

## BYD ATTO 3 specifikációk

### BYD ATTO 3 MY23

### Comfort

### Design

Bruttó listaár (Ft)

13 997 900

14 820 900

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 408 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Atto3 modell WLTP energiafogyasztása 12,0 kWh/100 km, CO2-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útonalválasztás függvényében.

• alapfelszerelés — nem elérhető

### Külső

### Comfort

### Design

Egyszínű metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfények	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Automatikus működésű fényszóró (HMA)	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
Úveg panorámatető	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
Elektromos mozgatható csomagterajtó	—	●
Alumínium tetőkeret	●	●
18 colos könnyűfém keréktárcsa	●	●
235/50 R18 gumik	●	●
Elektromos fűthető és behajtható visszapillantók	●	●

### Belső

### Comfort

### Design

Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék)	●	●
Velúr szőnyeg garnitúra	●	●
Gumi szőnyeg garnitúra	—	●
Szövet tetőkárpit	●	●
Vegán bőr ülések	●	●
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●
Középső fejtámla hátul	●	●
Osztottan dönthető hátsó üléstámla (40:60)	●	●
Monokróm hangulatfény (kilincsek)	●	—
Ritmusérzékeny színes hangulatfény (kilincsek)	—	●
Ritmusérzékeny színes hangulatfény (ajtópanelek)	●	●
Csomagtartó világítás	●	●
Első lábtérvilágítás	●	●
Középső konzol világítás	●	●
Kesztyűtartó világítás	●	●
LED fények az ajtóknak elöl	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●
LED olvasólámpák hátul	●	●
4 automata elektromos ablakemelő (becsípődésgátlóval)	●	●
Első napellenzők, világítással	●	●
Automatikusan elsötétedő belső tükör	●	●
Hátsó szellőzők	●	●
Padlópolc a csomagtartóban	●	●
Csomagtartó gumiszőnyeg	—	●
12 V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz két pohártartóval	●	●
Hátsó kartámasz két pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	—
PM2.5 légtisztító rendszer	—	●

### Infotainment

### Comfort

### Design

5 colos LCD műszerfal	●	●
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	—
15.6 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	—	●
DAB és FM rádió	●	●
8 hangszórós audió	●	●
Navigáció <sup>1</sup>	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●
4G internet <sup>1</sup>	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció <sup>1</sup>	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 15W	●	●
Android Auto™ és Apple CarPlay™ <sup>1</sup>	●	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

\* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsák	•	•
Oldalsó függőnylégzsák	•	•
Erőfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek	•	•
2 ISOFIX rögzítés hátul és 1 elől	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő	•	•
Mechanikus gyerekszár	•	•
Vészívó rendszer	•	•

Vezetői asszisztensrendszerek	Comfort	Design
4 hátsó, 2 első parkolóradar	•	•
360 fokos panorámakamera	•	•
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC)	•	•
Sávtartó (LKA)	•	•
Sávváltássegítő (LCA)	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELK)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Ajtónyitás figyelmeztetés (DOW)	•	•
Táblafelismerő (TSR)	•	•
Automata vészfék (AEB)	•	•
Integrált rögzítőfék (IPB)	•	•
Blokkolásgátló (ABS)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Elektronikus fékerőszabályozó (EBD)	•	•
Kipörgésgátló (TCS)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•
Lejtmenetvezérlő (HDC)	•	•
Auto Hold (AVH)	•	•
Elektromos menetstabilizáló program (ESP)	•	•
Első ütközésselkerülő rendszer (FCW)	•	•
Hátsó ütközésselkerülő rendszer (RCW)	•	•
Aktív hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) & hátsó keresztirányú fék (RCTB)	•	•

Kényelem	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L)	•	•
V2L kábel	—	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport	•	•
2 okoskulcs és 1 NFC-kulcs	•	•
Kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
11kW-os fedélzeti töltő	•	•
Mode3 Type2 töltő kábel	•	•
Mode2 háztartási töltő kábel	•	•
Defekt javító készlet	•	•

Színek	Comfort	Design
Surfing blue	•	•
Skiing white	•	•
Climbing grey	•	•
Parkour red	•	•
Exploring green	•	•



Surfing blue



Skiing white



Climbing grey



Parkour red



Exploring green

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Belső színek	Comfort	Design
Kék és szürke	•	•

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort & Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)
Akkumulátor kapacitása (kWh)	60.4
Névleges feszültség (V)	403.2

Fogyasztás (WLTP) <sup>2 3</sup>	Comfort & Design
Hatótávolság-kombinált (km)	420
Hatótávolság-város (km)	565
Fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	16
Fogyasztás-város (kWh/100km)	12
CO2 kibocsájtás-kombinált (g/km)	0

Töltési idő <sup>3</sup>	Comfort & Design
Töltő csatlakozó	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kw
Töltési idő, váltóáram (7kW egyfázisú) 0-100%	9h 42min
Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	6h 20min
Egyenáramú töltési teljesítmény	88
Töltési idő, egyenáram 10%-80%	40min
Töltési idő, egyenáram 30%-80%	29min

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jövőhágyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.



Menetteljesítmény	Comfort & Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses-szinkronmotor
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás
Maximális teljesítmény (kW)	150
Maximális nyomaték (N·m)	310
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	7.3
Végsebesség (km/h)	160
Első felfüggesztés	MacPherson
Hátsó felfüggesztés	Multi-link
Fékek	Tárcsafékek

Tömegek	Comfort & Design
Menetkész tömeg (kg)	1750
Maximális össztömeg (kg)	2160
Első tengelyterhelés (kg)	1070
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1110
Tetőterhelhetőség (kg)	50
Minimális forduló kör (m)	10.7
Csomagtér térfogata (L)	440
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (L)	555/1338

Méretetek (mm)	Comfort & Design
Hosszúság	4455
Szélesség	1875
Szélesség külső tükrökkel	2050
Magasság	1615
Tengelytáv	2720
Első nyomtáv	1575
Hátsó nyomtáv	1580

