

BYD



BYD SEALION 7

BYD SEALION 7 Specifikációk

● Alapfelszerelés ○ Opcionális – Nem elérhető

| | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------|
| BYD SEALION 7 | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
| Bruttó listaár (Ft) | 20 046 600 | 21 979 600 | 23 057 800 |
| Feláras színek (Ft) | | 451 000 | |

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 408 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Sealion 7 modell WLTP energiafogyasztása 15.2-21.9 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 456-502 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

| Külső | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|--|---------|------------|----------------|
| Metálfényezés | ● | ● | ● |
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● | ● |
| LED nappali menetfény | ● | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● | ● |
| Dinamikus üdvözlőfény | ● | ● | ● |
| Automata távolsági fényszóró kapcsolás | ● | ● | ● |
| Kanyarkövető fényszóró | ● | ● | ● |
| Kilépőfények a külső tükrökben | ● | ● | ● |
| Külső tükrön irányjelző lámpák | ● | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● | ● |
| Dinamikus irányjelző lámpa | ● | ● | ● |
| LED töltésjelző | ● | ● | ● |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | ● | ● | ● |
| Elektromos működtetésű csomagterajtó | ● | ● | ● |
| 19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák | ● | - | - |
| 20" kétszínű könnyűfém keréktárcsák | - | ● | ● |
| 235/50 R19 (első), 255/45 R19 (hátsó) méretű gumibroncsok | ● | - | - |
| 245/45 R20 méretű gumibroncsok | - | ● | ● |
| Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök | ● | ● | ● |
| UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő és ablakok | ● | ● | ● |
| Esőérzékelős első szélvédő | ● | ● | ● |
| UV védelemmel, hőszigeteléssel ellátott, lesötétített hátsó ablakok | ● | ● | ● |
| Lesötétített hátsó szélvédő | ● | ● | ● |

| Belső | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|--|---------|------------|----------------|
| Vegán bőr kormányborítás, fűthető multifunkciós kormánykerék | ● | ● | ● |
| Vegán bőr ülések | ● | ● | - |
| Valódi bőr ülések | - | - | ● |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával | ● | ● | ● |
| Szellőztethető, fűthető vezetőülés, memóriával | ● | ● | ● |
| Vezetőülés integrált fejtámlával | ● | ● | ● |
| Elektromos deréktámasz a vezetőülésnél | ● | ● | ● |
| Elektromos lábtámasz a vezetőülésnél | ● | ● | ● |
| 2x irattartó zseb a vezetőülésben | ● | ● | ● |
| 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés | ● | ● | ● |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés | ● | ● | ● |
| Első utasülés integrált fejtámlával | ● | ● | ● |
| 2x irattartó zseb az első utasülésben | ● | ● | ● |
| Fűtött hátsó ülések (2x) | ● | ● | ● |
| Hátsó üléstámla dőlésszög állítás | ● | ● | ● |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülőssor | ● | ● | ● |
| Kétzónás légkondicionáló | ● | ● | ● |
| Többszínű hangulatvilágítás | ● | ● | ● |
| Többszínű lábtérvilágítás elöl | ● | ● | ● |
| LED belső világítás | ● | ● | ● |
| Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör | ● | ● | ● |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval | ● | ● | ● |
| Első napellenzők megvilágított tükörrel | ● | ● | ● |
| Hátsó szellőzők | ● | ● | ● |
| PM2.5 levegőszűrő | ● | ● | ● |
| Negatív ion-generátor | ● | ● | ● |
| 12V-os csatlakozó | ● | ● | ● |
| Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval | ● | ● | ● |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval | ● | ● | ● |
| Szőnyeg garnitúra | ● | ● | ● |

| Kommunikáció és fedélzeti infotainment | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---|---------|------------|----------------|
| 10,25" LCD műszeregység | • | • | • |
| 15,6" elektromosan elforgatható érintőképernyő | • | • | • |
| DAB & FM rádió | • | • | • |
| WiFi hotspot az autóban | • | • | • |
| Dynaudio® hangrendszer, 12 hangszóró | • | • | • |
| Head-up kijelző (HUD) | - | - | • |
| Navigáció ¹ | • | • | • |
| "Hi, BYD", Intelligens hangvezérlés | • | • | • |
| 4G fedélzeti internet ¹ | • | • | • |
| Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹ | • | • | • |
| USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • | • |
| USB-csatlakozók hátul: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • | • |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 50 W | • | • | • |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ¹ | • | • | • |

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

| Biztonság | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---|---------|------------|----------------|
| Vezető oldali légszák | • | • | • |
| Kikapcsolható első utaslégszák | • | • | • |
| Első középső légszák | • | • | • |
| Első oldallégszák | • | • | • |
| Oldalsó függőnylégszák | • | • | • |
| Előfeszítés és erőhatárolás biztonsági övek elöl | • | • | • |
| Előfeszítés biztonsági övek hátul | • | • | • |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | • | • | • |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | • | • | • |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD) | • | • | • |
| Elektromos gyermekbiztonsági zár | • | • | • |
| Segélyhívó rendszer | • | • | • |
| Defekt javító készlet | • | • | • |

| Vezetéstámogató rendszerek | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|--|---------|------------|----------------|
| Parkolóradarok elöl és hátul | • | • | • |
| 360 fokos kamera | • | • | • |
| Távolságtartó tempomat (ACC) | • | • | • |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | • | • | • |
| Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | • | • | • |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | • | • | • |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | • | • | • |
| Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) | • | • | • |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | • | • | • |
| Sávlahagyásra figyelmeztetés (LDW) | • | • | • |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | • | • | • |
| Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC) | • | • | • |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | • | • | • |
| Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW) | • | • | • |
| Holttérfelügyelő (BSD) | • | • | • |
| Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM) | • | • | • |
| Vezetői figyelmenlenség jelzése (DDW) | • | • | • |
| Elektronikus menetstabilizáló (ESC) | • | • | • |
| Intelligens teljesítményfékrendszer (IPB) | • | • | • |
| Hidraulikus vészfékassisztens (HBA) | • | • | • |
| Hidraulikus fékrásegítés (HBB) | • | • | • |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | • | • | • |
| Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP) | • | • | • |
| Elektronikus menetstabilizáló (VDC) | • | • | • |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | • | • | • |
| Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC) | • | • | • |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | • | • | • |
| Auto Hold funkció | • | • | • |

| Kényelem és hatékonyság | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---|---------|------------|----------------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | ● | ● | ● |
| Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó) | ● | ● | ● |
| Első csomagtartó | ● | ● | ● |
| 2 db okoskulcs + 1 NFC kulcs | ● | ● | ● |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | ● | ● | ● |
| Hőszivattyú | ● | ● | ● |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | ● | ● | ● |
| Mode3 Type2 töltőkábel | ● | ● | ● |
| Mode2 háztartási töltő kábel | ● | ● | ● |


| Színválaszték | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---------------|---------|------------|----------------|
| Atlantis grey | ● | ● | ● |
| Polar white | ○ | ○ | ○ |
| Space black | ○ | ○ | ○ |
| Indigo grey | ○ | ○ | ○ |



Atlantis grey



Polar white



Space black



Indigo grey

| Belső színválaszték | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---------------------|---------|------------|----------------|
| Fekete | ● | ● | ● |
| Tahiti kék | ● | ● | ● |



Black



Tahiti blue

Műszaki adatok

| Akkumulátor | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Akkumulátor típusa | BYD Blade Akkumulátor (LFP) | | |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 82,5 | 82,5 | 91,3 |
| Névleges feszültség (V) | 550,4 | 550,4 | 537,6 |

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3}

| | | | |
|---|------|------|------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 482 | 456 | 502 |
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 631 | 600 | 616 |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 19,9 | 21,4 | 21,9 |
| Fogyasztás - városi (kWh/100km) | 15,2 | 16,2 | 17,8 |
| CO ₂ kibocsátás - kombinált (g/km) | 0 | | |

Műszaki adatok

| Töltés ³ | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---|---------|------------|----------------|
| Töltőcsatlakozó | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 11kW | 11kW | 11kW |
| Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100% | 13.5h | 13.5h | 14.9h |
| Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100% | 8.6h | 8.6h | 9.6h |
| Egyenáramú töltési teljesítmény | 150kW | 150kW | 230kW |
| Töltési idő, egyenáram, 10-80% | 32 | 32 | 24 |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | 24 | 24 | 18 |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.

| Menetteljesítmény | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
|---|---|--|----------------|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor | Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor | |
| Hajtásmód | Hátsókerék-meghajtás | Négykerék-meghajtás | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 230 | 390 | |
| Maximális nyomaték (Nm) | 380 | 690 | |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp) | 6,7 | 4,5 | |
| Végsebesség (km/h) | 215 | 215 | |
| Első felfüggesztés | Dupla lengőkaros Frekvenciaváltozó csillapítás lengéscsillapító | | |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-link Frekvenciaváltozó csillapítás lengéscsillapító | | |
| Fékek | Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával | Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával Exkluzív piros féknyergek | |
| Tömegek | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
| Menetkész tömeg (kg) | 2225 | 2340 | 2435 |
| Maximális össztömeg (kg) | 2635 | 2750 | 2845 |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 | | |
| Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg) | 750 | 1500 | |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5,85 | | |
| Első Csomagtér térfogata (l) | 58 | | |
| Csomagtér térfogata (l) | 520 | | |
| Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l) | 1789 | | |
| Méretek (mm) | Comfort | Design AWD | Excellence AWD |
| Hosszúság | 4830 | | |
| Szélesség | 1925 | | |
| Szélesség külső tükrökkel | 2189 | | |
| Magasság | 1620 | | |
| Tengelytáv | 2930 | | |
| Első nyomtáv | 1660 | | |
| Hátsó nyomtáv | 1660 | | |

