

# BYD ATTO 8 DM-P

BYD



## SUV SUPER HÍBRIDO ENCHUFABLE 7 PASAJEROS

1,020 km

Autonomía combinada NEDC

4.9s

Aceleración de 0-100km/h

690 HP

Potencia y seguridad

DiSus-C

Control inteligente de amortiguación  
Suprime balanceo, cabeceo y vibración

Google built-in

Ecosistema Nativo de Google

152 km

Autonomía EV NEDC

BUILD YOUR DREAMS

COFIÑO



BUILD YOUR DREAMS

 COFIÑO

# ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES DE BYD ATTO 8

| Parámetros básicos                                                   | DM-p               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Longitud × ancho × altura (mm)                                       | 5040 × 1996 × 1760 |
| Distancia entre ejes (mm)                                            | 2950               |
| Altura libre al suelo - carga completa (mm)                          | 165                |
| Radio de giro mínimo (m)                                             | 5.9                |
| Pendiente máxima (%)                                                 | 50%                |
| Peso en vacío (kg)                                                   | 2650               |
| Peso Bruto del Vehículo (kg)                                         | 3305               |
| Capacidad del maletero: 270-1960L                                    | 270-960-1960       |
| Número de asientos                                                   | 7                  |
| Capacidad de la batería (kWh)                                        | 35.6               |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)                                      | 4.9s               |
| Autonomía EV (km)                                                    | 152                |
| Potencia máxima del motor frontal (kW)                               | F 200 R 200        |
| Par máximo del motor frontal (N · m)                                 | F 315 R 360        |
| Potencia máxima del motor (kW)                                       | 110                |
| Par máximo del motor (N · m)                                         | 220                |
| Velocidad máxima (km/h)                                              | 200                |
| Tamaño de llantas (pulgadas)                                         | 21                 |
| Carga DC 30%-80% (min)                                               | 20                 |
| Nueva energía                                                        |                    |
| Carga programada                                                     | ●                  |
| Sistema de regeneración en deslizamiento                             | ●                  |
| Sistema de control de retroalimentación de frenado                   | ●                  |
| Función de descarga Vehicle-to-Load (VTOL)                           | ●                  |
| Tracción inteligente a las cuatro ruedas (AWD)                       | ●                  |
| Exterior                                                             |                    |
| Parasol de techo solar panorámico                                    | ●                  |
| Manijas de puerta retráctiles                                        | ●                  |
| Portaequipaje integrado en el techo                                  | ●                  |
| Apertura eléctrica del maletero trasero                              | ●                  |
| Apertura remota del maletero                                         | ●                  |
| Interior                                                             |                    |
| Volante de piel sintética                                            | ●                  |
| Instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas                           | ●                  |
| Visera solar con espejo y luz para conductor y pasajero delantero    | ●                  |
| Cortinas eléctricas para claraboya panorámica                        | ●                  |
| Toma de corriente de 12V del vehículo                                | ●                  |
| Control                                                              |                    |
| Suspensión delantera: DiSus-C                                        | ●                  |
| Suspensión trasera: DiSus-C                                          | ●                  |
| Disco de freno ventilado delantero y trasero                         | ●                  |
| Disco de freno perforado delantero y trasero                         | ●                  |
| Llave NFC Móvil; Llave Bluetooth Móvil                               | ●                  |
| Acceso y encendido sin llave                                         | ●                  |
| Seguridad                                                            |                    |
| Dirección asistida eléctrica de doble piñón (EPS)                    | ●                  |
| Columna de dirección ajustable manualmente en 4 direcciones          | ●                  |
| Sistema de estacionamiento electrónico (EPB)                         | ●                  |
| Sistema de estacionamiento automático (AVH)                          | ●                  |
| Modo de conducción: Modo deportivo, Modo normal, Modo Eco            | ●                  |
| Modo de Terreno: Modo nieve, Modo barro, Modo arena                  | ●                  |
| Bolsa de aire frontal para el conductor                              | ●                  |
| Bolsa de aire frontal para el copiloto                               | ●                  |
| Bolsa de aire frontal lateral opuesto al conductor                   | ●                  |
| Bolsa de aire lateral delantero                                      | ●                  |
| Bolsa de aire lateral en la segunda fila                             | ●                  |
| Interruptor de bolsas de aire de pasajeros delanteros                | ●                  |
| Bolsas de aire de cortina laterales integradas delanteras y traseras | ●                  |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensados                       | ●                  |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura              | ●                  |
| Cinturones de seguridad centrales con limitador de fuerza            | ●                  |
| Cinturones de seguridad con bloqueo de emergencia en la tercera fila | ●                  |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor                 | ●                  |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero        | ●                  |
| Recordatorio de cinturón del asiento central                         | ●                  |
| Recordatorio del cinturón de seguridad de asientos traseros          | ●                  |
| Imágenes panorámicas transparentes                                   | ●                  |
| W-HUD (26 pulgadas)                                                  | ●                  |
| Controlador electrónico de estabilidad (ESC)                         | ●                  |
| Freno de potencia integrado (IPB)                                    | ●                  |
| Refuerzo hidráulico de freno (HBB)                                   | ●                  |
| Asistencia Hidráulica de Freno (HBA)                                 | ●                  |
| Sistema eléctrico de prepresión de freno                             | ●                  |
| Controlador de desaceleración (CDP)                                  | ●                  |
| Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)                       | ●                  |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)               | ●                  |
| Sistema de control de arranque en pendiente (HHC)                    | ●                  |
| Parada de confort (CST)                                              | ●                  |
| Limpieza de disco de freno (BDW)                                     | ●                  |
| Sistema coordinado de frenado regenerativo (CRBS)                    | ●                  |
| Sistema de control de prevención de vuelcos                          | ●                  |
| Sistema de control de descenso en pendiente (HDC)                    | ●                  |
| Sistema de monitoreo de fatiga del conductor (DFM)                   | ●                  |
| Advertencia de atención del conductor (DAW)                          | ●                  |
| Sistema de control de par distribuido (DTCs)                         | ●                  |
| Sensores directos de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)       | ●                  |
| Bloqueo automático sensible a la velocidad                           | ●                  |
| Bloqueo electrónico de seguridad para niños                          | ●                  |
| Sistema de cruce adaptativo con función start-stop (ACC)             | ●                  |
| Alarma inteligente de límite de velocidad (ISLI)                     | ●                  |

| Seguridad                                                                               | DM-p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)                                   | ●    |
| Control inteligente del límite de velocidad (ISLC)                                      | ●    |
| Sistema de control de cruce inteligente (ICC)                                           | ●    |
| Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFL)                                         | ●    |
| Advertencia de colisión frontal (FCW)                                                   | ●    |
| Advertencia de colisión por tráfico cruzado delantero (FCTA)                            | ●    |
| Frenado por colisión por tráfico cruzado delantero (FCTB)                               | ●    |
| Advertencia de colisión trasera (RCW)                                                   | ●    |
| Advertencia de colisión por tráfico cruzado trasero (RCTA)                              | ●    |
| Frenado por colisión por tráfico cruzado trasero (RCTB)                                 | ●    |
| Frenado automático de emergencia (AEB)                                                  | ●    |
| Asistencia de emergencia para mantenerse en el carril (ELKA)                            | ●    |
| Detección de punto ciego (BSD)                                                          | ●    |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW)                                                 | ●    |
| Asistencia de salida de carril (LDA)                                                    | ●    |
| Multimedia                                                                              |      |
| FM & AM                                                                                 | ●    |
| Pantalla táctil de 15,6 pulgadas                                                        | ●    |
| Función de karaoke <sup>1)</sup>                                                        | ●    |
| Sistema de navegación GPS(Google Maps)                                                  | ●    |
| Sistema de interacción por voz de cuatro zonas                                          | ●    |
| CarPlay & Android Auto                                                                  | ●    |
| Actualización remota por OTA                                                            | ●    |
| Servicio BYD Cloud                                                                      | ●    |
| 21 Altavoces                                                                            | ●    |
| Apoyabrazo central con 2 puertos de Type-C                                              | ●    |
| 1 puerto de Type-A, 1 puerto de Type-C (en la segunda fila)                             | ●    |
| Asientos                                                                                |      |
| 2+3+2 asientos                                                                          | ●    |
| Asientos de piel de primera calidad                                                     | ●    |
| Asientos centrales plegables en proporción 4:6                                          | ●    |
| Ajuste eléctrico en 8 direcciones para el asiento del conductor                         | ●    |
| Asiento del conductor con calefacción                                                   | ●    |
| Asiento del conductor ventilado                                                         | ●    |
| Sistema de memoria del asiento del conductor                                            | ●    |
| Función de masaje para el asiento del conductor                                         | ●    |
| Reposacabezas del conductor con ajuste manual de altura                                 | ●    |
| Soporte para la cintura del asiento del conductor con ajuste eléctrico en 4 direcciones | ●    |
| Reposapiernas manual para el pasajero delantero                                         | ●    |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico en 6 direcciones                              | ●    |
| Calefacción del asiento del copiloto                                                    | ●    |
| Ventilación del asiento del copiloto                                                    | ●    |
| Función de masaje para el asiento del copiloto                                          | ●    |
| Reposacabezas del copiloto con ajuste manual de altura                                  | ●    |
| Soporte lumbar del copiloto con ajuste eléctrico en 4 direcciones                       | ●    |
| Reposapiernas del copiloto con ajuste eléctrico                                         | ●    |
| Asiento central con ajuste manual en 4 direcciones                                      | ●    |
| Función de masaje, ventilación y calefacción para los asientos de la segunda fila       | ●    |
| Reposacabezas de la segunda fila con ajuste de altura                                   | ●    |
| Botón en la segunda fila para ajustar el asiento del copiloto                           | ●    |
| Anclajes ISO-FIX para asientos infantiles                                               | ●    |
| Luces                                                                                   |      |
| Faros LED delanteros                                                                    | ●    |
| Luces antiniebla traseras                                                               | ●    |
| Luces de esquina                                                                        | ●    |
| Encendido automático de los faros delanteros                                            | ●    |
| Encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home"                            | ●    |
| Luces de circulación diurna (DRL)                                                       | ●    |
| Luces traseras consecutivas combinadas (LED)                                            | ●    |
| Luces direccionales delanteras dinámicas (LED)                                          | ●    |
| Intermitente dinámico trasero (LED)                                                     | ●    |
| Luz de freno alta (LED)                                                                 | ●    |
| Faros delanteros dinámicos de bienvenida                                                | ●    |
| Luces del maletero                                                                      | ●    |
| Luces de la guantera                                                                    | ●    |
| 4 luces de puerta (LED)                                                                 | ●    |
| Luces interiores delanteras (LED)                                                       | ●    |
| Luces ambientales multicolores                                                          | ●    |
| Luces ambientales delanteras en el reposapiés                                           | ●    |
| Vidrio y espejo                                                                         |      |
| Limpiaaparabrisas delanteros con sensor de lluvia                                       | ●    |
| Limpiaaparabrisas traseros                                                              | ●    |
| Parabrisas de doble capa con aislamiento acústico, térmico y contra los rayos UV        | ●    |
| Parabrisas trasero con calefacción, descongelación y desempañado                        | ●    |
| Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente                               | ●    |
| Espejos retrovisores exteriores de curvatura única                                      | ●    |
| Espejos retrovisores exteriores con calefacción y descongelación                        | ●    |
| Plegado eléctrico                                                                       | ●    |
| Espejos retrovisores exteriores con memoria de posición                                 | ●    |
| Espejos retrovisores interiores antideslumbrantes automáticos                           | ●    |
| Aire acondicionado                                                                      |      |
| Aire acondicionado automático                                                           | ●    |
| Control de temperatura de tres zonas                                                    | ●    |
| Aire acondicionado individual para la tercera fila                                      | ●    |
| Rejillas de ventilación en techo para la segunda fila;                                  | ●    |
| Rejillas de ventilación en techo para la tercera fila                                   | ●    |
| Sistema de purificación de aire (filtro de alta eficiencia CN95)                        | ●    |
| Otros                                                                                   |      |
| Función de remolque                                                                     | ●    |

Note: "●" Available, "○" Optional, "—" Not available

## Dimensiones



## Opciones de color exterior



## Nota

Especificaciones actualizadas: Septiembre de 2025

- Los accesorios y dispositivos relacionados con ciertas funcionalidades del vehículo están sujetos a disponibilidad y existencia. Para más información, consulte su concesionario local de BYD.
- La autonomía real variará en función de los hábitos de conducción/carga, la velocidad, el clima, la temperatura y el envejecimiento de la batería. La capacidad de la batería es la capacidad inicial. Disminuirá con el tiempo y el uso. La edad de la batería y la temperatura ambiental exterior influyen en el tiempo de carga.
- Las especificaciones anteriores son para el vehículo estándar y están sujetas a las necesidades y regulaciones regionales. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en su país o región. Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite el concesionario de BYD para más detalles.
- BYD le recuerda que debe usar el cinturón de seguridad, asegurar a los niños en el asiento trasero, obedecer todas las normas de tráfico y conducir de manera responsable.
- Todas las imágenes que se muestran son sólo para el fin de ilustración.
- BYD se reserva el derecho de la interpretación final.

## Color interior



BUILD YOUR DREAMS

COFIÑO