

BYD

BYD SEALION 5 DM-i



SHINE IN EVERY MOMENT

SHINE IN EVERY STYLE

BYD SEALION 5 DM-i ให้ทุกการเดินทางได้เอ็ดดวย
ไปกับยนตรกรรมพรีเมียม ดีไซน์ Dragon Face อันโดดเด่น
ขับเคลื่อนด้วย **เทคโนโลยี BYD DM-i ที่ผสานพลังไฟฟ้าและน้ำมัน**
อย่างชาญฉลาด เพื่อระยะทางที่ไกลกว่า และความประหยัดที่เหนือกว่า
ระยะทางรวมสูงสุดกว่า **1,200 กิโลเมตร**



ไฟหน้าแบบ FULL LED
ดีไซน์สุดพรีเมียม



ไฟท้ายแบบ FULL LED
พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential



ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ต
ขนาด 18 นิ้ว



สะดวกไปอีกขั้นไปกับ ประตูท้าย
เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า



ปลดล็อกง่าย ด้วย
BYD Digital Key / NFC Card



รองรับการชาร์จแบบ AC/DC Charger
และระบบ VtoL พร้อมอุปกรณ์เสริม

เครื่องยนต์
DM-i



มอเตอร์ไฟฟ้า
EHS



BYD DM-i TECHNOLOGY

BYD DM-i

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง ผสานเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ
ที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ และ BYD Blade Battery
ความปลอดภัยสูง เอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD

155 กิโลวัตต์
กำลังรวมสูงสุด

120 กิโลวัตต์
กำลังมอเตอร์สูงสุด

210 กิโลเมตร-เมตร
แรงบิดมอเตอร์สูงสุด

18.3 กิโลเมตร
ความจุแบตเตอรี่

8.5 วินาที
อัตราเร่ง
0-100 กม./ชม.

110 กิโลเมตร
ระยะการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วน
ตามมาตรฐาน NEDC



ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยระบบ DM-i ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์อย่างชาญฉลาด
เพื่อสมรรถนะที่**แรง เจียบ นุ่ม และประหยัด** มอมการเดินทางที่สั้นไกล ไกลกว่า และเหนือกว่าทุกความคาดหมาย

SHINE IN EVERY SMART DETAIL

สัมผัสนวัตกรรมอัจฉริยะรอบคันไปกับห้องโดยสาร
ที่กว้างขวาง รองรับการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์

SUPER INTELLIGENT ASSIST



ICC
Intelligent Cruise Control
ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ



360° Surround Vision View Camera
กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา



IHBC
Intelligent High Beam Control
ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ



AEB
Automatic Emergency Braking
ระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ




RCW
Rear Collision Warning
ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง



LDA
Lane Departure Assist
ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถ



ELKA
Emergency Lane Keeping Assist
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน



RCTA & RCTB
ระบบช่วยเตือนและช่วยเบรค
เมื่อมีรถผ่านจุดอับสายตาขณะถอยหลัง



BSD
Blind Spot Detection
ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา



FVSR
Front Vehicle Start Reminder
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเริ่มเคลื่อนที่



หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย
ขนาด **12.8** นิ้ว



Wireless Charger
ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย



เบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้า
และฟังก์ชันระบายอากาศ



พื้นที่กว้างขวาง
พร้อมวัสดุระดับพรีเมียม



หน้าจอเรือนไมล์
ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด **8.8** นิ้ว



พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
จุได้ **1,482** ลิตร

BYD SEALION 5 DM-i

ขนาด และน้ำหนัก	BYD SEALION 5 DM-i		
	STANDARD	DYNAMIC	PREMIUM
ความยาว (มิลลิเมตร)	4,735		
ความกว้าง (มิลลิเมตร)	1,860		
ความสูง (มิลลิเมตร)	1,710		
ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร)	1,575/1,585		
ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)	2,712		
ความสูงใต้ท้องรถไปร้อมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร)	175		
ความสูงใต้ท้องรถรอนน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร)	156		
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายต่ำสุด (ลิตร)	530		
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร)	1,482		
น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม)	1,675	1,720	
น้ำหนักกรรอนน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม)	2,085	2,130	
ระบบส่งกำลัง และสมรรถนะ			
ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า	มอเตอร์ซิงโครนิสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS)		
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหน้า		
กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์)	120		
แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร)	210		
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ Xiao Yun ปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร		
กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์)	73		
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตัน-เมตร)	125		
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	155		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	210		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	52		
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง	8.4	8.5	
ระบบกันสะเทือน และระบบเบรก			
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า	แม็คเฟอร์สันสตรีก		
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง	มัลติลิงก์		
ระบบเบรกด้านหน้า	ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ		
ระบบเบรกด้านหลัง	ดิสก์เบรก		
ล้อ และยาง			
ประเภทล้อ	ล้ออัลลอย		
ขนาดยาง	225/60 R18		
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน	●	●	●
แบตเตอรี่ และการชาร์จ			
ประเภทแบตเตอรี่	BYD Blade Battery		
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	13.08	18.3	
ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)①	80	110	
สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2)	●	●	●
รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (กำลังสูงสุด 3.3 kW)	●	●	●
รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 (กำลังสูงสุด 18 kW)	—	●	●
ระบบ VtoL (Vehicle to Load)	●	●	●
อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL	●	●	●
ระบบเบรก พร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking)	●	●	●
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก			
ไฟหน้าแบบ LED	●	●	●
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	●	●	●
ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home	●	●	●
ไฟส่องสว่างสำหรับการจับขึ้น ในเวลากลางวันแบบ LED	●	●	●
ไฟท้ายแบบ LED	●	●	●

หมายเหตุ : ① ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด อาจปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล น้ำหนักบรรทุก สภาพการจราจร และอื่นๆ ระยะทางที่ระบุไว้เป็นเพียงตัวเลขประมาณการณ่สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ② Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ความเข้ากันได้ในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ③ Apple CarPlay® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. จำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ที่รองรับการทำงาน และใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อ Android Auto™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc. ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการทำงาน และการเชื่อมต่อ Android Auto™ แบบไร้สายจะต้องใช้ร่วมกับฟังก์ชันการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รองรับ Wi-Fi 5 GHz และใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด ④ BYD Digital Key สำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่รองรับโทรศัพท์มือถือคือ iPhone, Samsung และ Google Pixel™ ซึ่งสามารถตรวจสอบรุ่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับได้ใน BYD Application ในโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือ "การตั้งค่ารถยนต์ BYD Digital Key" บนหน้าจอสัมผัสสัมผัสระบบมัลติมีเดียของตัวรถ • สีที่แสดงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการพิมพ์ • ระบบช่วยจับที่ไม่สามารถทดแทนความรับผิดชอบของผู้ขับที่ต่อยานพาหนะได้ • BYD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคุณสมบัติของรถยนต์และอุปกรณ์มาตรฐานจากรายละเอียดในเอกสารนี้

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก	BYD SEALION 5 DM-i		
	STANDARD	DYNAMIC	PREMIUM
ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential	●	●	●
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	●	●	●
ไฟตัดหมอกด้านหลัง	●	●	●
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	●	●	●
กระจกมองข้างพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า	—	●	●
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ	—	—	●
ไฟส่องพื้นบริเวณภายนอกกระจกมองข้าง	—	—	●
ประตูท้ายปลดล็อกด้วยไฟฟ้า	—	—	●
ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบ One-touch	—	—	●
ราวหลังคา	—	●	●
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	—	—	●
ที่ปิดน้ำฝนด้านหลัง	●	●	●
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน			
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	●	●	●
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (C-EPS)	●	●	●
หน้าจอเรือนใบสั่งผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด (นิ้ว)	8.8		
ไฟส่องแผนที่ ด้านหน้า	●	●	●
ไฟส่องแผนที่ สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	●	●	●
กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียว พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	ด้านผู้ขับขี่		ด้านหลัง
ช่องเก็บของคอนโซลกลาง	●	●	●
ช่องเก็บของตามบริเวณเหนือศีรษะ	—	●	●
จำนวนที่นั่ง	5		
เบาะนั่งแบบหัวที่นั่งสังเคราะห์	●	●	●
เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง	—	—	●
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง	—	—	●
เบาะนั่งคู่หน้าเบาะระบายอากาศ	—	—	●
พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40	●	●	●
ที่พิงแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง	●	●	●
ที่นั่งแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง	●	●	●
ไฟส่องพื้นบริเวณผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า	—	—	●
ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ	●	●	●
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX	●	●	●
ระบบมัลติมีเดีย และความสะดวกสบาย			
หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว)	10.1		12.8
รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ②	●	●	●
รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™③	●	●	●
วิทยุ FM	●	●	●
ลำโพง (ตำแหน่ง)	6		8
ระบบสั่งงานด้วยเสียง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	●	●	●
มิวสิกสตรีมมิ่ง	●	●	●
ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า	●	●	●
ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	●	●	●
ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย	—	—	●
ช่องจ่ายไฟ 12V	●	●	●
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	●	●	●
ระบบกรองฝุ่น PM 2.5	●	●	●
ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง	●	●	●
ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start	●	●	●

STANDARD EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

ระบบมัลติมีเดีย และความสะดวกสบาย	BYD SEALION 5 DM-i		
	STANDARD	DYNAMIC	PREMIUM
ระบบกุญแจแบบนิรภัยอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card)	●	●	●
Bluetooth Key	●	●	●
BYD Digital Key④	●	●	●
เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD app และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA)	●	●	●
รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA)	●	●	●
ระบบความปลอดภัย			
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า	●	●	●
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า	●	●	●
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง	●	●	●
ระบบเตือนภาคีขับผิดปรกติ ด้านหน้า และด้านหลัง	●	●	●
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)	—	●	●
ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)	●	●	●
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC)	●	●	●
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ	●	●	●
ระบบควบคุมการชะลอความเร็วเมื่อใช้เบรกมือ (CDP)	●	●	●
ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC)	●	●	●
ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD)	●	●	●
ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC)	●	●	●
ระบบเพิ่มความนุ่มนวลในการเบรก (CST)	●	●	●
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)	●	●	●
กล้องมองภาพด้านหลัง	●	●	—
กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา	—	—	●
เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง	—	—	●
เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง	●	●	●
ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH)	●	●	●
ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติอัจฉริยะ (IHBC)	●	●	●
ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	●	●	●
ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC)	●	●	●
ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC)	●	●	●
ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISA)	●	●	●
ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR)	●	●	●
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	●	●	●
ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW)	●	●	●
ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW)	—	—	●
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP)	●	●	●
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	●	●	●
ระบบช่วยรักษาระยะห่างตามเดินรถฉุกเฉิน (ELKA)	—	—	●
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)	—	—	●
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)	—	—	●
ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD)	—	—	●
ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW)	—	—	●
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเริ่มเคลื่อนที่ (FVSR)	●	●	●
สีภายนอก			
สีขาว Horizon White	●	●	●
สีเทา Space Grey	—	●	●
สีดำ Quantum Black	●	●	●
สีภายใน			
สีเทา	●	●	●

