

BYD



BYD SEAL 6 DM-i

“OCEAN X” Design



Dual C-shaped taillight



Dynamic double waistlines



1505 km

WLTP обхват комбиниран



1.5 L/100km

Разход на гориво



491/1370 L

Обем на багажника

Супер хибрид с DM технология

Забележително представяне

Blade Battery

Преминал теста за пробив с пирон

Бързо зареждане

Бързо DC зареждане



ADAS Safety



NFC Access



Spacious, comfortable cabin



BYD SEAL 6 DM-i Спецификация

● Стандартно ○ Опционално — Не е налично

Екстериор	Boost	Comfort Lite	Comfort
Металик боя	●	●	●
LED фарове, автоматично включване/изключване	●	●	●
LED дневни светлини	●	●	●
Follow me home (Фарът се включва предварително/изключва се с закъснение)	●	●	●
Интелигентно управление на дългите светлини (IHBC)	●	●	●
Автоматични фарове	●	●	●
Осветление на външните огледала	—	●	●
Задни светлини за мъгла	●	●	●
LED задни светлини	●	●	●
Панорамен покрив, защита от прищипване , електрически регулируем сенник	—	●	●
17-инчови монохромни алуминиеви джанти	●	—	—
18-инчови монохромни алуминиеви джанти	—	●	●
Външни огледала, електрически регулируеми, електрически сгъваеми, отопляеми	●	●	●
Предно стъкло, чистачки с датчик за дъжд	●	●	●
Задно стъкло, електрическо отопление и размразяване	●	●	●
Тонирани задни прозорци и задно стъкло	—	●	●

Интериор	Boost	Comfort Lite	Comfort
Еко кожа, мултифункционален волан	●	●	●
Волан, отопляем	—	●	●
Таванна тапицерия, плат	●	●	●
Седалки еко кожа	●	●	●
Седалка на водача, електрически регулируема, 6 позиции	●	●	●
Седалка на водача, вентилирана, отопляема, с памет за настройките	—	●	●
Предна пътническа седалка, електрически регулируема, 4 посоки	●	●	●
Предна пътническа седалка, вентилирана, отопляема	—	●	●
Предни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Задни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Разделени сгъваеми задни седалки, 40:60	●	●	●
Амбиентно осветление, многоцветно, реагиращо на ритъма	—	●	●
Осветление на предните седалки	●	—	—
LED светлини на предните врати	●	●	●
Осветление на багажника	●	●	●
Осветление в жабката	●	●	●
Осветление на конзолата	●	●	●
LED предни лампи за четене	●	●	●
LED задни лампи за четене	●	●	●
4 x автоматични прозорци с защита от прищипване	●	●	●
Сенници на предните седалки с осветено огледало	●	●	●
Огледало за задно виждане с ръчно затъмняване	●	—	—
Огледало за задно виждане с автоматично затъмняване	—	●	●
Задни вентилационни отвори	●	●	●
12V изход за хранване	●	●	●
Преден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
Заден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
PM2.5 филтър	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Boost	Comfort Lite	Comfort
8,8-инчов LCD дигитално табло	●	●	●
12,8-инчов сензорен екран	●	●	—
15,6-инчов сензорен екран	—	—	●
DAB+ и FM	●	●	●
6 високоговорителя	●	—	—
HiFi звуков ефект, 8 високоговорителя	—	●	●
Интелигентно гласово управление - "Hi, BYD"	●	●	●
Вградена 4G свързаност ¹	●	●	●
Облачна услуга – BYD APP ¹	●	●	●
Предни USB портове, 1 x 18 W тип C, 1 x 60 W тип C	●	●	●
Задни USB портове, 2 x 18 W тип C	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Boost	Comfort Lite	Comfort
Безжично зареждане на смартфон, 50 W	—	●	●
Android Auto™ и Apple CarPlay ¹	●	●	●

1.10 години безплатна услуга в облака от първата активация, 1,0 GB безплатни данни за забавление на месец през първите 2 години от първата активация.

* Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Моля, проверете регионите, в които Apple CarPlay е наличен, на www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android и Android Auto са търговски марки на Google LLC. Моля, проверете регионите, в които е наличен Android Auto, на g.co/androidauto/requirements.

* За да използвате Android Auto безжично на дисплея на колата си, се нуждаете от съвместим смартфон с Android и активен план за данни. Можете да проверите кои смартфони са съвместими на g.co/androidauto/requirements.

* За да използвате Android Auto на дисплея на колата си, ще ви е необходим Android телефон с Android 8 или по-нова версия, активен план за данни и приложението Android Auto.съвместими на g.co/androidauto/requirements.

Безопасност	Boost	Comfort Lite	Comfort
Въздушна възглавница за водача	●	●	●
Въздушна възглавница за предния пътник, превключвател за деактивиране	●	●	●
Предна централна въздушна възглавница	●	●	●
Предни странични въздушни възглавници	●	●	●
Странични въздушни възглавници тип „завеса“	●	●	●
Двойни предпазни колани със затягане, регулируеми по височина	●	●	●
Предварително затягащи задни колани	●	●	●
Заден среден колан за безопасност с аварийно заключване	●	●	●
Индикатор за предпазен колан	●	●	●
ISOFIX и i-Size, предни пътнически и външни задни седалки	●	●	●
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)	●	●	●
Система за засичане на деца (CPD)	●	●	●
Система за автоматично заключване със сензор за скорост	●	●	●
Механична детска заключваща система	●	●	●
Аварийно обаждане	●	●	●

Асистиращи системи	Boost	Comfort Lite	Comfort
Паркинг сензори, предни	●	●	●
Паркинг сензори задни	—	●	●
Камера за заден ход	●	—	—
360° камера	—	●	●
Адаптивен круиз контрол (ACC) и интелигентен круиз контрол (ICC)	●	●	●
Интелигентна информация за ограничението на скоростта (ISLI)	●	●	●
Система за следене на мъртвата зона (BSD)	●	●	●
Система за следене на умората на водача (DFM)	●	●	●
Система за управление на стабилността на ремаркетото (TSM)	●	●	●
Система за контрол на сцеплението (TCS)	●	●	●
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)	●	●	●
Интелигентно управление на ограничението на скоростта (ISLC)	●	●	●
(RCTA) и (RCTB) – предупреждение и спиране при напречен трафик отзад	●	●	●
Асистент за поддържане на лентата при спешни ситуации (ELKA)	●	●	●
Предупреждение при челен сблъсък (FCW)	●	●	●
Предупреждение при заден сблъсък (RCW)	●	●	●
Предупреждение за отваряне на врата (DOW)	●	●	●
Асистент за напускане на лентата (LDA)	●	●	●
Електрическа спирачка за паркиране (EPB)	●	●	●
Комфортно спиране (CST)	●	●	●
“Auto hold” функция	●	●	●
Автоматично аварийно спиране (AEB)	●	●	●
Антиблокираща спирачна система (ABS)	●	●	●
Интелигентна интегрирана спирачна система (IPB)	●	●	●
Разпознаване на пътни знаци (TSR)	●	●	●
Хидравличен спирачен асистент (HBA)	●	●	●
Система за контрол на забавянето при паркиране (CDP)	●	●	●
Контрол на динамиката на автомобила (VDC)	●	●	●
Асистент при потегляне по наклон (HNC)	●	●	●
Система за приоритет на спирачките (BOS)	●	●	●


Удобство и ефективност	Boost	Comfort Lite	Comfort
Функция Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Режими на шофиране: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x Интелигентен ключ	●	●	●
Смартфон Bluetooth ключ и Смартфон NFC ключ	●	●	●
Безключов достъп и безключово стартиране	●	●	●
3,3 kW вграден заряден уред (OBC)	●	—	—
6,6 kW бордово зарядно устройство (OBC)	—	●	●

2. Функцията V2L изисква специален кабел. Политиката за безплатно предоставяне на този кабел варира в зависимост от конфигурацията на автомобила. За подробна информация се свържете с вашия дилър. Кабелът може да бъде закупен и

Опции за цвят на боята	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	☐	☐	☐
Atlantis Blue	☐	☐	☐
Polar White	☒	☒	☒
Sandstone	☐	☐	☐



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Опции за цвят на интериора	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blue&Black	☒	☒	☒
Black&Grey	☒	☒	☒



Blue&Black



Black&Grey

Технически данни

Размери (мм)



Размери (мм)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Дължина		4840	
Ширина		1875	
Ширина с отворено външно огледало		2102	
Височина		1495	
Междуосие		2790	
Предна следа		1620	
Задна следа		1620	

Мощност	Boost	Comfort Lite	Comfort
Обща максимална мощност на системата (kW)	135	156	156
Максимална нетна мощност на двигателя (kW)		72	
Обороти при максимална мощност (об./мин)		6000	
Максимален въртящ момент на двигателя (N•m)		122	
Обороти при максимален въртящ момент (об./мин)		4000~4500	
Максимална мощност на електродвигателя (kW)		145	
Максимален въртящ момент на електродвигателя (N•m)		300	

*Всяка информация и илюстрации се базират на данни, налични към момента на отпечатване, и подлежат на промяна без предизвестие. Моля, свържете се с местния дилър на BYD за най-актуалната информация.

Двигател и трансмисия	Boost	Comfort Lite	Comfort
Работен обем	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Цилиндри	4	4	4
Трансмисия	Автоматична	Автоматична	Автоматична

Батерия	Boost	Comfort Lite	Comfort
Тип батерия	BYD Blade Battery (LFP)		
Капацитет на батерията (kWh)	10.08	19	19
Номинално напрежение (V)	268.8	352.0	352.0

Емисии на CO2	Boost	Comfort Lite	Comfort
Емисии на CO2 – комбинирани(g/km)	52	34	34
Емисионен стандарт	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Обем на резервоара (л)	65	65	65
Тип гориво	Бензин	Бензин	Бензин
Качество на горивото, минимум	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP пробег и разход ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Електрически пробег – комбиниран (km)	55	105	105
Електрически пробег - градски (km)	75	140	140
Пробег - комбиниран (km)	1505	1455	1455
Електрическа консумация - комбинирана (kWh/100km)	14.0	15.5	15.5
Електрическа консумация - град (kWh/100km)	12.0	12.2	12.2
Разход на гориво - нисък (L/100km)	3.5	3.9	3.9
Разход на гориво - среден(L/100km)	4.3	4.8	4.8
Разход на гориво - висок (L/100km)	4.0	4.1	4.1
Разход на гориво - комбиниран (L/100km)	4.4	4.8	4.8
Разход на гориво – комбиниран (L/100km)	2.3	1.5	1.5

Време за зареждане ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Порт за зареждане	CCS2	CCS2	CCS2
Максимална мощност на зареждане с променлив ток	3.3kW	6.6kW	6.6kW
Време за зареждане с променлив ток (3,3 kW, 1-фазен) 15 %-100 %	3h	-	-
Време за зареждане с променлив ток (6,6 kW 1-фазен) 15 %-100 %	-	2.7h	2.7h
Максимална мощност на DC зареждане	-	26	26
Време за DC зареждане SOC 30%-80%	-	23min	23min

3. Консумацията на енергия се изчислява в съответствие с Регламент (ЕС) 2017-1151.

4.Стойностите за пробег и разход на гориво по WLTP са получени при стандартни условия на изпитване в ЕС, в съответствие с единните разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на емисиите, базирани на новата хармонизирана световна процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP). Действителните стойности за пробег и разход на гориво могат да варират в зависимост от редица фактори, като метеорологични условия, трафик, натоварване на превозното средство и поведение на водача.

5. Времето и скоростта на зареждане могат да варират в зависимост от различни фактори, като температура на батерията, спецификации на инфраструктурата за зареждане, състояние на зареждане. За да се постигне максимална скорост на зареждане, е необходимо CCS2 DC зарядно устройство с изходна мощност над 100 kW и напрежение над 500 V, както и подходяща околна температура (25 °C).

6. Мощността на AC зареждането може да достигне до 11 kW, докато действителната мощност на зареждането може да бъде ограничена при ниско SOC.

Експлоатационни характеристики	Boost	Comfort Lite	Comfort
Тип електрически мотор	синхронен двигател с постоянни магнити		
Режим на задвижване	FWD	FWD	FWD
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	8.9	8.5	8.5
Максимална скорост (km/h)	180	180	180
Коефициент на съпротивление (Cd)	0.248	0.260	0.260
Предно окачване	MacPherson		
Задно окачване	Multi-Link		
Спирачки	"Вентилирани дискови спирачки отпред Дискови спирачки отзад“		

Тегло и капацитет	Boost	Comfort Lite	Comfort
Собствено тегло (kg)	1665	1765	1765
Брутно тегло на автомобила (kg)	2100	2200	2200
Макс. натоварване на предния мост (kg)	1100	1145	1145
Макс. натоварване на задния мост (kg)	1000	1055	1055
Мин. радиус на завиване (m)	5.5	5.5	5.5
Обем на багажника (L)	491	491	491
Обем на багажника - със сгънати седалки (L)	1370	1370	1370

Тарифи:

Модел	Ниво на оборудване	Каталожна цена (без ДДС)	Каталожна цена (с ДДС)	Промоция без ДДС*	Промоция с ДДС*	Промоционална цена (с ДДС)*
Seal 6 DM-i Sedan	Boost	30,408.33 €	36,490 €	3,408.33 €	4,090 €	32,400 €
	Comfort Lite**	35,000.00 €	42,000 €	5,083.33 €	6,100 €	35,900 €
	Comfort	35,833.33 €	43,000 €	5,083.33 €	6,100 €	36,900 €

* Промоцията е валидна за периода 1 август – 30 септември 2026 г.

** Офертата е валидна до изчерпване на наличните запаси.

Външен цвят	Boost	Comfort Lite	Comfort	Цена на боята без ДДС	Цена на боята с ДДС
Polar White	●	●	●	0 €	0 €
Obsidian Black	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €
Atlantis Blue	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €
Sandstone	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €



ЗАБЕЛЕЖКА: Цените в ценовата листа представляват препоръчителни продажни цени. BYD Румъния си запазва правото да променя настоящата ценова листа в резултат на грешки, структурни промени или вследствие на комуникации от страна на производителя, без предварително уведомление. За да получите актуална оферта, е необходимо да се обърнете към консултант по продажбите на BYD.