


BYD ATTO 2 DM-i


Kompaktní plug-in
hybridní SUV


Zadní světla
s motivem
nekonečna
ATTO 2


Digitální klíč NFC


Velkorysý zavazadlový prostor
BYD ATTO 2 DM-i

BYD ATTO 2 DM-i (2027)

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Active	Boost
Metalický lak	●	●
LED přední světlomety: automatické zapínání a vypínání	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●
Funkce Follow Me Home (automatické rozsvícení světlometů při odemknutí / zpožděné zhasnutí po opuštění vozidla)	●	●
Inteligentní řízení dálkových světel (IHBC)	●	●
Adaptivní přední světlomety s přisvícením do zatáčky (AFL)	●	●
LED zadní světla	●	●
Panoramatická střecha: elektricky ovládaná sluneční clona	–	●
Hliníkové střešní podélné ližiny	–	●
16” kola z lehkých slitin	●	–
17” kola z lehkých slitin	–	●
Osvětlení nástupního prostoru pod vnějšími zpětnými zrcátky	–	●
Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná, manuálně sklopná, vyhřívaná	●	–
Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná, elektricky sklopná, vyhřívaná	–	●
Čelní sklo: stěrače s dešťovým senzorem	●	●
Tónovaná skla Privacy: zadní boční okna a zadní sklo	–	●

Interiér	Active	Boost
Multifunkční volant	●	–
Multifunkční volant: potažený veganskou kůží	–	●
Multifunkční volant: vyhřívaný	–	●
Volič převodovky na sloupku řízení	●	●
Čalounění látkové	●	–
Čalounění veganskou kůží	–	●
Sedadlo řidiče: manuálně nastavitelné v 6 směrech	●	–
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	–	●
Sedadlo řidiče: vyhřívané	–	●
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné ve 4 směrech	●	–
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné v 6 směrech	–	●
Sedadlo spolujezdce: vyhřívané	–	●
Sedadla zadní: dělená v poměru 40:60	●	●
Výdechy klimatizace pro zadní sedadla	●	●
Ambientní osvětlení: jednobarevné	–	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●	●
Světlo středové konzoly	●	●
LED čtecí světla vpředu	●	●
LED čtecí světla vzadu	●	●
Elektrické ovládání oken: 4×, jedním stisknutím, s ochranou proti přiskřípnutí	●	●
Sluneční clony vpředu: s kosmetickými zrcátky	●	–
Sluneční clony vpředu: s osvětlenými kosmetickými zrcátky	–	●
Kryt zavazadlového prostoru	●	●
12V napájecí zásuvka	●	●
Kabinový filtr vzduchu PM2,5	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost
8,8” digitální přístrojový panel (LCD)	●	●
12,8” centrální dotykový displej (LCD)	●	●
DAB+/FM	●	●
Audiosystém: 6 reproduktorů	●	●
Integrované služby Google	●	●
Integrovaný navigační systém Google Maps	●	●
AI hlasový asistent	●	●
Integrované 4G připojení[1]	●	●
Cloudové služby – aplikace BYD[1]	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost
USB porty přední: 1× USB-C (60 W), 1× USB-C (18 W)	●	●
USB porty zadní: 2× USB-C (18 W)	●	●
Bezdrátové nabíjení smartphonu s chlazením: 1× 50 W[2]	–	●
Android Auto™ a Apple CarPlay[3]	●	●

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.
2. Výkon bezdrátového nabíjení smartphonu se může lišit podle modelu telefonu; některé telefony nemusí dosáhnout výkonu 50 W.
3. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay najdete na: www.apple.com/ios/carplay/ Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto najdete na: www.support.google.com/androidauto. Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní chytrý telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení najdete na: www.support.google.com/androidauto. Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.


Bezpečnost	Active	Boost
Airbag řidiče	●	●
Airbag spolujezdce: možnost deaktivace	●	●
Airbag středový přední	●	●
Airbagy boční přední	●	●
Airbagy boční hlavové	●	●
Bezpečnostní pásy přední: s dvojitými předpínači a omezovači síly	●	●
ISOFIX a i-Size: sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla	●	●
Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●
Detekce přítomnosti dítěte (CPD)	●	●
Systém sledování cestujících (OMS)	●	●

Asistenční systémy	Active	Boost
Parkovací kamera: 360°	–	●
Parkovací kamera: zadní	●	–
Parkovací senzory: přední	–	●
Parkovací senzory: zadní	●	●
Systém sledování pozornosti řidiče (DMS)	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●
Hlídání mrtvého úhlu (BSD)	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●
Inteligentní brzdový systém (IPB)	●	●
Antiblokovací brzdový systém (ABS)	●	●
Elektronická parkovací brzda (EPB)	●	●
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●
Asistent sjezdu z kopce (HDC)	●	●
Auto Hold – automatické přidržení vozidla na místě (AVH)	●	●
Elektronický stabilizační program (ESP)	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	●	●
Upozornění na dopravu před vozem (FCTA) a Nouzové brzdění při detekci dopravy před vozem (FCTB)	●	●
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB)	●	●

Uživatelský komfort	Active	Boost
Funkce napájení z vozidla – Vehicle-to-Load (V2L)	–	●
Jízdní režimy: Hospodárný, Normální, Sport, Sníh	●	●
2× Smart klíč	●	●
NFC digitální klíč[4]	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●
AC palubní nabíječka 3,3 kW (OBC)	●	–
AC palubní nabíječka 11 kW (OBC)	–	●

4. Pro použití NFC digitálního klíče potřebujete kompatibilní zařízení iOS nebo Android. Kompatibilní zařízení a dostupné regiony ověřte na adrese www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.

Barvy karoserie – metalické laky[5]	Active	Boost
Midnight Blue	●	●
Time Grey	○	○
Skiing White	○	○
Obsidian Black	○	○



Midnight Blue



Time Grey



Skiing White



Obsidian Black

Barvy interiéru[5]	Active	Boost
Black	●	●
Beige	–	●

5. Dostupné kombinace barev exteriéru a interiéru ověřte u místního prodejce.




Black




Beige

Rozměry	Active	Boost
Délka (mm)	4330	4330
Šířka (mm)	1830	1830
Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek (mm)	2060	2060
Výška (mm)	1675	1675
Světlá výška (bez zatížení) (mm)	160	160
Světlá výška (s plným zatížením) (mm)	150	150
Rozvor (mm)	2620	2620
Rozchod kol vpředu (mm)	1580	1580
Rozchod kol vzadu (mm)	1570	1570







Hmotnosti a kapacity vozidla	Active	Boost
Pohotovostní hmotnost (kg)	1510	1620
Celková hmotnost vozidla (kg)	2000	2110
Maximální hmotnost přívěsu (nebrzděný, kg)	750	750
Maximální hmotnost přívěsu (brzděný, kg)	750	750
Maximální zatížení střechy (kg)	75	75
Minimální poloměr otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zavazadlového prostoru (l)	425	425
Objem zavazadlového prostoru – sklopená zadní sedadla (l)	1335	1335

* Veškeré informace a vyobrazení vycházejí z údajů dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace vám poskytne místní prodejce BYD.

Technické údaje

Výkon	Active	Boost
Celkový maximální výkon systému (kW)	122	156
Celkový maximální točivý moment systému (Nm)	300	300
Maximální čistý výkon spalovacího motoru (kW)	72	72
Otáčky při maximálním výkonu (ot./min)	6000	6000
Maximální točivý moment spalovacího motoru (Nm)	122	122
Otáčky při maximálním točivém momentu (ot./min)	4500	4500
Maximální výkon elektromotoru (kW)	145	145
Maximální točivý moment elektromotoru (Nm)	300	300

Motor a převodovka	Active	Boost
Zdvihový objem motoru	1,5 l	1,5 l
Počet válců motoru	4	4
Převodovka	Automatická	Automatická

Baterie	Active	Boost
Typ trakční baterie	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacita baterie – využitelná (kWh)	7,8	18,0
Jmenovité napětí (V)	197,76	378

Emise CO_2	Active	Boost
Emise CO_2 – kombinované (g/km)	74	44
Emisní norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem palivové nádrže (l)	45	45
Typ paliva	Benzín	Benzín
Minimální oktanové číslo paliva	95 E10	95 E10

Dojezd a spotřeba podle WLTP[6,7]	Active	Boost
Elektrický dojezd – kombinovaný (km)	40	90
Elektrický dojezd – město (km)	66	137
Celkový dojezd – kombinovaný (km)	930	1000
Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km)	16,3	17,3
Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km)	11,3	12
Spotřeba elektřiny – vážená kombinovaná (kWh/100 km)	6,7	10,9
Spotřeba paliva – nízká (l/100 km)	6	4,6
Spotřeba paliva – střední (l/100 km)	5,3	3,9
Spotřeba paliva – vysoká (l/100 km)	3,8	4
Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)	5,1	5,1
Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	3,2	1,9

Nabíjení[8,9]	Active	Boost
Nabíjecí port	Type 2	Type 2
AC maximální výkon nabíjení (kW)	3,3 kW	11 kW
AC doba nabíjení (3,3 kW, 1fázové) SOC 15–100 %	2,7 h	—
AC doba nabíjení (11 kW, 3fázové) SOC 15–100 %	—	2,0 h

6. Spotřeba energie se vypočítává v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.
7. Hodnoty dojezdu a spotřeby podle WLTP jsou měřeny za standardizovaných zkušebních podmínek EU v souladu s jednotnými ustanoveními pro schvalování motorových vozidel z hlediska emisí podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP). Skutečné hodnoty dojezdu a spotřeby energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a způsob jízdy.
8. Doba a rychlost nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury a stav nabití baterie.
9. U verze Active může nabíjecí výkon AC dosahovat až 3,3 kW, u verze Boost až 11 kW; při nízkém stavu nabití baterie však může být skutečný nabíjecí výkon omezen.

Jízdní vlastnosti	Active	Boost
Typ elektromotoru	Synchronní elektromotor s permanentními magnety	
Typ pohonu	Pohon předních kol (FWD)	Pohon předních kol (FWD)
Zrychlení 0–100 km/h (s)	9,1	7,5
Maximální rychlost (km/h)	180	180
Zavěšení přední nápravy	MacPherson	MacPherson
Zavěšení zadní nápravy	Torzní příčka	Torzní příčka
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy, zadní plné kotoučové brzdy	



Multifunkční a variabilní sedadla



Inteligentní interiér BYD



Napájení externích zařízení (V2L)

BYD ATTO 2 DM-i

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2027
0220-BPS-CZ-V2

BYD ATTO 2 DM-i (2027)	Active	Boost
Cena vozu – standardní lak	689 000 Kč	779 000 Kč
Cena vozu – volitelný lak	708 000 Kč	798 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny a zahrnují DPH. Pro aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách kontaktujte prosím některého z našich prodejců BYD. Poskytnuté informace mají pouze informativní charakter. Vozidlo na obrázku je ilustrativní.