

BYD

BYD ATTO 2

Ihr neues urbanes E-Leben.



Bis zu 312 km

Kombinierte Reichweite (WLTP)

12.8 Zoll

drehbares Display

Fern-Klimatisierung

per BYD App

Kompakt in der Stadt. Groß im Leben.

Großzügiger Kofferraum



Drehbarer 12,8-Zoll-Bildschirm mit Karaokefunktion



Blade Batterie und e-Plattform 3.0



Smarte NFC-Keyless-Entriegelung



Panorama-Glasdach



Vehicle-to-Load (V2L)



Städtischer Komfort und Wendigkeit



Intelligentes Cockpit



* BYD ATTO 2 | Energieverbrauch kombiniert (WLTP): 16,0 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A
Alle Informationen und Abbildungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Daten und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte wenden Sie sich an Ihren BYD-Händler vor Ort, um aktuelle Informationen zu erhalten.





BYD ATTO 2 Spezifikationen

• Standard ◦ Optional — nicht erhältlich

Exterieur	Active	Boost	Comfort
Metallic-Lack	•	•	•
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	•	•	•
LED-Tagfahrlicht	•	•	•
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (Scheinwerfer schalten sich im Voraus ein/verzögert aus)	•	•	•
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	•	•	•
LED-Heckleuchten	•	•	•
Panoramaglasdach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	•	•	•
Aluminium-Dachreling	•	•	•
17-Zoll-Aluminiumfelgen	•	•	•
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, manuell einklappbar, beheizbar	•	—	—
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	—	•	•
Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe mit Privacy-Verglasung	—	—	•
Regensensor	•	•	•
Interieur	Active	Boost	Comfort
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	•	•
Lenkrad, beheizt	—	•	•
Lenkstockschaltung	—	—	•
Polsterung, veganes Leder	•	•	•
Fahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	•	•	•
Fahrersitz mit Sitzheizung	—	•	•
Fahrersitz mit elektrisch verstellbare 4-Wege-Lordosenstütze	—	—	•
Beifahrersitz mit elektrischer 4-Wegeverstellung	•	•	—
Beifahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	—	—	•
Beifahrersitz mit Sitzheizung	—	•	•
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	•	•	•
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	•	•
Gepäckraumleuchte	•	•	•
Mittelkonsolenleuchte	•	•	•
LED-Leseleuchten an der Seite	•	•	•
Fahrerfensterheber mit One-Touch-Schließfunktion und Einklemmschutz	•	—	—
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	—	•	•
Vordersitz-Sonnenblenden mit beleuchtetem Schminkspiegel	•	•	•
Hutablage	—	•	•
12V-Steckdose	•	•	•
PM2.5-Luftfilter	•	•	•
Kommunikation und Bordunterhaltung	Active	Boost	Comfort
10,1-Zoll-Touchscreen, elektrisch schwenkbar	•	—	—
12,8-Zoll-Touchscreen, elektrisch schwenkbar	—	•	•
DAB & FM	•	•	•
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	•	—	—
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	—	•	•
Navigation ¹	•	•	•
Intelligente „Hi, BYD“-Sprachsteuerung	•	•	•
4G-Konnektivität an Bord	•	•	•
Cloud-Dienst - BYD-App	•	•	•
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60 W Typ C, 1 x 7,5 W Typ A	•	•	—
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60 W Typ C, 1 x 18 W Typ C	—	—	•
USB-Anschlüsse hinten, 1 x 18 W Typ A, 1 x 18 W Typ C	•	•	•
USB-Anschlüsse hinten, 2 x 18 W Typ C	—	—	•
Drahtlos-Telefonladedock, 15 W	—	•	—
Drahtlos-Telefonladedock, 50 W	—	—	•
Android Auto™ und Apple CarPlay ²	•	•	•

1. Das Navigationssystem beinhaltet ein kostenloses 3-Jahres-Abonnement. Die Erstaktivierung des Navigationsdienstes erfolgt bei der ersten Nutzung der App für Echtzeit-Navigationsdienste. Das Navigationssystem erfordert Internet-Verbindung. Das Navigationssystem ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit in den verschiedenen Sprachen und Ländern zu prüfen. 2. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die für Android Auto verfügbaren Regionen unter g.co/androidauto/requirements. Um Android Auto drahtlos auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay verwenden zu können, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.

Sicherheit	Active	Boost	Comfort
Fahrerairbag	•	•	•
Beifahrerairbag	•	•	•
Seitenairbag vorne	•	•	•
Dach-/Schulterairbags	•	•	•
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer	•	•	•
ISOFIX-Anker an äußeren Rücksitzen	•	•	—
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)	•	•	•
Mechanische Kindersicherung	•	•	•
eCall-Notruffunktion	•	•	•

Fahrerassistenz	Active	Boost	Comfort
Parkhilferadar vorne	—	•	•
Parkhilferadar hinten	•	•	•
360°-Kamera	—	•	•
Rückfahrkamera	•	—	—
Müdigkeitserkennung (DMS)	•	•	•
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)	•	•	•
Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LDA)	•	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	•	•	•
Totwinkel-Assistent (BSD)	•	•	•
Türwarnfunktion (DOW)	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•	•
Notbremsautomatik (AEB)	•	•	•
Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)	•	•	•
Antiblockiersystem (ABS)	•	•	•
Elektrische Feststellbremse (EPB)	•	•	•
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	•	•	•
Antriebsschlupfregelung (TCS)	•	•	•
Comfort Stop (CST) (Bremskomfortanpassung)	•	•	•
Bergabfahrlilfe (HDC)	•	•	•
Bremshalteautomatik (AVH)	•	•	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Frontalkollisionswarnsystem (FCW)	•	•	•
Heckkollisionswarnsystem (RCW)	•	•	•
Ausparkhilfe hinten (RCTA) und Ausparkbremse hinten (RCTB)	•	•	•

Komfort & Effizienz	Active	Boost	Comfort
Externgeräte-Stromversorgung (V2L)	•	•	•
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•
2 x Smartkey-Schlüssel & 1 x NFC-Schlüsselkarte u. Smartphone-NFC-Schlüssel	•	•	•
Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)	•	•	•
Wärmepumpe	•	•	•
11kW-Bordladegerät (OBC)	•	•	•

2. Für die V2L-Funktion ist ein spezielles Kabel erforderlich. Die ergänzenden Richtlinien für dieses Kabel variieren je nach Fahrzeugkonfiguration. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Händler. Das Kabel ist auch separat als Zubehör erhältlich.

Außenfarben-Optionen

	Active	Boost	Comfort
Climbing grey	•	•	•
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Cosmos black	○	○	○



Climbing grey



Hiking green



Skiing white



Cosmos black

Innenfarben-Optionen

	Active	Boost	Comfort
Black	•	•	•
Beige	•	•	•



Black



Beige

Abmessungen (mm)



Abmessungen (mm)

	Active	Boost	Comfort
Länge		4.310	
Breite		1.830	
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln		2.060	
Höhe		1.675	
Bodenfreiheit (unbeladen)	165	165	170
Bodenfreiheit (max. Zuladung)		150	
Radstand		2.620	
Spur vorn		1.570	
Spur hinten		1.570	

Technische Daten

Batterie	Active	Boost	Comfort
Batterietyp	BYD Blade-Batterie (LFP)		
Batteriekapazität (kWh)	45,1		64,8
WLTP-Reichweite & -Verbrauch ^{5,6}	Active	Boost	Comfort
Elektrische Reichweite - kombiniert (km)	312	312	430
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16	16	17,4
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	10,8	10,8	12,5
CO2-Emissionen - kombiniert (g/km)		0	
Aufladen	Active	Boost	Comfort
Ladeanschluss		CCS2	
Max. AC-Ladeleistung		11kW	
AC-Ladezeit (11kW 3-phasig) 0% - 100%	5,5 h	5,5 h	7,2 h
Max. DC-Ladeleistung	65kW	65kW	155kW
DC-Ladezeit SOC 10% - 80%	37 min	37 min	25 min
DC-Ladezeit SOC 30% - 80%	28 min	28 min	19 min

5. Der Energieverbrauch wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 berechnet. 6. Die WLTP-Reichweiten- und Verbrauchswerte werden unter standardisierten EU-Testbedingungen ermittelt, entsprechend den einheitlichen Vorschriften für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen auf Basis des neuen weltweit harmonisierten Prüfverfahrens für leichte Nutzfahrzeuge (WLTP). Die tatsächliche Reichweite und der tatsächliche Energieverbrauch können aufgrund verschiedener Faktoren wie Witterungsbedingungen, Verkehrssituation, Fahrzeugbeladung und Fahrverhalten variieren.

Fahrleistungen	Active	Boost	Comfort
Elektromotortyp	PMSM		
Antriebsart	Frontantrieb		
Max. Leistung (kW)	130	130	150
Max. Drehmoment (Nm)	290	290	310
Beschleunigung 0 - 100 km/h (s)	7,9		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160		
Vorderradaufhängung	MacPherson		
Hinterradaufhängung	Verbundlenker		
Bremsen	Bel. Scheibenbremsen vorne Vollscheibenbremsen hinten		

Fahrzeuggewicht & Kapazität	Active	Boost	Comfort
Leergewicht (kg)	1.570	1.570	1.720
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	1.980	1.980	2.140
Max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750		
Max. Dachlast (kg)	50	75	
Min. Wenderadius (m)	5,25		
Gepäckraumvolumen (L)	400	400	450
Gepäckraumvolumen - Sitze umgeklappt (L)	1.340	1.340	1.370

*Alle Informationen und Abbildungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Daten und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen erhalten Sie bei Ihrem BYD-Händler vor Ort.

BYD ATTO 2



8  Jahre
Garantie o.
250,000 km

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com