

BYD



BYD SEALION 5 DM-i

Wyrazisty i dopracowany design



Praktyczna i przestronna przestrzeń bagażowa



Efekt "unoszącego się" dachu



**1016 km**

Zasięg w cyklu mieszanym WLTP



**2.1 L/100 km**

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym ważonym WLTP



**463/1410 L**


Pojemność bagażnika

## Technologia Super Hybrid DM

Imponująca wydajność i znakomita efektywność

## Akumulator Blade LFP

Pozytywnie oceniony test przebicia gwoździem



12.8-calowy ekran dotykowy



Funkcja Vehicle-to-load



Przestronna i wygodna kabina



# Specyfikacja BYD SEALION 5 DM-i

● Standard    ○ Opcjonalne    — Niedostępne

| Nadwozie                                                                    | Design |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lakier metalizowany                                                         | ●      |
| Reflektory LED z automatycznym włączaniem/wyłączaniem                       | ●      |
| Światła LED do jazdy dziennej                                               | ●      |
| Funkcja "Follow me home" - opóźnione wyłączenie świateł                     | ●      |
| Dynamiczne oświetlenie powitalne                                            | ●      |
| Automatyczne przednie światła                                               | ●      |
| Oświetlenie w lusterkach zewnętrznych                                       | ●      |
| Tylne światła LED                                                           | ●      |
| Aluminiowe relingi dachowe                                                  | ●      |
| 18-calowe dwukolorowe felgi aluminiowe                                      | ●      |
| Opony 225/60 R18                                                            | ●      |
| Lusterka zewnętrzne, regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane        | ●      |
| Przednia szyba z ochroną przed promieniowaniem UV i izolacją akustyczną     | ●      |
| Przednia szyba, wycieraczki z czujnikiem deszczu i trybem pracy przerywanej | ●      |
| Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika                                      | ●      |

| Wnętrze                                                                                | Design |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą wegańską                                       | ●      |
| Fotele wykończone skórą wegańską                                                       | ●      |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach                                  | ●      |
| Fotel kierowcy podgrzewany                                                             | ●      |
| Fotel kierowcy z wbudowanym zagłówkiem                                                 | ●      |
| Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach                                  | ●      |
| Fotel pasażera podgrzewany                                                             | ●      |
| Fotel pasażera z wbudowanym zagłówkiem                                                 | ●      |
| Tylne siedzenia, zagłówki z ręczną regulacją                                           | ●      |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60                                                | ●      |
| Oświetlenie podłogi przednich siedzeń                                                  | ●      |
| Oświetlenie bagażnika                                                                  | ●      |
| Oświetlenie LED w drzwiach przednich                                                   | ●      |
| Oświetlenie LED do czytania z przodu                                                   | ●      |
| Oświetlenie LED do czytania z tyłu                                                     | ●      |
| 4 szyby boczne sterowane jednym kliknięciem z zabezpieczeniem przed przycięciem palców | ●      |
| Oslony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami                           | ●      |
| Lusterko wsteczne z ręczną regulacją przyciemnienia                                    | ●      |
| Tylne otwory wentylacyjne                                                              | ●      |
| Półka bagażnika                                                                        | ●      |
| Gniazdko zasilania 12V                                                                 | ●      |
| Środkowy podłokietnik z przodu                                                         | ●      |
| Tylny podłokietnik z 2 uchwytami na kubki                                              | ●      |
| Filtr PM2.5                                                                            | ●      |

| Komunikacja i Systemy Multimedialne                          | Design |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 8.8-calowy cyfrowy zestaw wskaźników z ekranem TFT LCD       | ●      |
| 12.8-calowy dotykowy ekran multimedialny                     | ●      |
| Radio DAB+ oraz FM                                           | ●      |
| System audio z 6 głośnikami                                  | ●      |
| System nawigacji <sup>1</sup>                                | ●      |
| Inteligentne sterowanie głosowe - "Hi, BYD"                  | ●      |
| Wbudowana łączność 4G <sup>2</sup>                           | ●      |
| Usługa w chmurze - Aplikacja BYD <sup>2</sup>                | ●      |
| Przednie porty USB: 1 x USB-C 18W, 1 x USB-C 60W             | ●      |
| Tylne porty USB: 1 x USB-C 18W, 1 x USB-C 60W                | ●      |
| Bezprzewodowe ładowanie smartfona 15W (pojedyncza ładowarka) | ●      |
| Android Auto™ & Apple CarPlay <sup>3</sup>                   | ●      |

1.System nawigacji obejmuje 3-letnią bezpłatną subskrypcję. Aktywacja następuje przy pierwszym użyciu aplikacji do nawigacji online. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach lub językach - szczegóły u lokalnego dealera.

2. 10 lat bezpłatnych usług w chmurze od pierwszej aktywacji. W pierwszych 2 latach 1 GB danych miesięcznie na usługi rozrywkowe bez opłat.

3. Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Sprawdź w jakich regionach dostępna jest ta usługa na stronie [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).

Android i Android Auto są znakami towarowymi firmy Google LLC. Sprawdź w jakich regionach dostępna jest ta usługa na stronie [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

Aby korzystać z Android Auto bezprzewodowo na wyświetlaczu samochodowym, potrzebujesz kompatybilnego smartfona z systemem Android i aktywnym pakietem danych. Listę kompatybilnych urządzeń znajdziesz na stronie [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

Aby korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodowym, potrzebujesz telefonu z systemem Android 5.0 lub nowszym, aktywnego pakietu danych oraz aplikacji Android Auto.

Bezpieczeństwo

Design

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Poduszka powietrzna kierowcy                                                           | ● |
| Poduszka powietrzna pasażera z przodu, opcja wyłączenia                                | ● |
| Przednia środkowa poduszka powietrzna                                                  | ● |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu                                                    | ● |
| Kurtynowe boczne poduszki powietrzne                                                   | ● |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem siły                        | ● |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczem w tylnych siedzeniach                                 | ● |
| Pas bezpieczeństwa z blokadą awaryjną na tylnym środkowym siedzeniu                    | ● |
| ISOFIX and i-Size - na przednim fotelu pasażera oraz skrajnych miejscach tylnej kanapy | ● |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)                                        | ● |
| Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy                                               | ● |
| Mechaniczna blokada tylnych drzwi (zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci)        | ● |
| System wykrywania obecności dziecka (CPD)                                              | ● |
| Połączenie alarmowe (System eCall)                                                     | ● |

Wspomaganie Jazdy

Design

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Przednie czujniki parkowania                                             | ● |
| Tylne czujniki parkowania                                                | ● |
| Kamera 360°                                                              | ● |
| Inteligentnym tempomatem (ICC)                                           | ● |
| Adaptacyjny tempomat (ACC)                                               | ● |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)                                     | ● |
| System monitorowania martwego pola (BSD)                                 | ● |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)                                | ● |
| System kontroli trakcji (TCS)                                            | ● |
| Elektryczny rozdział siły hamowania (EBD)                                | ● |
| Inteligentne rozpoznawanie ograniczeń prędkości (ISLC)                   | ● |
| Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) z funkcją hamowania (RCTB) | ● |
| Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)                           | ● |
| Ostrzeganie o ryzyku kolizji przedniej (FCW)                             | ● |
| Ostrzeganie o ryzyku kolizji tylnej (RCW)                                | ● |
| Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)                    | ● |
| Ostrzeganie przy otwieraniu drzwi (DOW)                                  | ● |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LDA)                                         | ● |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB)                                      | ● |
| Comfort Stop (CST)                                                       | ● |
| Aktywne zapobieganie opuszczeniu pasa ruchu (LDP)                        | ● |
| Auto Hold                                                                | ● |
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB)                         | ● |
| System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)                              | ● |
| Hydrauliczny asystent hamowania (HBA)                                    | ● |
| System wspomagania parkowania przy hamowaniu (CDP)                       | ● |
| System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)                                   | ● |
| Asystent ruszania pod górę (HHC)                                         | ● |
| System priorytetu hamulca (BOS)                                          | ● |

Wygoda i Efektywność

Design

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow           | ● |
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L)                   | ● |
| 2 x klucze smart + klucz cyfrowy NFC            | ● |
| Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie pojazdu | ● |
| Ładowarka pokładowa 3.3kW (OBC)                 | ● |

Opcje kolorów lakieru


|                | Design                           |
|----------------|----------------------------------|
| Atlantis Blue  | <input checked="" type="radio"/> |
| Obsidian Black | <input type="radio"/>            |
| Time Grey      | <input type="radio"/>            |
| Polar White    | <input type="radio"/>            |




Atlantis Blue



Polar White



Time Grey



Obsidian Black

Opcje koloru wnętrza

|                 | Design                           |
|-----------------|----------------------------------|
| Black           | <input checked="" type="radio"/> |
| White and Brown | <input checked="" type="radio"/> |



Black



White and Brown

Wymiary (mm)



|                                                 | Design |
|-------------------------------------------------|--------|
| Długość                                         | 4738   |
| Szerokość                                       | 1860   |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2063   |
| Wysokość                                        | 1710   |
| Rozstaw osi                                     | 2712   |
| Rozstaw kół przednich                           | 1565   |
| Rozstaw kół tylnych                             | 1565   |

Dane techniczne

Masa i pojemność pojazdu

|                                               | Design |
|-----------------------------------------------|--------|
| Masa własna (kg)                              | 1785   |
| Masa całkowita pojazdu (kg)                   | 2195   |
| Maksymalne obciążenie osi przedniej (kg)      | 1151   |
| Maksymalne obciążenie osi tylnej (kg)         | 1044   |
| Maksymalne obciążenie dachu (kg)              | 75     |
| Maksymalna masa holowana (bez hamulców, kg)   | 750    |
| Maksymalna masa holowana (z hamulcem, kg)     | 750    |
| Min. promień skrętu (m)                       | 6      |
| Pojemność bagażnika (L)                       | 463    |
| Pojemność bagażnika -opuszczone siedzenia (L) | 1410   |

| Osiągi                                                 | Design    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Maksymalna łączna moc systemu (KM (kW))                | 212 (156) |
| Maksymalna moc silnika spalinowego (KM (kW))           | 98 (72)   |
| Prędkość obrotowa przy maksymalnej mocy (obr./min)     | 6000      |
| Maks. moment obrotowy (N•m)                            | 122       |
| Obroty przy maks. momencie (obr./min)                  | 4500      |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego (KM (kW))         | 197 (145) |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N•m) | 300       |

| Silnik i układ napędowy | Design       |
|-------------------------|--------------|
| Pojemność skokowa       | 1498cc/1.5L  |
| Liczba cylindrów        | 4            |
| Skrzynia biegów         | Automatyczna |

| Akumulator                  | Design                  |
|-----------------------------|-------------------------|
| Typ akumulatora             | Bateria BYD Blade (LFP) |
| Pojemność akumulatora (kWh) | 18.3                    |
| Napięcie znamionowe (V)     | 339.2                   |

| Emisja CO <sub>2</sub>                        | Design      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Emisja CO <sub>2</sub> - cykl mieszany (g/km) | 48          |
| Norma emisji spalin                           | Euro 6e-bis |
| Pojemność zbiornika paliwa (L)                | 52          |
| Rodzaj paliwa                                 | Benzyna     |
| Minimalna liczba oktanowa paliwa              | 95 E10      |

| WLTP Zużycie energii i zasięgi <sup>4,5</sup>   | Design |
|-------------------------------------------------|--------|
| Zasięg elektryczny - WLTP cykl mieszany (km)    | 86     |
| Zasięg elektryczny - WLTP cykl miejski (km)     | 120    |
| Zasięg - cykl mieszany (km)                     | 1016   |
| Zużycie energii - cykl mieszany (kWh/100km)     | 11.8   |
| Zużycie energii - cykl miejski (kWh/100km)      | 13     |
| Zużycie paliwa - cykl niski (L/100km)           | 3.6    |
| Zużycie paliwa - cykl średni (L/100km)          | 4.5    |
| Zużycie paliwa - cykl wysoki (L/100km)          | 4.9    |
| Zużycie paliwa - cykl mieszany (L/100km)        | 5.5    |
| Zużycie paliwa - cykl mieszany ważony (L/100km) | 2.1    |

| Ładowanie <sup>6,7</sup>                         | Design |
|--------------------------------------------------|--------|
| Gniazdko ładowania                               | Type 2 |
| Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC) | 3.3kW  |
| Czas ładowania AC (3,3 kW, 1-fazowe) 15-100%     | 6h     |

4. Zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017-1151.

5. Dane dotyczące zasięgu i zużycia paliwa według WLTP uzyskano w standardowych warunkach testowych UE, zgodnie z jednolitymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów silnikowych w zakresie emisji spalin w oparciu o nową światową zharmonizowaną procedurę testową dla pojazdów lekkich (WLTP). Rzeczywiste wartości zasięgu i zużycia energii mogą się różnić w zależności od wiatu czynników, takich jak warunki pogodowe, sytuacja na drodze, obciążenie pojazdu oraz styl jazdy.

6. Czas ładowania i prędkość ładowania mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak temperatura akumulatora, parametry infrastruktury ładowania oraz poziom naładowania.

7. Moc ładowania prądem przemiennym może wynosić 3.3 kW, jednak przy niskim poziomie naładowania akumulatora (SOC) rzeczywista moc ładowania może być ograniczona.

| Osiągi jezdne                     | Design                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ silnika elektrycznego         | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Rodzaj napędu                     | FWD                                       |
| Przyspieszenie 0-100km/h (s)      | 8.1                                       |
| Prędkość maksymalna (km/h)        | 170                                       |
| Współczynnik oporu powietrza (Cd) | 0.326                                     |
| Przednie zawieszenie              | MacPherson                                |
| Tylne zawieszenie                 | Multi-Link                                |
| Układ hamulcowy                   | Hamulce tarczowe przód i tył              |

\*Wszystkie informacje i ilustracje opierają się na danych dostępnych w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się zlokalnym dealerem BYD. .

BYD SEALION 5 DM-i



|                    | Design  | opcjonalne kolory nadwozia |
|--------------------|---------|----------------------------|
| CENNIK (zł brutto) | 149 990 | 3 900                      |

Cennik obowiązuje od 19 maja 2026 r.

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny samochodów zawierają podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdów następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie B Europe B.V. dla dealerów. Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.



minimalny rodzaj paliwa

95 **E10**

identyfikator ładowania

AC

**C**



- Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
- Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO<sub>2</sub> lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
- Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
- Wskazane dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu samochodu. Szczegóły dotyczące opon w standardowym wyposażeniu fabrycznym znajdują się w dokumentacji technicznej pojazdu.
- Informacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegółowych wymagań dotyczących etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z późn. zm.)

BYD Polska Sp. z o.o.

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa  
www.byd.com/pl