

BYD ATTO 2 DM-i

Rok produkcji 2026

Kompaktowy SUV



Tylne lampy w kształcie wstęgi Mobiusa



Kluczyk samochodowy NFC



Przestronny bagażnik




Wielofunkcyjne fotele


Inteligentny kokpit BYD


Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych (V2L)

BYD ATTO 2 DM-i Specyfikacja

● Standard ○ Opcjonalnie — Niedostępne

Nadwozie	Active	Boost
Lakier metalizowany	●	●
Reflektory LED z automatycznym włączaniem/wyłączaniem	●	●
Światła do jazdy dziennej LED	●	●
Follow me home (włączenie/opóźnione wyłączenie reflektorów)	●	●
Inteligentna kontrola świateł drogowych (IHBC)	●	●
Tylne światła LED	●	●
Panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą	—	●
Aluminiowe relingi dachowe	—	●
Felgi aluminiowe 16", opony 215/65R16 98 V	●	—
Felgi aluminiowe 17", opony 215/60R17 96 H	—	●
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane	●	—
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane elektrycznie, podgrzewane	—	●
Przednia szyba, wycieraczki z czujnikiem deszczu	●	●
Tylne szyby boczne i szyba tylna przyciemniane	—	●

Wnętrze	Active	Boost
Kierownica wielofunkcyjna	●	—
Kierownica wielofunkcyjna ze skóry wegańskiej	—	●
Podgrzewana kierownica	—	●
Dźwignia zmiany biegów przy kolumnie kierownicy	●	●
Tapicerka z tkaniny	●	—
Tapicerka ze skóry wegańskiej	—	●
Fotel kierowcy, regulowany manualnie w 6 płaszczyznach	●	—
Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie w 6 płaszczyznach	—	●
Fotel kierowcy podgrzewany	—	●
Przedni fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach	●	—
Przedni fotel pasażera regulowany manualnie w 6 płaszczyznach	—	●
Przedni fotel pasażera podgrzewany	—	●
Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60	●	●
Klimatyzacja automatyczna	●	●
Nawiewy na tylny rząd siedzeń	●	●
Filtr PM2.5	●	●
Jednobarwne oświetlenie ambientowe	—	●
Oświetlenie bagażnika	●	●
Oświetlenie konsoli środkowej	●	●
Przednie lampki LED do czytania	●	●
Tylne lampki LED do czytania	●	—
Tylne boczne lampki LED do czytania	—	●
4 szyby z funkcją automatycznego podnoszenia i zabezpieczeniem przed przycięciem	●	●
Osłony przeciwsłoneczne przednich foteli z lusterkiem	●	—
Osłony przeciwsłoneczne przednich foteli z podświetlanym lusterkiem	—	●
Półka bagażnika	●	●
Gniazdo zasilania 12V	●	●

Komunikacja i systemy multimedialne	Active	Boost
8,8-calowy panel wskaźników	●	●
12,8-calowy ekran dotykowy	●	●
DAB+ oraz FM	●	●
System audio, 6 głośników	●	●
Nawigacja Google Maps i dodatkowe usługi Google	●	●
Asystent głosowy AI	●	●
Wbudowana łączność 4G [1]	●	●
Usługi chmurowe – aplikacja BYD[1]	●	●
Przednie porty USB: 1 × 60W typu C, 1 × 18W typu C	●	●

Komunikacja i systemy multimedialne	Active	Boost
Tylne porty USB: 2 × 18W typu C	●	●
Bezprzewodowa ładowarka, 50 W [2]	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay [3]	●	●

1. 10 lat bezpłatnych usług w chmurze - od momentu pierwszej aktywacji.
2. Moc bezprzewodowego ładowania telefonu może różnić się w zależności od modelu urządzenia i niektóre modele mogą nie osiągać mocy ładowania 50 W.
3. Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Dostępność Apple CarPlay można sprawdzić na stronie www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay Android i Android Auto są znakami towarowymi Google LLC. Dostępność Android Auto można sprawdzić na stronie g.co/androidauto/requirements.
Aby korzystać bezprzewodowo z Android Auto na wyświetlaczu samochodu, wymagany jest kompatybilny smartfon z systemem Android i aktywnym pakietem danych. Listę kompatybilnych urządzeń można sprawdzić na stronie g.co/androidauto/requirements.
Aby korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodu, wymagany jest telefon z systemem Android 8 lub nowszym, aktywny pakiet danych oraz aplikacja Android Auto.

Bezpieczeństwo	Active	Boost
Poduszka powietrzna kierowcy	●	●
Przednia poduszka powietrzna pasażera	●	●
Przednie boczne poduszki powietrzne	●	●
Kurtyny powietrzne boczne	●	●
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły	●	●
ISOFIX i i-Size na fotelu pasażera oraz tylnych miejscach zewnętrznych	●	●
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	●	●
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa dla dzieci	●	●
Połączenie alarmowe	●	●

Wspomaganie jazdy	Active	Boost
Przednie czujniki parkowania	—	●
Tylne czujniki parkowania	●	●
Kamera cofania	●	—
Kamera 360°	—	●
System monitorowania kierowcy (DMS)	●	●
Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)	●	●
Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLC)	●	●
Asystent opuszczenia pasa ruchu (LDA)	●	●
Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)	●	●
System monitorowania martwego pola (BSD)	●	●
Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW)	●	●
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)	●	●
Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB)	●	●
Inteligentny układ wspomagania hamulców (IPB)	●	●
System ABS	●	●
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	●	●
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●	●
System kontroli trakcji (TCS)	●	●
System Comfort Stop (CST)	●	●
Asystent zjazdu ze wzniesienia (HDC)	●	●
Auto Hold (AVH)	●	●
System stabilizacji toru jazdy (ESP)	●	●
Ostrzeżenie o kolizji czołowej (FCW)	●	●
Ostrzeżenie o kolizji tylnej (RCW)	●	●
Asystent ruchu poprzecznego z tyłu (RCTA) i hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu (RCTB)	●	●

Wygoda i efektywność	Active	Boost
Funkcja Vehicle-to-Load (V2L)	—	●
Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2 inteligentne kluczyki	●	●
BYD klucz cyfrowy [3 4]	●	●
Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie	●	●
Ładowarka pokładowa 3,3 kW (OBC)	●	—
Ładowarka pokładowa 6,6 kW (OBC)	—	●
Kabel ładowania Mode 3	●	●
Kabel ładowania Mode 2 - Typ F	●	●
Adapter V2L - zasilanie 230V z pojazdu - Typ F	—	Akcesoria

Opcje kolorów lakieru[5]	Active	Boost
Midnight blue	●	●
Time grey	○	○
Skiing white	○	○
Obsidian black	○	○



Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidian black

Opcje kolorystyczne wnętrza[5]	Active	Boost
Czarne	●	●
Beżowe	—	●



Czarne



Beżowe

4. Aby korzystać z klucza cyfrowego BYD, potrzebujesz kompatybilnego urządzenia z systemem iOS lub Android. Sprawdź kompatybilne urządzenia i dostępne regiony na stronie www.byd.com/pl/ownership/byd-digital-key

5. Aby uzyskać informacje o dostępnych kombinacjach kolorów nadwozia i wnętrza, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem BYD.

Wymiary (mm)







Wymiary (mm)	Active	Boost
Długość	4330	
Szerokość	1830	
Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi	2060	
Wysokość	1675	
Prześwit (bez obciążenia)	160	
Prześwit (z pełnym obciążeniem)	150	
Rozstaw osi	2620	
Rozstaw kół przednich	1580	
Rozstaw kół tylnych	1570	

Wymiary i masa:	Active	Boost
Masa własna (kg)	1510	1620
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	2000	2110
Max. masa przyczepy (bez hamulca, kg)	750	
Max. masa przyczepy (z hamulcem, kg)	750	
Maksymalne obciążenie haka (kg)	75	
Maksymalne obciążenie dachu (kg)	75	
Min. promień skrętu (m)	5.3	
Pojemność bagażnika (l)	425	
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone (l)	1335	

Dane techniczne

Osiągi	Active	Boost
Łączna maksymalna moc (kW)	122	156
Łączny maksymalny moment obrotowy (N·m)	300	
Maksymalna moc netto silnika (kW)	72	
Obroty przy mocy maksymalnej (obr./min.)	6000	
Maksymalny moment obrotowy silnika (N·m)	122	
Obroty przy momencie maksymalnym (obr./min)	4500	
Maksymalna moc silnika elektrycznego (kW)	145	
Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m)	300	

Silnik i układ napędowy	Active	Boost
Pojemność skokowa	1.5 l	
Liczba cylindrów	4	
Skrzynia biegów	Automatyczna	

Akumulator	Active	Boost
Typ akumulatora	Bateria BYD Blade (LFP)	
Pojemność akumulatora (kWh)	7.8	18.0
Napięcie znamionowe (V)	191.5	333.9

Emisja CO_2	Active	Boost
Emisja CO_2 – cykl mieszany ważony (g/km)	74	44
Norma emisji	Euro 6e-bis	
Pojemność zbiornika (l)	45	
Rodzaj paliwa	Benzyna	
Minimalna jakość paliwa	95 E10	

Zasięg i zużycie WLTP [6,7]	Active	Boost
Zasięg elektryczny – cykl mieszany (km)	40	90
Zasięg elektryczny – cykl miejski (km)	50	137
Zasięg – cykl mieszany (km)	930	1000
Zużycie energii elektrycznej – cykl mieszany (kWh/100km)	16.8	17.3
Zużycie energii elektrycznej – cykl miejski (kWh/100km)	12.5	12.3
Zużycie paliwa – niski cykl (l/100km)	6.0	5.0
Zużycie paliwa – średni cykl (l/100km)	5.3	6.4
Zużycie paliwa – wysoki cykl (l/100km)	4.3	4.0
Zużycie paliwa – cykl mieszany (l/100km)	5.1	5.1
Zużycie paliwa – mieszany cykl ważony (l/100km)	3.2	1.9

Ładowanie [8,9]	Active	Boost
Gniazdo ładowania	Typ 2	Typ 2
Maksymalna moc ładowania AC	3.3	6.6
Czas ładowania AC (3,3 kW, 1 faza) 15%–100%	2.7 godzin	-
Czas ładowania AC (6,6 kW, 1 faza) 15%–100%	-	3.0 godzin

6. Pobór mocy obliczany jest zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017-1151.

7. Wartości zasięgu i zużycia energii w cyklu WLTP uzyskano w standardowych warunkach testowych UE, zgodnie z jednolitymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów silnikowych w zakresie emisji spalin, opartymi na nowej Światowej Zharmonizowanej Procedurze Testowania Pojazdów Lekkich (WLTP). Rzeczywiste wartości zasięgu i zużycia energii mogą się różnić w zależności od szeregu czynników, takich jak warunki pogodowe, sytuacja na drodze, obciążenie pojazdu i styl jazdy.

8. Czas i prędkość ładowania mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak temperatura akumulatora, specyfikacja infrastruktury ładowania i stan naładowania.

9. W przypadku wersji Active moc ładowania prądem przemiennym może wynosić do 3,3 kW, natomiast rzeczywista moc ładowania może być ograniczona przy niskim stanie naładowania. W przypadku wersji Boost moc ładowania prądem przemiennym może wynosić do 6,6 kW, natomiast rzeczywista moc ładowania może być ograniczona przy niskim stanie naładowania.

Osiągi	Active	Boost
Typ silnika elektrycznego	Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi	
Napęd	FWD	
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)	9.1	7.5
Prędkość maksymalna (km/h)	180	
Przednie zawieszenie	MacPherson	
Tylne zawieszenie	Belka skrętna	
Hamulce	Wentylowane hamulce tarczowe przednie Tylne pełne hamulce tarczowe	

*Wszystkie informacje i ilustracje opierają się na danych dostępnych w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym dealerem BYD.

BYD ATTO 2 DM-i

8 LAT GWARANCJI lub 250 000km

6 LAT GWARANCJI lub 150 000km

	Active	Boost	opcjonalne kolory nadwozia
CENNIK (zł brutto)	~~120 740~~	~~134 285~~	3 400
CENA PROMOCYJNA (zł brutto)	**102 630**	**118 170**	
WYPRZEDAŻ rocznika produkcji 2026	Naniższa cena 30 dni przed wprowadzeniem promocji: 105 700 zł	Naniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem promocji: 127 600 zł	

Cennik obowiązuje od 1 października 2026 r.

Cena brutto w ofercie promocyjnej ma charakter orientacyjny i stanowi rekomendowaną cenę detaliczną dealerów BYD. Oferta obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. Rabat dotyczy wyłącznie zakupu za gotówkę i nie łączy się z innymi formami finansowania BYD. Ceny detaliczne w PLN z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy.

rodzaj paliwa


E5 E10


identyfikator ładowania


AC

C

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,1 l/100km
Zużycie energii w cyklu mieszanym: 15,8-16,8 kWh/100km
Emisja CO_2 w cyklu mieszanym (WLTP): 41-69 g/km
Klasa CO_2 w cyklu mieszanym: A







- Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO_2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
- Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO_2 lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
- Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
- Wskazane dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu samochodu. Szczegóły dotyczące opon — w sprawdzonym wyposażeniu fabrycznym — znajdują się w dokumentacji technicznej pojazdu.
- Informacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegółowych wymagań dotyczących etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z późn. zm.)

BYD Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
www.byd.com/pl