

BYD



BYD DOLPHIN G DM-i

Havsinspirerad design



Karaktäristisk LED-belysning



Enkel åtkomst med NFC-nyckel



Integrerad bakspoiler



Intelligent förarmiljö



Maximerat kupéutrymme



Rymligt bagageutrymme



BYD DOLPHIN G DM-i Specifikationer

● Standard ○ Tillval — Ej tillgängligt

Exteriör	Active	Boost	Comfort	Sport
16" aluminiumfälgar	●	●	—	—
18" aluminiumfälgar	—	—	●	—
18" svartlackerade aluminiumfälgar	—	—	—	●
Bakljus i LED	●	●	●	●
Intelligent helljusassistans (IHBC)	●	●	●	●
LED strålkastare, automatiskt on/off	●	●	●	●
Mörktonade bakrutor (från B-stolpen)	—	●	●	●
Panoramatak med elektriskt justerbart solskydd	—	—	●	●
Regnsensor	●	●	●	●
Sidospeglar med markbelysning	—	—	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, elektriskt infällbara och uppvärmda	—	●	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, manuellt infällbara och uppvärmda	●	—	—	—
Torkare, bakruta	●	●	●	●
Varselljus i LED	●	●	●	●

Interiör	Active	Boost	Comfort	Sport
Automatisk klimatanläggning	●	●	●	●
Bakre luftutblås	—	●	●	●
Bakre läslampor i LED	—	●	●	●
Belysta solskydd fram	—	●	●	●
Elfönsterhissar med klämskydd	●	●	●	●
Framstolar, uppvärmda	—	●	●	●
Främre läslampor i LED	●	●	●	●
Fällbart, delbart baksäte, 40:60	—	●	●	●
Förarstol, elektrisk justerbart svankstöd (4-vägs)	—	—	●	●
Förarstol, elektriskt justerbar, (6-vägs)	—	—	●	●
Förarstol, manuellt justerbar, (6-vägs)	●	●	—	—
Förarstol, manuellt justerbart svankstöd (4-vägs)	●	●	●	●
Innerbackspegel, automatiskt avbländbar	—	●	●	●
Innerbackspegel, manuellt avbländbar	●	—	—	—
Klädsel i suede	—	—	—	●
Klädsel i tyg	●	●	—	—
Klädsel i tyg & veganläder	—	—	●	—
Multifunktionsratt	●	—	—	—
Multifunktionsratt i veganläder, uppvärmd	—	●	●	●
PM2.5 filter	●	●	●	●
Solskydd fram	●	—	—	—
Stämningsbelysning, flerfärgad	—	●	●	●

Kommunikation och underhållning	Active	Boost	Comfort	Sport
10.1" pekskärm	●	—	—	—
12.8" pekskärm	—	●	●	●
8.8" TFT full LCD instrumentering	●	●	●	●
Apple CarPlay & Android Auto ¹	●	●	●	●
Audio system med 4 högtalare	●	—	—	—
Audio system med 8 högtalare	—	●	●	●
Bakre USB portar, 2 x 18W Type C	—	●	●	●
DAB	●	●	●	●
Emergency call	●	●	●	●
Främre USB portar, 1 x 60W Type C, 1 x 18W Type C	●	●	●	●
Google built-in	—	—	●	●
Intelligent röststyrning - "Hi, BYD"	●	●	●	●
Molntjänst - BYD APP ²	●	●	●	●
Navigation	●	●	●	●
Ombord 4G-uppkoppling ²	●	●	●	●

Kommunikation och underhållning	Active	Boost	Comfort	Sport
OTA (Over The Air updates)	●	●	●	●
Trådlös smartphone-laddning med kylningsfunktion,15W ³	—	●	●	●


1.Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Kontrollera i vilka regioner Apple CarPlay är tillgängligt på www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
 Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera i vilka regioner Android Auto är tillgängligt på g.co/androidauto/requirements.
 För att använda Android Auto på bilens display behöver du en Android-telefon med Android 8 eller senare, ett aktivt abonnemang med mobildata samt Android Auto-appen.
 2. 10 års kostnadsfri molntjänst från första aktivering. 1,0 GB underhållningsdata per månad utan kostnad under de första 2 åren från första aktivering.
 3. Mobiltelefonens trådlösa laddningseffekt kan variera beroende på telefonmodell, och vissa modeller kanske inte kan uppnå en laddningseffekt på 15 W.

Säkerhet	Active	Boost	Comfort	Sport
Barn-detektering (CPD)	●	●	●	●
Barnsäkra dörrlås	●	●	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●	●	●
Främre passagerairbag med avstängningsomkopplare	●	●	●	●
Främre sidoairbags	●	●	●	●
Förarairbag	●	●	●	●
Försträckta säkerhetsbälten för ytterplatserna bak	●	●	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarplats och ytterplatser bak	●	●	●	●
Sidokrockgardiner (airbags)	●	●	●	●

Körhjälpmedel	Active	Boost	Comfort	Sport
360° vy kamera	—	—	●	●
Adaptiv farthållare (ACC) & Intelligent farthållare (ICC)	●	●	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●	●	●
Backkamera	●	●	—	—
Bakre kollisionvarning (RCW)	●	●	●	●
Döda vinkeln-varning (BSD)	●	●	●	●
Filbytesvarning (LDA)	●	●	●	●
Filhållningsassistans (ELKA)	●	●	●	●
Främre kollisionvarning (FCW)	●	●	●	●
Främre korsande trafikvarning (FCTA) & främre korsande trafikbroms (FCTB)	●	●	●	●
Head-up Display (HUD)	—	—	●	●
Intelligent hastighetskontroll (ISLC)	●	●	●	●
Parkeringssensorer, bak	●	●	●	●
Parkeringssensorer, fram	●	●	●	●
Varning för korsande trafik bak (RCTA) & Bromsassistans för korsande trafik bak (RCTB)	●	●	●	●
Varning för öppen dörr (DOW)	●	●	●	●
Vägskyltigenkänning (TSR)	●	●	●	●
Övervakningssystem av förare (DMS)	●	●	●	●

Komfort och effektivitet	Active	Boost	Comfort	Sport
2 x Smartnycklar	●	●	●	●
BYD digital key ⁴	●	●	●	●
Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snö	●	●	●	●
Nyckelfritt låssystem & nyckelfri start	●	●	●	●
Vehicle-to-Load (V2L) funktion	—	●	●	●

Interiöra färgval ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Svart	●	●	●	—
Ocean Grey	●	●	●	—
Svart/orange	—	—	—	●
Svart/blå	—	—	—	●



Exteriöra färgval (metallic) ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Obsidian Black	○	○	○	—
Ocean Blue	○	○	○	○
Skiing White	○	○	○	—
Time Grey	○	○	○	—

Pärlemorlack ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Orange Sunset	●	●	●	●

Solid lack ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Oxford White	●	●	●	—









Skiing White
Time Grey
Obsidian Black
Ocean Blue
Orange Sunset
Oxford White

4. För att använda BYD:s digitala nyckel behöver du en kompatibel iOS- eller Android-enhet. Kontrollera kompatibla enheter och tillgängliga regioner på www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.
5. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängliga kombinationer av exteriör- och interiörfärger.

Teknisk data

Dimensioner (mm)


Längd	4160
Bredd	1825
Bredd med sidospeglar	2240
Höjd	1570
Hjulbas	2610
Spårvidd fram	1580
Spårvidd bak	1580
Markfrigång (olastad)	150
Markfrigång (fullastad)	125

Fordonets vikt och kapacitet	Active	Boost	Comfort	Sport
Tjänstevikt (kg)	1440	1555	1555	1555
Totalvikt / Bruttovikt fordon (kg)	1940	2040	2040	2040
Minsta vändcirkel (m)	5.15			
Bagageutrymme – bakre säten	425/1225			
uppfällda/nedfällda (L)	75			

CO ₂ Utsläpp	Active	Boost	Comfort	Sport
CO ₂ -utsläpp – kombinerad körning (g/km)	60	32	32	32
Utsläppsstandard	Euro 6e-bis			
Tankvolym (L)	42			
Bränsletyp	Bensin			
Minsta bränslekvalitet	95 E10			

Körprestanda	Active	Boost	Comfort	Sport
Systemets totala maxeffekt (kW)	129	156	156	156
Systemets totala max vridmoment (N•m)			210	
Motorns maximala nettokraft (kW)			70	
Varvtal vid maximal effekt (rpm)			6000	
Motorns maximala vridmoment (N•m)			120	
Varvtal vid maximalt vridmoment (rpm)			4500	
Elmotorns maximala effekt (kW)			120	
Elmotorns maximala vridmoment (N•m)			210	

Motor & Växellåda	Active	Boost	Comfort	Sport
Cylindervolym			1.5	
Antal cylindrar			4	
Växellåda			Automatic	

Batteri	Active	Boost	Comfort	Sport
Batterityp		BYD Blade Batteri (LFP)		
Batterikapacitet (kWh)	7.4	18.3	18.3	18.3
Nominalspänning (V)	197.7	384	384	384

WLTP-räckvidd och förbrukning ^{6,7}	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektrisk räckvidd - kombinerad körning (km)	40	105	105	105
Elektrisk räckvidd – stadskörning (km)	60	150	150	150
Räckvidd – kombinerad körning (km)	1020	1040	1040	1040
Elförbrukning – kombinerad körning (kWh/100km)	15.8	16	16	16
Elförbrukning – stadskörning (kWh/100km)	11.5	11.6	11.6	11.6
Bränsleförbrukning – låg (L/100 km)	3.8	4.2	4.2	4.2
Bränsleförbrukning – medium (L/100km)	3.7	3.7	3.7	3.7
Bränsleförbrukning – hög (L/100 km)	3.5	4.0	4.0	4.0
Bränsleförbrukning – kombinerad körning (L/100km)	4.3	4.5	4.5	4.5
Bränsleförbrukning – viktad kombinerad körning (L/100km)	2.6	1.4	1.4	1.4

Laddning ^{8,9}	Active	Boost	Comfort	Sport
Laddningsuttag	CCS2	CCS2	CCS2	CCS2
Maximal AC-laddningseffekt (kW)	3.3	6.6	6.6	6.6
AC-laddningstid (3,3 kW 1-fas) 15 %–100 %	2.8h	—	—	—
AC-laddningstid (6,6 kW 1-fas) 15 %–100 %	—	2.9h	2.9h	2.9h
Maximal DC-laddningseffekt	—	39	39	39
DC-laddningstid SOC 30%-80%	—	26min	26min	26min

6. Energiförbrukningen har beräknats i enlighet med förordning (EU) 2017/1151.

7. Räckvidds- och förbrukningsvärden enligt WLTP har erhållits under standardiserade testförhållanden inom EU, i enlighet med de enhetliga bestämmelserna för typgodkännande av motorfordon avseende utsläpp enligt den nya globalt harmoniserade testproceduren för lätta fordon (WLTP). Faktisk räckvidd och energiförbrukning kan variera beroende på flera faktorer, såsom väderförhållanden, trafiksituation, fordonslast och körbeteende.

8. Laddningstid och laddningshastighet kan variera beroende på olika faktorer, såsom batteriets temperatur, laddinfrastrukturens specifikationer och batteriets laddningsnivå.

9. För Active-versionen kan AC-laddeffekten uppgå till 3,3 kW, men den faktiska laddeffekten kan vara begränsad vid låg laddningsnivå (SOC). För Boost-versionen kan AC-laddeffekten uppgå till 6,6 kW, men den faktiska laddeffekten kan vara begränsad vid låg laddningsnivå (SOC).

Körprestanda	Active	Boost	Comfort	Sport
Typ av elmotor	Synkronmotor med permanentmagnet			
Driving		FWD		
Acceleration 0-100km/h (s)		8.3		
Max hastighet (km/h)		180		
Främre hjulupphängning		McPherson		
Bakre hjulupphängning		Torsionsbalk (axel)		
Bromsar		Ventilerade bromsskivor		
Max. släpvningsvikt (obromsad/bromsad, kg)		750/750		

*All information and illustrations are based on data available at the time of print and are subject to change without prior notice. Please contact your local BYD dealer for the latest information.

BYD DOLPHIN G DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com