

BYD ATTO 2

Kompakten SUV



Zadnje luči v obliki Möbiusovega traku, ki prinaša srečo



NFC dostop



Prostoren prtljažnik




Večfunkcijski sedeži


Pametno voznikovo okolje BYD


Funkcija V2L

BYD ATTO 2 Tehnične specifikacije

● Standardno ○ Opcijsko — Ni na voljo

Zunanjost	Active	Boost	Comfort
Kovinska barva	●	●	●
LED-žarometi, samodejno vklapljanje/izklapljanje	●	●	●
Dnevne LED-luči	●	●	●
Funkcija ‘pospremi me domov’ (samodejni vklop in zakasnjen izklop žarometov)	●	●	●
Inteligentno vklapljanje dolgih luči	●	●	●
LED-zadnje luči	●	●	●
Panoramska streha z električno pomičnim senčilom	●	●	●
Aluminijasti vzdolžni strešni nosilci	●	●	●
43-cm (17") lita platišča	●	●	●
Zunanja ogledala, električno nastavljiva, ročno poklopna, ogrevana	●	—	—
Zunanja ogledala, električno nastavljiva, električno poklopna, ogrevana	—	●	●
Sprednje vetrobransko steklo, brisalci s senzorjem za dež	●	●	●
Zatemnjena zadnja bočna stekla in zadnje steklo	—	—	●

Notranjost	Active	Boost	Comfort
Večfunkcijski volan	●	—	—
Večfunkcijski volan iz veganskega usnja	—	●	●
Ogrevan volanski obroč	—	●	●
Obvolanska prestavna ročica	—	—	●
Oblazinjenje iz veganskega usnja	●	●	●
Voznikov sedež, električno nastavljiv v 6 smereh	●	●	●
Ogrevan voznikov sedež	—	●	●
Voznikov sedež z električno nastavljivo ledveno oporo v 4 smereh	—	—	●
Sovoznikov sedež, električno nastavljiv v 4 smereh	●	●	—
Sovoznikov sedež, električno nastavljiv v 6 smereh	—	—	●
Ogrevan sovoznikov sedež	—	●	●
Preklopni zadnji sedeži v razmerju 40:60	●	●	●
Monokromatska ambientna osvetlitev	—	●	●
Osvetlitev prtljažnega prostora	●	●	●
Osvetlitev sredinske konzole	●	●	●
Sprednje LED bralne luči	●	●	●
Zadnje LED bralne luči	●	●	●
Stransko steklo na voznikovi strani z impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju	●	—	—
4 x okna z impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju	—	●	●
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom	●	●	●
Polica v prtljažnem prostoru	—	●	●
12-voltna električna vtičnica	●	●	●
Filter PM2.5	●	●	●

Multimedija	Active	Boost	Comfort
22-cm (8,8") TFT zaslon LCD instrumentne plošče	●	●	●
26-cm (10,1") zaslon na dotik	●	—	—
33-cm (12,8") zaslon na dotik	—	●	●
DAB in FM	●	●	●
Sistem ozvočenja, 6 zvočnikov	●	—	—
Sistem ozvočenja, 8 zvočnikov	—	●	●
Navigacija[1]	●	●	●
Inteligentno glasovno upravljanje – „Hi, BYD“	●	●	●
Vgrajena povezava 4G [2]	●	●	●
Storitev v oblaku – BYD APP [2]	●	●	●
Vhoda USB spredaj, 1 x 60 W tip C, 1 x 7,5 W tip A	●	●	—
Vhoda USB spredaj, 1 x 60 W tip C, 1 x 18 W tip C	—	—	●
Vhoda USB zadaj, 1 x 18 W tip A, 1 x 18 W tip C	●	●	—
Vhoda USB zadaj, 2 x 18 W tip C	—	—	●
Brezžično polnjenje pametnega telefona, 15 W	—	●	—
Brezžično polnjenje pametnega telefona, 50 W [3]	—	—	●
Android Auto™ in Apple CarPlay[4]	●	●	●

1. Navigacijski sistem vključuje 3-letno brezplačno poskusno naročnino; storitev navigacije se prvič aktivira ob prvi uporabi aplikacije za storitve navigacije v realnem času. Navigacijski sistem zahteva internetno povezavo. Navigacijski sistem ni na voljo v vseh jezikih ali državah. Za najnovejše informacije o razpoložljivosti jezikov in držav se obrnite na lokalne pooblaščene koncesionarje.
2. 10 let brezplačne storitve v oblaku od prve aktivacije, 1,0 GB brezplačnega prenosa podatkov mesečno za razvedrilne vsebine v prvih dveh letih od prve aktivacije.
3. Moč brezžičnega polnjenja mobilnega telefona se lahko razlikuje glede na model mobilnega telefona; nekateri modeli morda ne dosegajo moči polnjenja 50 W.
4. Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Na spletnem mestu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay lahko preverite v katerih regijah je storitev Apple CarPlay na voljo. Android in Android Auto sta blagovni znamki podjetja Google LLC. Na naslovu g.co/androidauto/requirements lahko preverite, v katerih regijah je storitev Android Auto na voljo. Za brezžično uporabo storitve Android Auto na zaslonu v vozilu potrebujete združljiv pametni telefon z operacijskim sistemom Android in aktivnim paketom za prenos podatkov. Na spletnem mestu g.co/androidauto/requirements lahko preverite združljivost pametnih telefonov. Za uporabo Android Auto na zaslonu vozila potrebujete telefon z operacijskim sistemom Android 8 ali novejšim, aktivnim paketom za prenos podatkov in aplikacijo Android Auto.


Varnost	**Active**	**Boost**	**Comfort**
Voznikova varnostna blazina	●	●	●
Sovoznikova varnostna blazina	●	●	●
Sprednja bočna varnostna blazina	●	●	●
Bočne varnostne zavese	●	●	●
Sprednja sredinska varnostna blazina	—	—	●
Varnostni pasovi z zategovalnikom in omejevalnikom sile	●	●	●
Pritrdišči ISOFIX na zadnjih zunanjih sedežih	●	●	—
Pritrdišča ISOFIX in i-Size na sovoznikovem sedežu ter zadnjih zunanjih sedežih	—	—	●
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	●	●	●
Sistem za zaznavanje prisotnosti otrok	—	—	●
Mehanska ključavnica z varnostno blokado za otroke	●	●	●
Klic v sili	●	●	●

Sistemi za pomoč pri vožnji	**Active**	**Boost**	**Comfort**
Sprednji parkirni senzorji	—	●	●
Zadnji parkirni senzorji	●	●	●
Kamera s 360-stopinjskim pogledom	—	●	●
Kamera za vzvratno vožnjo	●	—	—
Sistem za spremljanje voznikove pozornosti	●	●	●
Adaptivni tempomat in Inteligentni tempomat	●	●	●
Inteligentni omejevalnik hitrosti	●	●	●
Pomoč pri ohranjanju voznega pasu	●	●	●
Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu v sili	●	●	●
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu	●	●	●
Opozorilo na približujoče se vozilo ali kolesarja pri odpiranju vrat	●	●	●
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	●	●	●
Samodejno zaviranje v sili	●	●	●
Inteligentni zavorni sistem	●	●	●
Sistem proti blokiranju koles	●	●	●
Električno zmogljivo zaviranje	●	●	●
Električna porazdelitev zavorne sile	●	●	●
Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles	●	●	●
Sistem za mehko/udobno zaustavljanje	●	●	●
Sistem za nadzor spusta po klancu	●	●	●
Funkcija samodejnega zadrževanja	●	●	●
Sistem za nadzor stabilnosti vozila	●	●	●
Opozorilnik na nevarnost čelnega trka	●	●	●
Opozorilnik prečnega prometa pred vozilom in sistem zaviranja v primeru prečnega prometa pred vozilom	—	—	●
Opozorilo na nevarnost čelnega trka	●	●	●
Sistem za zaznavanje prečnega prometa zadaj z opozarjanjem in samodejnim zaviranjem	●	●	●

Udobje in učinkovitost	**Active**	**Boost**	**Comfort**
Funkcija Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Načini vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x pametni ključ in 1 x kartica NFC	●	●	●
Digitalni ključ BYD [5]	●	●	●
Odpiranje in zagon brez ključa	●	●	●
Toplotna črpalka	●	●	●
11-kW polnilnik v vozilu	●	●	●

5. Za uporabo digitalnega ključa BYD potrebujete napravo, združljivo z operacijskim sistemom iOS ali Android. Na spletnem mestu www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key lahko preverite seznam združljivih naprav in regij, v katerih je storitev na voljo

Barva karoserije [3]	Active	Boost	Comfort
Time siva	●	●	●
Hiking zelena	○	○	○
Skiing siva	○	○	○
Obsidian črna	○	○	○




Time siva



Hiking zelena



Skiing siva



Obsidian črna

Barva karoserije [3]	Active	Boost	Comfort
Črna	●	●	●
Bež	●	●	●



Črna



Bež

Dimenzije (mm)







* Vse informacije in ilustracije temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo do tiska. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca BYD.

Tehnični podatki

Baterija	Active	Boost	Comfort
Vrsta baterije	Baterija BYD Blade (LFP)		
Zmogljivost baterije (kWh)	45,1	45,1	64,8

Doseg in poraba pri vožnji WLTP [6]	Active	Boost	Comfort
Električni doseg – kombinirana vožnja (km)	312	312	430
Električni doseg – mestna vožnja (km)	463	463	604
Poraba – kombinirana vožnja (kWh/100 km)	16	16	17,4
Poraba – mestna vožnja (kWh/100 km)	10,8	10,8	12,5
Emisije CO_2 – kombinirana vožnja (g/km)	0	0	0

Polnjenje [7]	Active	Boost	Comfort
Polnilni priključek	CCS2		
Največja moč polnjenja na izmenični tok	11 kW		
Čas polnjenja na izmenični tok (11 kW, 3-fazno) 0–100 %	5,5 h	5,5 h	7,0 h
Največja moč polnjenja na enosmerni tok	65	65	155
Čas polnjenja na enosmerni tok za stanje napolnjenosti 10–80 %	37 min	37 min	25 min
Čas polnjenja na enosmerni tok za stanje napolnjenosti 30–80 %	28 min	28 min	19 min

6. Poraba energije je izračunana v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151.
Vrednosti dosega in porabe pri vožnji WLTP so bile izmerjene v standardnih preskusnih pogojih EU v skladu z enotnimi določbami o homologaciji motornih vozil glede emisij na podlagi novega globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP). Dejanski doseg in poraba energije se lahko razlikujeta zaradi številnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, prometne razmere, obremenitev vozila in način vožnje.
7. Čas polnjenja in hitrost polnjenja se lahko razlikujeta zaradi različnih dejavnikov, kot so temperatura baterije, tehnične lastnosti polnilne infrastrukture in stanje napolnjenosti. Za doseganje največje možne hitrosti polnjenja so potrebni polnilnik za enosmerni tok CCS2 z izhodno močjo nad 100 kW (Active/Boost) oziroma 160 kW (Comfort), napetost nad 500 V in tokom nad 200 A (Active/Boost) oziroma 400 A (Comfort), pa tudi ustrezna temperatura okolja (25 °C).

Vozne zmogljivosti	Active	Boost	Comfort
Tip električnega motorja	Sinhronski motor s trajnimi magneti		
Pogon	Pogon na prednja kolesa		
Največja moč (kW)	130	130	150
Največji navor (Nm)	290	290	310
Pospeševalni čas z 0 na 100 km/h (s)	7,9		
Največja hitrost (km/h)	160		
Prednje vzmetenje	MacPherson		
Zadnje vzmetenje	Torzijski drog	Torzijski drog	Večvodilne obese
Zavore	Prednje začno hlajene kolutne zavore Zadnje polne kolutne zavore		

Teža in prostornina vozila	Active	Boost	Comfort
Masa praznega vozila (kg)	1570		1720
Dovoljena skupna masa vozila (kg)	1980		2140
Največja vlečna zmogljivost (brez zavore, kg)	750		750
Največja obremenitev strehe (kg)	50		75
Najmanjši obračalni krog (m)	5.25		5.25
Prostornina prtljažnika (l)	400		450
Prostornina prtljažnika z zloženimi zadnjimi sedeži (l)	1340		1370

Dimenzije (mm)	Active	Boost	Comfort
Dolžina	4310		4310
Širina	1830		1830
Širina z iztegnjenimi zunanjimi ogledali	2060		2060
Višina	1675		1675
Oddaljenost vozila od tal (neobremenjeno)	165		170
Oddaljenost vozila od tal (polna obremenitev)	150		150
Medosna razdalja	2620		2620
Kolotek spredaj	1570		1570
Kolotek zadaj	1570		1570

BYD ATTO 2

BYD Europe B.V.
Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemska
www.byd.com

1125-BPS-EN-V4