

BYD



BYD ATTO 2 DM-i

Kompakt-SUV



Möbiusring-Rücklicht



NFC-Fahrzeugschlüssel



Großer Stauraum



Multifunktionale Sitze



Intelligentes BYD Cockpit-System



V2L



BYD ATTO 2 DM-i Ausstattungen

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur	Active	Boost
Metallic-Lack	●	●
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (Scheinwerfer schalten sich im Voraus ein/verzögert aus)	●	●
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	●	●
LED-Heckleuchten	●	●
Panoramaglasdach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	—	●
Aluminium-Dachreling	—	●
16 Zoll-Aluminiumfelgen	●	—
17 Zoll-Aluminiumfelgen	—	●
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, manuell einklappbar, beheizbar	●	—
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	—	●
Regensensor	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	●

Interieur	Active	Boost
Multifunktionslenkrad	●	—
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	●
Lenkrad, beheizt	—	●
Schalthebel am Lenkrad	●	●
Polsterung, Stoff	●	—
Polsterung, veganes Leder	—	●
Fahrersitz mit manueller 6-Wegeverstellung	●	—
Fahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	—	●
Fahrersitz mit Sitzheizung	—	●
Beifahrersitz mit manueller 4-Wegeverstellung	●	—
Beifahrersitz mit manueller 6-Wegeverstellung	—	●
Beifahrersitz mit Sitzheizung	—	●
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	●
Gepäckraumleuchte	●	●
Mittelkonsolenleuchte	●	●
LED-Leseleuchten vorn	●	●
LED-Leseleuchten hinten	●	●
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	●	●
Vordersitz-Sonnenblenden mit Schminkspiegel	●	—
Vordersitz-Sonnenblenden mit beleuchtetem Schminkspiegel	—	●
Hutablage	●	●
12V-Steckdose	●	●
PM2.5-Luftfilter	●	●

Kommunikation und Multimedia	Active	Boost
8,8-Zoll Voll-TFT LCD-Display	●	●
12,8-Zoll-Touchscreen	●	●
DAB+ & FM	●	●
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	●	●
Google Integration	●	●
Navigationssystem mit Google Maps	●	●
KI-Sprachassistent	●	●
4G-Konnektivität an Bord ¹	●	●
Cloud-Dienst - BYD-App ¹	●	●
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60W Type C, 1 x 18W Type C	●	●
USB-Anschlüsse hinten, 2 x 18W Type C	●	●

Kommunikation und Multimedia

Active

Boost

Drahtlos-Telefonladedock, 50W²

—

●

Android Auto™ & Apple CarPlay³

●

●

1. 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab der ersten Aktivierung. 1,0 GB Unterhaltungsdaten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab der ersten Aktivierung.

2. Die kabellose Ladeleistung des Mobiltelefons kann je nach Mobiltelefonmodell variieren, und einige Mobiltelefonmodelle erreichen möglicherweise die Ladeleistung von 50 W nicht.

3. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die für Android Auto verfügbaren Regionen unter g.co/androidauto/requirements.

Um Android Auto drahtlos auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen.

Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay verwenden zu können, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.

Sicherheit

Active

Boost

Fahrerairbag

●

●

Beifahrerairbag

●

●

Seitenairbag vorne

●

●

Dach-/Schulterairbags

●

●

Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer

●

●

ISOFIX und i-Size, Beifahrersitz und äußere Rücksitze

●

●

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)

●

●

Mechanische Kindersicherung

●

●

eCall-Notruffunktion

●

●

Fahrassistenten

Active

Boost

Parkhilferadar vorne

—

●

Parkhilferadar hinten

●

●

Rückfahrkamera

●

—

360°-Kamera

—

●

Müdigkeitserkennung (DMS)

●

●

Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)

●

●

Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)

●

●

Spurhalteassistent (LDA)

●

●

Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)

●

●

Totwinkel-Assistent (BSD)

●

●

Türwarnfunktion (DOW)

●

●

Verkehrszeichenerkennung (TSR)

●

●

Notbremsautomatik (AEB)

●

●

Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)

●

●

Antiblockiersystem (ABS)

●

●

Elektrische Feststellbremse (EPB)

●

●

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

●

●

Antriebsschlupfregelung (TCS)

●

●

Comfort Stop (CST) (Bremskomfortanpassung)

●

●

Bergabfahrlilfe (HDC)

●

●

Bremshalteautomatik (AVH)

●

●

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

●

●

Frontalkollisionswarnsystem (FCW)

●

●

Heckkollisionswarnsystem (RCW)

●

●

Ausparkhilfe hinten (RCTA) und Ausparkbremse hinten (RCTB)

●

●

Komfort und Effizienz

Active

Boost

Externgeräte-Stromversorgung (V2L)

—

●

Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Schnee

●

●

2 x Smartkey-Schlüssel

●

●

BYD digital key (Smartphone-NFC-Schlüssel)⁴

●

●

Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)

●

●

3.3kW Bordladegerät (OBC)

●

—

6.6kW Bordladegerät (OBC)

—


●

Lackfarbenoptionen⁵


	Active	Boost
Midnight blue	●	●
Time grey	○	○
Skiing white	○	○
Obsidian black	○	○




Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidian black

Innenraum-Farboptionen⁵

	Active	Boost
Schwarz	●	●
Beige	—	●



Schwarz



Beige

4. Um den digitalen Schlüssel von BYD nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles iOS- oder Android-Gerät. Informationen zu kompatiblen Geräten und verfügbaren Regionen finden Sie unter www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

5. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort hinsichtlich der verfügbaren Kombinationen von Karosserielack- und Innenraumfarben.

Abmessungen (mm)

	Active	Boost

Länge	4330
Breite	1830
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln	2060
Höhe	1675
Bodenfreiheit (unbeladen)	160
Bodenfreiheit (max. Zuladung)	150
Radstand	2620
Spur vorn	1580
Spur hinten	1570

Fahrzeuggewicht und -zuladung

	Active	Boost
Leergewicht (kg)	1510	1620
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	2000	2110
Max. Anhängelast (ungebremst, kg)		750
Max. Anhängelast (gebremst, kg)		750
Max. Dachlast (kg)		75
Min. Wenderadius (m)		5.3
Gepäckraumvolumen (L)		425
Gepäckraumvolumen - Sitze umgeklappt (L)		1335

Technische Daten

Fahrleistungen	Active	Boost
Max. Leistung (kW)	122	156
Max. Drehmoment (Nm)	300	
Motor & Getriebe	Active	Boost
Hubraum	1.5 L	
Zylinder	4	
Getriebe	Automatik	
Batterie	Active	Boost
Batterietyp	BYD Blade Batterie (LFP)	
Batteriekapazität (kWh)	7.8	18.0
CO ₂ Emissionen	Active	Boost
CO ₂ Emissionen - kombiniert (g/km)	69	41
Abgasnorm	Euro 6e-bis	
Tankinhalt (l)	45	
Kraftstoffart	Benzin	
Kraftstoffqualität, Minimum	95 E10	

WLTP-Reichweite & Verbrauch ^{6,7}	Active	Boost
Elektrische Reichweite – kombiniert (km)	40	90
Elektrische Reichweite – Stadt (km)	50	150
Reichweite – kombiniert (km)	930	1000
Stromverbrauch – kombiniert (kWh/100 km)	16,8	15.8
Stromverbrauch – Stadt (kWh/100 km)	12,5	12.3
Benzinverbrauch – mittel (l/100 km)	3,6	5
Benzinverbrauch – hoch (l/100 km)	4,6	6.4
Benzinverbrauch – niedrig (l/100 km)	4,3	3.2
Benzinverbrauch – kombiniert (l/100 km)	5.1	5.1
Benzinverbrauch – gewichtet kombiniert (l/100 km)	3,1	1.8

Ladedauer ^{8,9}	Active	Boost
Ladeanschluss	Type 2	Type 2
Max. AC-Ladeleistung	3.3	6.6
AC-Ladezeit (3.3kW-Ladegerät-1-phasig) 15%-100%	2.7h	-
AC-Ladezeit (6.6kW-Ladegerät-1-phasig) 15%-100%	-	3.0h

6. Der Stromverbrauch wird gemäß der Verordnung (EU) 2017-1151 berechnet.
7. Die WLTP-Reichweiten- und Verbrauchswerte werden unter standardisierten EU-Testbedingungen gemäß den einheitlichen Vorschriften für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen auf der Grundlage des neuen World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ermittelt. Die tatsächlichen Reichweiten- und Energieverbrauchswerte können aufgrund einer Reihe von Faktoren wie Wetterbedingungen, Verkehrslage, Fahrzeugbeladung und Fahrverhalten variieren.
8. Die Ladezeiten und Ladegeschwindigkeiten können aufgrund verschiedener Faktoren wie Batterietemperatur, Spezifikationen der Ladeinfrastruktur und Ladezustand variieren.
9. Für die Ausstattung Active, die Wechselstrom-Ladeleistung kann bis zu 3,3 kW betragen, während die tatsächliche Ladeleistung bei niedrigem Ladezustand (SOC) begrenzt sein kann; Für die Ausstattung Boost, die Wechselstrom-Ladeleistung kann bis zu 6,6 kW betragen, während die tatsächliche Ladeleistung bei niedrigem Ladezustand (SOC) begrenzt sein kann.

Fahrleistungen	Active	Boost
Elektromotortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor	
Antriebsart	Frontantrieb	
Beschleunigung 0-100km/h (s)	9.1	7.5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	
Vorderradaufhängung	MacPherson	
Hinterradaufhängung	Verbundlenker	
Bremsen	Belüftete Scheibenbremsen vorne Volle Scheibenbremsen hinten	

*Alle Daten, Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren BYD-Händler vor Ort, um aktuelle Informationen zu erhalten

BYD ATTO 2 DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com