

BYD



BYD ATTO 3 EVO

Neues "Dragon Face" Design



101L Frunkvolumen



490L Gepäckraumvolumen



Durchgehende Rückleuchten



NFC Keyless Entry mit dem Smartphone
und mit der Smartwatch



Intelligentes Cockpit mit Google Integration



Belüftetes Telefonladedock, 50W



BYD ATTO 3 EVO Ausstattungen

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur	Design	Excellence
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (Scheinwerfer schalten sich im Voraus ein/verzögert aus)	●	●
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	●	●
Aussenspiegel Fussleuchten	●	●
LED-Heckleuchten	●	●
Nebelscheinwerfer hinten	●	●
Panoramaglasdach	—	●
18 Zoll-Aluminiumfelgen	●	●
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	●	●
Elektrische Heckklappe	●	●

Interieur	Design	Excellence
Beheizbares Multifunktionslenkrad, veganes Leder	●	●
Polsterung, veganes Leder	●	●
Fahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	●	●
Fahrersitz mit elektr. verstellbarer Lendenstütze, 4-Wegeverstellung	●	●
Fahrersitz belüftet und beheizt	●	●
Beifahrersitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	●	●
Beifahrersitz belüftet und beheizt	●	●
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	●	●
Gepäckraumleuchte	●	●
LED-Leseleuchten vorn	●	●
LED-Leseleuchten hinten	●	●
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	●	●
Vordersitz-Sonnenblenden mit beleuchtetem Schminkspiegel	●	●
Hutablage	●	●
12V-Steckdose	●	●
Rückenlehnenarmlehne, 2 Getränkehalter	●	●
PM2.5-Luftfilter	●	●
Ambientebeleuchtung	●	●
Elektrische Sonnenblende mit Einklemmschutz	—	●
Beheizbare Rücksitze	—	●
Zwei-Zonen Klimaanlage	●	●
Sonnenbrillenhalterung am Dachhimmel	●	●

Kommunikation und Multimedia	Design	Excellence
8,8-Zoll Voll-TFT LCD-Display	●	●
15.6" Touchscreen	●	●
DAB+ & FM+AM	●	●
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	●	●
Google Integration	●	●
Navigationssystem mit Google Maps	●	●
Intelligente "Hi, BYD"-Sprachsteuerung	●	●
4G-Konnektivität an Bord ¹	●	●
Cloud-Dienst - BYD-App ¹	●	●
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 18 W Typ C, 1 x 60 W Typ C	●	●
USB-Anschlüsse hinten, 1 x 18 W Typ C, 1 x 60 W Typ C	●	●
Belüftetes Drahtlos-Telefonladedock, 50W ²	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	●	●

1. 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab der ersten Aktivierung. 1,0 GB Unterhaltungsdaten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab der ersten Aktivierung.
 2. Die kabellose Ladeleistung des Mobiltelefons kann je nach Mobiltelefonmodell variieren, und einige Mobiltelefonmodelle erreichen möglicherweise die Ladeleistung von 50 W nicht.
 3. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
 Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die für Android Auto verfügbaren Regionen unter g.co/androidauto/requirements.
 Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay verwenden zu können, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App

Sicherheit	Design	Excellence
Fahrerairbag	●	●
Beifahrerairbag, Deaktivierungsschalter	●	●
Mittlerer Frontairbag	●	●
Seitenairbag vorne	●	●
Dach-/Schulterairbags vorn	●	●
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer	●	●
ISOFIX und i-Size – Beifahrersitz und Außenrücksitze	●	●
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)	●	●
Kinder-Anwesenheitserkennung (CPD)	●	●
Mechanische Kindersicherung	●	●
eCall-Notruffunktion	●	●
Insassenüberwachungssystem (OMS)	●	●

Fahrassistenten	Design	Excellence
Parkhilferadar vorne	●	●
Parkhilferadar hinten	●	●
360°-Kamera	●	●
Müdigkeitserkennung (DMS)	●	●
Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)	●	●
Ausparkhilfe vorne (FCTA) & Ausparkbremse vorne (FCTB)	●	●
Ausparkhilfe hinten (RCTA) & Ausparkbremse hinten (RCTB)	●	●
Totwinkel-Assistent (BSD)	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●
Elektrische Feststellbremse (EPB)	●	●
Notbremsautomatik (AEB)	●	●
Intelligente Tempolimitkontrolle (ISLC)	●	●
Spurhalteassistent (LDA)	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●
Heckkollisionswarnsystem (RCW)	●	●
Frontalkollisionswarnsystem (FCW)	●	●
Türöffnungswarnung (DOW)	●	●
Auto-Hold-Funktion	●	●
Antriebsschlupfregelung (TCS)	●	●
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	●	●
Komfortstopp (CST)	●	●
Bergabfahrlilfe (HDC)	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●
Elektronische Stabilitätssteuerung (ESC)	●	●
Head-Up Display	—	●

Komfort und Effizienz	Design	Excellence
Externergeräte-Stromversorgung (V2L)	●	●
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Schnee	●	●
2 x Smartkey-Schlüssel	●	●
BYD digital key (Smartphone-NFC-Schlüssel) ⁴	●	●
Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)	●	●
Wärmepumpe	●	●
11kW Bordladegerät (OBC)	●	●

4. Um den digitalen Schlüssel von BYD nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles iOS- oder Android-Gerät. Informationen zu kompatiblen Geräten und verfügbaren Regionen finden Sie unter www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Lackfarbenoptionen

Design

Excellence

Iris blue	●	●
Obsidian black	○	○
Time grey	○	○
Atlantis blue	○	○
Ruby red	○	○
Skiing white	○	○



Iris blue



Obsidian black



Time grey



Atlantis blue



Ruby Red



Skiing white

Innenraum-Farboptionen

Design

Excellence

Schwarz	●	●
Beige	●	●




Beige



Schwarz

Abmessungen (mm)



Länge	4455
Breite	1875
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln	2060
Höhe	1615
Radstand	2720
Spur vorn	1580
Spur hinten	1585

Technische Daten

Batterie	Design	Excellence
Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)	
Batteriekapazität (kWh)	74.8	74.8
Nennspannung (V)	499.2	499.2

WLTP-Reichweite & Verbrauch ^{5,6}	Design	Excellence
Elektrische Reichweite – kombiniert (km)	510	470
Elektrische Reichweite – Stadt (km)	710	630
Stromverbrauch – kombiniert (kWh/100km)	16.4	17.8
Stromverbrauch – Stadt (kWh/100km)	11.8	13.3
CO2-Emissionen - kombiniert (g/km)	0	0

Ladedauer ⁷	Design	Excellence
Ladeanschluss	CCS2	CCS2
Max. AC-Ladeleistung	11kW	11kW
AC-Ladezeit (11kW -Ladegerät-3-phasig) 0-100%	8 h	8 h
Max. DC Ladeleistung	220kW	220kW
DC Ladezeit SOC 10%-80%	25 min	25 min

5. Der Stromverbrauch wird gemäss der Verordnung (EU) 2017-1151 berechnet

6. Die WLTP-Reichweiten- und Verbrauchswerte werden unter standardisierten EU-Testbedingungen gemäß den einheitlichen Vorschriften für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen auf der Grundlage des neuen World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ermittelt. Die tatsächlichen Reichweiten- und Energieverbrauchswerte können aufgrund einer Reihe von Faktoren wie Wetterbedingungen, Verkehrslage, Fahrzeugbeladung und Fahrverhalten variieren.

7. Bei Verwendung einer leistungsstarken DC-Ultraschnellladestation (empfohlen werden Ladestationen mit 350 kW und mehr) kann das Fahrzeug die Antriebsbatterie in nur 25 Minuten von 10 % auf 80 % SOC aufladen, wobei die maximale DC-Ladeleistung 220 kW beträgt. Die oben genannten Daten sind Testergebnisse des neuen Modells ATTO 3 bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C. Die Ladezeiten und die Ladegeschwindigkeit können aufgrund verschiedener Faktoren wie z. B. der Temperatur der Batterie, der Spezifikationen der Ladeinfrastruktur und des Ladezustands (SOC) der Batterie variieren. In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen nimmt die Gleichstrom-Ladeleistung des Fahrzeugs ab. Es wird empfohlen, die Vorheizfunktion für das Laden im Voraus zu aktivieren. Die auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigte Ladeleistung wird durch elektrische Geräte wie die Klimaanlage beeinflusst und kann während des täglichen Ladevorgangs niedriger sein als die Ausgangsleistung der Ladestation. Dies ist ein normales Phänomen.

Fahrleistungen	Design	Excellence
Elektromotortyp vorne	-	Asynchronmotor
Elektromotortyp hinten	Permanentmagnet-Synchronmotor	
Antriebsart	RWD	AWD
Max. Leistung (kW)	230	330
Max. Drehmoment (N·m)	380	560
Beschleunigung 0-100km/h (s)	5.5	3.9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	200
Vorderradaufhängung	Doppelquerlenker McPherson	
Hinterradaufhängung	Mehrlenker	Mehrlenker
Bremsen	Belüftete Scheibenbremsen vorne Belüftete Scheibenbremsen hinten	
Ungebremst/Gebremst	750/1500	

Fahrzeuggewicht und -zuladung	Design	Excellence
Leergewicht (kg)	1880	1990
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	2410	2520
Max. Vorderachslast (kg)	1045	1155
Max. Hinterachslast (kg)	1380	1380
Min. Wenderadius (m)	5.4	5.4
Frunkvolumen(L)	95	95
Gepäckraumvolumen - Sitze aufgerichtet/umgeklappt (L)	490/1360	490/1360

*Alle Daten, Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren BYD-Händler vor Ort, um aktuelle Informationen zu erhalten

BYD ATTO 3 EVO

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com