

BYD



**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

Design „OCEAN X“



Variabilní
zavazadlový
prostor



Dvojitá boční linie karoserie



až 1350 km
Dojezd dle WLTP



1,7 l/100 km
Spotřeba paliva



675/1535 l
Objem zavazadlového prostoru

Super Hybrid s technologií DM


Působivý výkon

Blade Battery

Bezpečně obstála v testu proražení hřebíkem

Rychlé nabíjení

Rychlé DC nabíjení



BYD SEAL 6 DM-i Touring Specifikace

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metalický lak	●	●	●
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí/odloženého vypnutí)	●	●	●
Inteligentní řízení dálkových světel (IHBC)	●	●	●
Automatické zapínání a vypínání světlometů	●	●	●
Osvětlení nástupního prostoru pod vnějšími zrcátky	–	●	●
Zadní mlhové světlo	●	●	●
LED zadní světla	●	●	●
Panoramatické střešní okno, ochrana proti přiskřípnutí, elektricky nastavitelná clona	–	●	●
Hliníkové střešní podélné ližiny	●	●	●
17" celočerná kola z lehké slitiny	●	–	–
18" celočerná kola z lehké slitiny	–	●	●
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná	●	●	●
Stěrače s dešťovým senzorem	●	●	●
Stěrač zadního skla	●	●	●
Vyhřívání zadního skla	●	●	●
Tónovaná zadní okna a zadní sklo Privacy	–	●	●
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru	●	●	●

Interiér	Boost	Comfort Lite	Comfort
Multifunkční volant potažený veganskou kůží	●	●	●
Vyhřívání volant	–	●	●
Látkové obložení stropu	●	●	●
Sedadla z veganské kůže	●	●	●
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	●	●	●
Sedadlo řidiče: ventilované, vyhřívané, s paměť nastavení	–	●	●
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech	●	●	●
Sedadlo spolujezdce: ventilované, vyhřívané	–	●	●
Přední sedadla: manuálně nastavitelné opěrky hlavy	●	●	●
Zadní sedadla: manuálně nastavitelné opěrky hlavy	●	●	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 40:60	●	●	●
Vícebarevné ambientní osvětlení reagující na hudbu	–	●	●
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu	●	–	–
LED osvětlení předních dveří	●	●	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●	●	●
Osvětlení odkládací přihrádky	●	●	●
Osvětlení středové konzole	●	●	●
LED přední čtecí světla	●	●	●
LED zadní čtecí světla	●	●	●
4 x elektricky ovládaná okna na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	●	●	●
Sluneční clony před předními sedadly s osvětleným zrcátkem	●	●	●
Manuálně ovládané stmívání vnitřního zpětného zrcátka	●	–	–
Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka	–	●	●
Zadní výdechy klimatizace	●	●	●
Odkládací přihrádka v zavazadlovém prostoru	●	●	●
12V zásuvka	●	●	●
Středová loketní opěrka vpředu, 2 držáky nápojů	●	●	●
Zadní loketní opěrka, 2 držáky nápojů	●	●	●
Kabinový filtr vzduchu PM 2,5	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Boost	Comfort Lite	Comfort
8,8" digitální přístrojový panel	●	●	●
12,8" dotykový displej	●	●	–
15,6" dotykový displej	–	–	●
Rádio DAB+ a FM	●	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorů	●	–	–
Audiosystém s Hi-Fi zvukovým efektem, 8 reproduktorů	–	●	●
Inteligentní hlasové ovládání „Hi, BYD“	●	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ¹	●	●	●
Cloudová služba – BYD APP ¹	●	●	●
Přední USB porty, 1× 18 W USB-C, 1× 60 W USB-C	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadní USB porty, 2× 18 W USB-C	●	●	●
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 1× 50 W	–	●	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay najdete na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

* Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto najdete na g.co/androidauto/requirements.

* Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní chytrý telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení najdete na g.co/androidauto/requirements.

* Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.

Bezpečnost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Airbag řidiče	●	●	●
Airbag spolujezdce včetně spínače deaktivace	●	●	●
Přední středový airbag	●	●	●
Přední boční airbagy	●	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●	●
Dvojitě předpínací bezpečnostní pásy vpředu, výškově nastavitelné	●	●	●
Zadní bezpečnostní pásy s nouzovým blokovacím mechanismem	●	●	●
Nouzová blokáce bezpečnostního pásu na zadním prostředním sedadle	●	●	●
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy	●	●	●
ISOFIX a i-Size, přední sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla	●	●	●
Systém automatického zamykání v závislosti na rychlosti	●	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●	●
Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●

Asistenční systémy	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadní parkovací senzory	●	●	●
Přední parkovací senzory	–	●	●
Zadní parkovací kamera	●	●	●
360° parkovací kamera	–	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●	●
Inteligentní informace o rychlostním limitu (ISLI)	●	●	●
Hlídkání mrtvého úhlu (BSD)	●	●	●
Přímý systém monitorování únavy řidiče (DFM)	●	●	●
Systém řízení stability přívěsu (TSM)	●	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●	●
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	●	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●	●
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB)	●	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	●	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	●	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●	●
Protiblokovací systém brzd (ABS)	●	●	●
Inteligentní brzdový systém (IPB)	●	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●	●
Hydraulický brzdový asistent (HBA)	●	●	●
Parkování s regulací zpomalení (CDP)	●	●	●
Řízení dynamiky vozidla (VDC)	●	●	●
Asistent rozjezdu do kopce (HHC)	●	●	●
Systém přerušení akcelerace brzděním (BOS)	●	●	●

Uživatelský komfort	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funkce Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Jízdní režimy: Eco, Normální, Sport, Sníh	●	●	●
2 x Smart klíč	●	●	●
Bluetooth a NFC klíč pro smartphone	●	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●	●
Palubní nabíječka 3,3 kW AC	●	–	–
Palubní nabíječka 6,6 kW AC	–	●	●

2. Funkce V2L vyžaduje speciální kabel. Podrobné informace získáte u svého prodejce. Kabel je také možné zakoupit samostatně jako příslušenství.

Možnosti barev laku karoserie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polar bílá	●	●	●
Atlantis modrá	○	○	○
Obsidian černá	○	○	○
Sandstone béžová	○	○	○



Polar bílá



Atlantis modrá



Obsidian černá



Sandstone béžová

Možnosti barev interiéru	Boost	Comfort Lite	Comfort
Černá a modrá	●	●	●
Černá a šedá	●	●	●




Černá a modrá



Černá a šedá

Rozměry	Boost	Comfort Lite	Comfort
Délka (mm)	4840	4840	4840
Šířka (mm)	1875	1875	1875
Šířka včetně vnějších zrcátek (mm)	2102	2102	2102
Výška (mm)	1505	1505	1505
Rozvor (mm)	2790	2790	2790
Rozchod kol vpředu (mm)	1620	1620	1620
Rozchod kol vzadu (mm)	1620	1620	1620



Hmotnost a kapacita vozu	Boost	Comfort Lite	Comfort
Pohotovostní hmotnost (kg)	1710	1805	1805
Celková hmotnost vozidla (kg)	2145	2240	2240
Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)	750	750	750
Maximální tažná síla (brzděná, kg)	750	750	750
Maximální zatížení přední nápravy (kg)	1090	1165	1165
Maximální zatížení zadní nápravy (kg)	1055	1075	1075
Maximální zatížení střechy (kg)	75	75	75
Minimální poloměr otáčení (m)	5,5	5,5	5,5
Objem zavazadlového prostoru po úroveň hlavových opěrek zadních sedadel (l)	500	500	500
Objem zavazadlového prostoru po stropní obložení (l)	675	675	675
Objem zavazadlového prostoru – sklopená sedadla (l)	1535	1535	1535

* Veškeré informace a ilustrace vycházejí z údajů dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění.
Pro aktuální informace prosím kontaktujte svého místního prodejce BYD.

Technická data

Výkon	Boost	Comfort Lite	Comfort
Celkový maximální výkon systému (kW)	135	156	156
Celkový maximální točivý moment systému (Nm)	/	/	/
Maximální čistý výkon spalovacího motoru (kW)	72	72	72
Otáčky při maximálním výkonu (rpm)	6000	6000	6000
Maximální točivý moment spalovacího motoru (Nm)	122	122	122
Otáčky při max. točivém momentu (rpm)	4000~4500	4000~4500	4000~4500
Maximální výkon elektromotoru (kW)	145	145	145
Maximální točivý moment elektromotoru (Nm)	300	300	300

Motor a převodovka	Boost	Comfort Lite	Comfort
Objem motoru	1498 cm³/1,5 l	1498 cm³/1,5 l	1498 cm³/1,5 l
Počet válců	4	4	4
Převodovka	Automatická	Automatická	Automatická

Baterie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita baterie – využitelná (kWh)	10,08	19	19
Jmenovité napětí (V)	268,8	352,0	352,0

Emise CO ₂	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emise CO ₂ – kombinované (g/km)	60	38	38
Emisní norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem palivové nádrže (l)	65	65	65
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Minimální oktanové číslo	95 E10	95 E10	95 E10

Dojezd a spotřeba dle WLTP ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektrický dojezd – kombinovaný (km)	50	100	100
Elektrický dojezd – město (km)	75	130	130
Dojezd – kombinovaný (km)	1350	1350	1350
Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Spotřeba paliva – nízký jízdní režim (l/100 km)	3,5	3,8	3,8
Spotřeba paliva – střední jízdní režim (l/100 km)	4,5	4,6	4,6
Spotřeba paliva – vysoký jízdní režim (l/100 km)	4,4	4,5	4,5
Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)	4,8	5,0	5,0
Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	2,6	1,7	1,7

Nabíjení ^{5, 6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Nabíjecí port	Typ 2	CCS2	CCS2
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Doba nabíjení střídavým proudem (3,3 kW, 1 fáze) 15 %–100 %	3 h	-	-
Doba nabíjení střídavým proudem (6,6 kW, 1 fáze) 15 %–100 %	-	2,7 h	2,7 h
Maximální výkon při nabíjení stejnosměrným proudem	-	26 kW	26 kW
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 30 %–80 %	-	23 min	23 min

3. Spotřeba energie je vypočítána v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.
4. Dojezd a hodnoty spotřeby dle WLTP jsou stanoveny za standardních testovacích podmínek EU podle jednotných ustanovení týkajících se schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nové zkušební metody WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutečný dojezd a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a styl jízdy.
5. Doby a rychlosti nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury, úroveň nabití a také vhodná okolní teplota (25 °C), která je nutná k dosažení maximální rychlosti nabíjení.
6. Výkon nabíjení střídavým proudem může dosáhnout až 6,6 kW, skutečný nabíjecí výkon však může být omezen při nízkém stavu nabití.

Jízdní vlastnosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Typ elektromotoru	Synchronní s permanentním magnetem		
Typ pohonu	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol
Zrychlení 0–100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Maximální rychlost (km/h)	180	180	180
Koeficient odporu vzduchu (Cx)	0,280	0,284	0,284
Přední zavěšení	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zadní zavěšení	Víceprvkové	Víceprvkové	Víceprvkové
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy, zadní kotoučové brzdy		

Inteligentní kokpit



NFC přístup



Napájení externích zařízení (V2L)



BYD SEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026
0220-BPS-CZ-V3

BYD SEAL 6 DM-i Touring	Boost	Comfort Lite	Comfort
Cena	943 000 Kč	1 084 000 Kč	1 109 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	971 000 Kč	1 112 000 Kč	1 137 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH. Aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách získáte u některého z našich prodejců BYD. Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Vyobrazené vozidlo slouží pouze pro ilustrační účely. Datum vydání 20. 2. 2026. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.