

BYD



BYD SEAL U DM-i

BYD SEAL U DM-i Specifikace

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Boost	Comfort	Design AWD
Metalický lak	●	●	●
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí /odloženého vypnutí)	●	●	●
Dynamické uvítací osvětlení	●	●	●
Asistent dálkových světel (HMA)	●	●	●
Automatické světlomety	●	●	●
Osvícení nástupního prostoru pod vnějšími zrcátky	●	●	●
Zadní mlhové světlo	●	●	●
Zadní LED světla	●	●	●
Panoramatické střešní okno s ochranou proti přiskřípnutí, elektricky nastavitelná sluneční clona	●	●	●
Hliníkový střešní nosič	●	●	●
Elektrické zadní dveře	●	●	●
19" dvoubarevná kola z lehké slitiny	●	●	●
Pneumatiky 235/50 R19	●	●	●
Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná, elektricky sklopná, vyhřívaná	●	●	●
Čelní sklo: ochrana proti UV záření, tepelná izolace, zvuková izolace	●	●	●
Čelní sklo: stěrače s dešťovým senzorem	●	●	●
Zadní okna a zadní sklo: privacy	●	●	●

Interiér	Boost	Comfort	Design AWD
Multifunkční volant: veganská kůže, vyhřívaný	●	●	●
Sedadla z veganské kůže	●	●	●
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 8 směrech, paměť poloh	●	●	●
Sedadlo řidiče: větrané, vyhřívané, paměťové nastavení	●	●	●
Sedadlo řidiče: integrovaná opěrka hlavy	●	●	●
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech	●	●	●
Sedadlo spolujezdce: větrané, vyhřívané	●	●	●
Sedadlo spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy	●	●	●
Zadní sedadla: ručně nastavitelná opěrka hlavy	●	●	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 40:60	●	●	●
Vícebarevné ambientní osvětlení reagující na hudbu	●	●	●
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu	●	●	●
LED osvětlení předních dveří	●	●	●
Přední čtecí LED světla	●	●	●
Zadní boční čtecí LED světla	●	●	●
4× elektricky ovládaná okna na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	●	●	●
Sluneční clony pro přední sedadla s osvětleným zrcátkem	●	●	●
Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka	●	●	●
Výdechy klimatizace pro zadní sedadla	●	●	●
Kryt zavazadlového prostoru (police)	●	●	●
12 V zásuvka	●	●	●
Středová loketní opěrka vpředu, 2 držáky nápojů	●	●	●
Zadní loketní opěrka, 2 držáky nápojů	●	●	●
Kabinový filtr PM2,5 se systémem čištění vzduchu	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Boost	Comfort	Design AWD
12,3" Full TFT LCD přístrojový panel	●	●	●
15,6" elektricky otočný dotykový displej	●	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●	●
Zvukový systém Infinity®: 10 reproduktorů	●	●	●
Head-up displej (HUD)	●	●	●
Inteligentní hlasové ovládání – „Hi, BYD“	●	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ¹	●	●	●
Cloudová služba – BYD APP ¹	●	●	●
Přední porty USB: 1× 18 W USB-C, 1× 60 W USB-C	●	●	●
Zadní porty USB: 2× 18 W USB-C	●	●	●
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 2× 15 W	●	●	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1 GB dat měsíčně zdarma v prvních 2 letech od první aktivace.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony Apple CarPlay si ověřte na adrese www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

* Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony systému Android Auto zkontrolujte na adrese g.co/androidauto/requirements.

* Pro bezdrátové používání systému Android Auto na displeji automobilu potřebujete kompatibilní smartphone se systémem Android a aktivním datovým tarifem. Kompatibilitu smartphonů si můžete ověřit na adrese g.co/androidauto/requirements.


* Chcete-li používat Android Auto na displeji automobilu, potřebujete telefon se systémem Android 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikaci Android Auto. compatible at g.co/androidauto/requirements.

Bezpečnost	Boost	Comfort	Design AWD
Airbag řidiče	●	●	●
Airbag spolujezdce včetně spínače deaktivace	●	●	●
Přední středový airbag	●	●	●
Přední boční airbagy	●	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●	●
Přední bezpečnostní pásy s předpínači omezující sílu	●	●	●
Zadní bezpečnostní pásy s předpínači	●	●	●
Bezpečnostní pásy omezující sílu na zadním prostředním sedadle	●	●	●
ISOFIX a i-Size, přední spolujezdec a vnější zadní sedadla	●	●	●
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●
Detekce přítomnosti dětí (CPD)	●	●	●
Systém proti krádeži	●	●	●
Automatické zamykání dveří	●	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●	●


Asistenční systémy	Boost	Comfort	Design AWD
Parkovací senzory: přední a zadní	●	●	●
360° parkovací kamera	●	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●	●
Asistent pro udržování v jízdním pruhu (LKA)	●	●	●
Hlídní mrtvého úhlu (BSD)	●	●	●
Pokročilý systém varování při rozptýlení řidiče (ADDW) (dostupné od jara 2026)	●	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●	●
Asistent změny jízdního pruhu (LCA)	●	●	●
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	●	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●	●
Upozornění na dopravu před vozem (FCTA) a Nouzové brzdění při detekci dopravy před vozem (FCTB)	●	●	●
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB)	●	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●	●
Prediktivní varování před kolizí (PCW)	●	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	●	●	●
Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW)	●	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	●	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●	●
Prevence opuštění jízdního pruhu (LDP)	●	●	●
Asistent sjezdu z kopce (HDC)	●	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●	●
Hydraulický brzdový asistent (HBA)	●	●	●
Hydraulický posilovač brzd (HBB)	●	●	●
Parkování s regulací zpomalení (CDP)	●	●	●
Řízení dynamiky vozidla (VDC)	●	●	●
Asistent rozjezdu do kopce (HHC)	●	●	●
Systém kontroly převrácení (RMI)	●	●	●
Systém přerušení akcelerace brzděním (BOS)	●	●	●

Uživatelský komfort	Boost	Comfort	Design AWD
Funkce Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Jízdní režimy: Eco, Normální, Sport, Sníh	●	●	–
Jízdní režimy: Eco, Normální, Sport, Sníh, Písek, Bláto	–	–	●
2× Smart klíč	●	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●	●
Palubní nabíječka 11kW AC	●	●	●

Možnosti barev laku karoserie	Boost	Comfort	Design AWD
Time šedá	●	●	●
Obsidian černá	○	○	○
Snow bílá	○	○	○
Tian qing modrá	○	○	○
Boundless cloud béžová	○	○	○




Time šedá




Obsidian černá



Snow bílá



Tian qing modrá



Boundless cloud béžová

Možnosti barev interiéru	Boost	Comfort	Design AWD
Černá	●	●	●
Černá a hnědá	●	●	●



Černá



Černá v kombinaci s hnědou

Technická data

Hmotnost a kapacita vozu	Boost	Comfort	Design AWD
Pohotovostní hmotnost (kg)	1940	1995	2100
Celková hmotnost vozidla (kg)	2350	2405	2510
Maximální zatížení přední nápravy (kg)	1230	1259	1275
Maximální zatížení zadní nápravy (kg)	1140	1166	1255
Maximální zatížení střechy (kg)	75	75	75
Objem zavazadlového prostoru (l)	425	450	425
Objem zavazadlového prostoru – sklopená zadní sedadla (l)	1440	1465	1440
Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)	750	750	750
Maximální tažná síla (brzděná, kg)	750	750	1300
Maximální svislé zatížení kulového čepu (kg)	150	150	150

Rozměry	Boost	Comfort	Design AWD
Délka (mm)		4 775	
Šířka (mm)		1 890	
Šířka včetně vnějších zrcátek (mm)		2 085	
Výška (mm)		1 670	
Rozvor (mm)		2 765	
Rozchod kol vpředu (mm)		1 630	
Rozchod kol vzadu (mm)		1 630	
Poloměr otáčení (m)		5,5	



* Veškeré informace a vyobrazení vycházejí z údajů dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Pro aktuální informace kontaktujte svého místního prodejce BYD.

Technická data

Výkon	Boost	Comfort	Design AWD
Celkový maximální výkon systému (kW)	160	160	238
Celkový maximální točivý moment systému (Nm)	300	300	550
Maximální čistý výkon motoru (kW)	72	72	96
Otáčky při maximálním výkonu (ot./min)	6 000	6 000	5 200
Maximální točivý moment motoru (Nm)	122	122	220
Otáčky při maximálním točivém momentu (ot./min)	4 000 – 4 500	4 000 – 4 500	1 500 – 3 500
Maximální výkon elektromotoru (kW)	145	145	150 přední/120 zadní
Maximální točivý moment elektromotoru (Nm)		300	300 přední/250 zadní

Motor a převodovka	Boost	Comfort	Design AWD
Objem motoru	1 498 cm ³ /1,5 l	1 498 cm ³ /1,5 l	1 498 cm ³ /1,5 l
Počet válců	4	4	4
Převodovka	Automatická	Automatická	Automatická

Baterie	Boost	Comfort	Design AWD
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita baterie – využitelná (kWh)	18,3	26,6	18,3
Jmenovité napětí (V)	339,2	339,2	339,2

Emise CO ₂	Boost	Comfort	Design AWD
Emise CO ₂ – kombinované (g/km)	50	35	71
Emisní norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem nádrže (l)	60	60	60
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Minimální oktanové číslo	95 E10	95 E10	95 E10

Dojezd a spotřeba podle WLTP ^{2,3}	Boost	Comfort	Design AWD
Elektrický dojezd – kombinovaný (km)	80	125	70
Elektrický dojezd – město (km)	111	174	94
Dojezd – kombinovaný (km)	1 080	1 125	870
Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km)	19	19	22,5
Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km)	14,7	14,5	17,8
Spotřeba paliva – nízká (l/100 km)	4,7	4,8	6,2
Spotřeba paliva – střední (l/100 km)	4,8	5,1	6
Spotřeba paliva – vysoká (l/100 km)	4,8	5,1	6,3
Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)	5,6	5,7	7,1
Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	2,2	1,5	3,2

Nabíjení ^{4,5}	Boost	Comfort	Design AWD
Nabíjecí port	CCS2	CCS2	CCS2
Maximální střídavý nabíjecí výkon (AC)	11 kW	11 kW	11 kW
Doba nabíjení střídavým proudem (11 kW 3fázový) 15 % – 100 %	120 min	192 min	120 min
Maximální stejnosměrný nabíjecí výkon (DC)	18 kW	18 kW	18 kW
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 30 % – 80 %	35 min	55 min	35 min

Jízdní vlastnosti	Boost	Comfort	Design AWD
Typ elektromotoru	synchronní s permanentním magnetem		
Pohon	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon všech kol
Zrychlení 0 – 100 km/h (s)	8,9	8,9	5,9
Maximální rychlost (km/h)	170	170	180
Koeficient odporu vzduchu (C _d)	0,34	0,34	0,34
Přední zavěšení	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zadní zavěšení	Víceprvkové zavěšení	Víceprvkové zavěšení	Víceprvkové zavěšení
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy, zadní kotoučové brzdy		

2. Spotřeba energie se vypočítává v souladu s nařízením (EU) 2017-1151.

3. Hodnoty dojezdu a spotřeby podle WLTP jsou získány za standardních zkušebních podmínek EU v souladu s jednotnými ustanoveními o schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nového celosvětového harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP). Skutečné hodnoty dojezdu a spotřeby energie se mohou lišit v důsledku řady faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a způsob jízdy.

4. Doba nabíjení a rychlost nabíjení se mohou lišit v důsledku různých faktorů, jako je teplota baterie, specifikace nabíjecí infrastruktury, stav nabití. K dosažení maximální rychlosti nabíjení je zapotřebí stejnosměrná nabíječka CCS2 s výkonem vyšším než 100 kW a napětím vyšším než 500 V, jakož i vhodná okolní teplota (25° C).

5. Střídavý nabíjecí výkon může být až 11 kW, zatímco skutečný nabíjecí výkon může být při nízkém SOC omezen.

BYD SEAL U DM-i

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026

0220-BPS-CZ-V5

BYD SEAL U DM-i	Boost	Comfort	Design
Cena	966 000 Kč	1 029 000 Kč	1 145 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	994 000 Kč	1 058 000 Kč	1 173 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny a zahrnují DPH. Pro aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách kontaktujte prosím některého z našich prodejců BYD. Poskytnuté informace mají pouze informativní charakter. Vozidlo na obrázku je ilustrativní. Datum vydání 20. 2. 2026. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.