

BYD



BYD ATTO 2 DM-i

Kompaktní plug-in
hybridní SUV



Zadní světla
s motivem
nekonečna



Digitální klíč NFC



Velkorysý zavazadlový prostor



BYD ATTO 2 DM-i Specifikace

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Active	Boost
Metalický lak	●	●
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí/odloženého vypnutí)	●	●
Inteligentní řízení dálkových světel (IHBC)	●	●
LED zadní světla	●	●
Panoramatické střešní okno, elektricky nastavitelná sluneční clona	–	●
Hliníkové střešní podélné ližiny	–	●
16" kola z lehké slitiny	●	–
17" kola z lehké slitiny	–	●
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, manuálně sklopná a vyhřívaná	●	–
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, elektricky sklopná a vyhřívaná	–	●
Stěrače s dešťovým senzorem	●	●
Tónovaná zadní okna a zadní sklo Privacy	–	●

Interiér	Active	Boost
Multifunkční volant	●	–
Multifunkční volant potažený veganskou kůží	–	●
Vyhřívaný volant	–	●
Volič převodovky na sloupku řízení	●	●
Čalounění: látka	●	–
Čalounění: veganská kůže	–	●
Sedadlo řidiče: manuálně nastavitelné v 6 směrech	●	–
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	–	●
Sedadlo řidiče: vyhřívané	–	●
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné ve 4 směrech	●	–
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné v 6 směrech	–	●
Sedadlo spolujezdce: vyhřívané	–	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 40:60	●	●
Ambientní osvětlení, jednobarevné	–	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●	●
Osvětlení středové konzole	●	●
LED přední čtecí světla	●	●
LED zadní čtecí světla	●	–
LED zadní boční čtecí světla	–	●
4× elektricky ovládaná okna na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	●	●
Sluneční clony pro přední sedadla se zrcátkem	●	–
Sluneční clony pro přední sedadla s osvětleným zrcátkem	–	●
Kryt zavazadlového prostoru	●	●
12 V zásuvka	●	●
Kabinový vzduchový filtr PM2,5	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost
8,8" digitální přístrojový panel (TFT)	●	●
12,8" dotykový displej	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorů	●	●
Integrované služby Google	●	●
Navigační systém s Google Maps	●	●
AI hlasový asistent	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ¹	●	●
Cloudová služba – BYD APP ¹	●	●
Přední USB porty, 1× 60 W USB-C, 1× 18 W USB-C	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém

	Active	Boost
Zadní USB porty, 2x 18 W USB-C	●	●
Bezdrátové nabíjení smartphonu, 1x 50 W ²	–	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ³	●	●

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.

2. Výkon bezdrátového nabíjení smartphonu se může lišit podle modelu telefonu; některé telefony nemusí dosáhnout výkonu 50 W.

3. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay naleznete na: www.apple.com/ios/carplay/. Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto naleznete na: www.support.google.com/androidauto. Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení naleznete na: www.support.google.com/androidauto. Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.

Bezpečnost

	Active	Boost
Airbag řidiče	●	●
Airbag spolujezdce	●	●
Přední boční airbagy	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovačem síly	●	●
ISOFIX a i-Size, sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla	●	●
Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●
Nouzové volání (eCall)	●	●

Asistenční systémy

	Active	Boost
Přední parkovací senzory	–	●
Zadní parkovací senzory	●	●
Zadní parkovací kamera	●	–
360° parkovací kamera	–	●
Systém monitorování pozornosti řidiče (DMS)	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●
Hlídkání mrtvého úhlu (BSD)	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●
Inteligentní brzdový systém (IPB)	●	●
Antiblokovací brzdový systém (ABS)	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●
Elektronické rozdělování brzděné síly (EBD)	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●
Asistent sjezdu z kopce (HDC)	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●
Elektronický stabilizační systém (ESP)	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	●	●
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) a Nouzové brzdění při couvání (RCTB)	●	●

Uživatelský komfort


	Active	Boost
Funkce Vehicle-to-Load (V2L)	–	●
Jízdní režimy: Eco, Normal, Sport, Sníh	●	●
2x Smart klíč	●	●
BYD digitální klíč ⁴	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●
Palubní nabíječka 3,3 kW AC	●	–
Palubní nabíječka 6,6 kW AC	–	●

Možnosti barev laku karoserie⁵

	Active	Boost
Midnight modrá	●	●
Time šedá	○	○
Skiing bílá	○	○
Obsidian černá	○	○




Midnight modrá



Time šedá



Skiing bílá



Obsidian černá

Možnosti barev interiéru⁵

	Active	Boost
Černá	●	●
Běžová	–	●

4. Pro používání BYD digitálního klíče je nutné mít kompatibilní zařízení se systémem iOS nebo Android. Seznam kompatibilních zařízení a dostupných regionů naleznete na: www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.
5. Pro informace o dostupných kombinacích barev exteriéru a interiéru kontaktujte svého lokálního prodejce.




Černá



Běžová

Rozměry

	Active	Boost
Délka (mm)	4330	4330
Šířka (mm)	1830	1830
Šířka včetně vnějších zrcátek (mm)	2060	2060
Výška (mm)	1675	1675
Světlá výška (bez nákladu) (mm)	160	160
Světlá výška (s plným zatížením) (mm)	150	150
Rozvor (mm)	2620	2620
Rozchod kol vpředu (mm)	1580	1580
Rozchod kol vzadu (mm)	1570	1570



Hmotnost a kapacita

	Active	Boost
Pohotovostní hmotnost (kg)	1510	1620
Celková hmotnost vozidla (kg)	2000	2110
Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)	750	750
Maximální tažná síla (brzděná, kg)	750	750
Maximální zatížení střechy (kg)	75	75
Minimální poloměr otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zavazadlového prostoru (l)	425	425
Objem zavazadlového prostoru – sklopená zadní sedadla (l)	1335	1335

* Veškeré informace a ilustrace vycházejí z údajů dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Pro aktuální informace prosím kontaktujte svého lokálního prodejce BYD.

Technická data

Výkon	Active	Boost
Celkový systémový výkon (kW)	122	156
Celkový systémový točivý moment (Nm)	300	300
Maximální výkon spalovacího motoru (kW)	72	72
Otáčky při maximálním výkonu (ot./min)	6000	6000
Maximální točivý moment spalovacího motoru (Nm)	122	122
Otáčky při maximálním točivém momentu (ot./min)	4500	4500
Maximální výkon elektromotoru (kW)	145	145
Maximální točivý moment elektromotoru (Nm)	300	300

Motor a převodovka	Active	Boost
Objem motoru	1,5 l	1,5 l
Počet válců	4	4
Převodovka	Automatická	Automatická

Baterie	Active	Boost
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacita baterie – využitelná (kWh)	7,8	18,0
Jmenovité napětí (V)	191,5	333,9

Emise CO ₂	Active	Boost
Emise CO ₂ – kombinované (g/km)	69	41
Emisní norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem palivové nádrže (l)	45	45
Typ paliva	Benzín	Benzín
Minimální oktanové číslo paliva	95 E10	95 E10

Dojezd a spotřeba dle WLTP ^{6,7}	Active	Boost
Elektrický dojezd – kombinovaný (km)	40	90
Elektrický dojezd – město (km)	50	150
Dojezd – kombinovaný (km)	930	1000
Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km)	16,8	15,8
Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km)	12,5	12,3
Spotřeba paliva – nízká (l/100 km)	3,6	5,0
Spotřeba paliva – střední (l/100 km)	4,6	6,4
Spotřeba paliva – vysoká (l/100 km)	4,3	3,2
Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)	5,1	5,1
Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	3,1	1,8

Nabíjení ^{8,9}	Active	Boost
Nabíjecí port	Type 2	Type 2
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem (kW)	3,3	6,6
Doba nabíjení střídavým proudem (3,3 kW, 1 fáze) 15–100 %	2,7 h	—
Doba nabíjení střídavým proudem (6,6 kW, 1 fáze) 15–100 %	—	3 h

6. Spotřeba energie je vypočítána v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.

7. Hodnoty dojezdu a spotřeby dle WLTP jsou stanoveny za standardních testovacích podmínek EU podle jednotných ustanovení týkajících se schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nové zkušební metody WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutečný dojezd a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a styl jízdy.

8. Doby a rychlosti nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury a stav nabití (SOC).

9. U verze Active může výkon nabíjení střídavým proudem dosahovat až 3,3 kW, skutečný nabíjecí výkon však může být při nízkém stavu nabití (SOC) omezen; u verze Boost může výkon nabíjení střídavým proudem dosahovat až 6,6 kW, skutečný nabíjecí výkon však může být při nízkém stavu nabití (SOC) omezen.

Jízdní vlastnosti	Active	Boost
Typ elektromotoru	Synchronní s permanentním magnetem	
Typ pohonu	Pohon předních kol	Pohon předních kol
Zrychlení 0–100 km/h (s)	9,1	7,5
Maximální rychlost (km/h)	180	180
Zavěšení přední nápravy	MacPherson	MacPherson
Zavěšení zadní nápravy	Torzni příčka	Torzni příčka
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy, zadní plně kotoučové brzdy	



Multifunkční a variabilní sedadla



Inteligentní interiér BYD



Napájení externích zařízení (V2L)

BYD ATTO 2 DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026

0220-BPS-CZ-V2

BYD ATTO 2 DM-i	Active	Boost
Cena	689 000 Kč	769 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	708 000 Kč	788 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH. Aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách získáte u některého z našich prodejců BYD. Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Vyobrazené vozidlo slouží pouze pro ilustrační účely. Datum vydání 20. 2. 2026. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.