

BYD

BYD ATTO 2 DM-i

Der kompakte Hybrid-SUV

LEASING ab 179 € mtl.



Bis zu 1000 km

Kombinierte Reichweite (WLTP)¹

7,5 Sek.

von 0 auf 100 km/h

1,8 L

Kraftstoffverbrauch auf 100 km

1. BYD ATTO 2 DM-i Boost: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 11,2 kWh/100 km plus 1,8l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 5,1l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 41 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C.

Kompakt in der Stadt. Groß im Leben.


Großzügiger Kofferraum



Drehbarer 12,8-Zoll-Bildschirm mit Karaokefunktion



BYD Super DM-Technologie



Smarte NFC-Keyless-Entriegelung



Panoramadach & Elektrische Sonnenblende



Vehicle-to-Load (V2L)



Städtischer Komfort und Wendigkeit



Intelligentes Cockpit mit Google-Integration







BYD ATTO 2 DMI-i Spezifikationen

• Standard ◦ Optional — nicht erhältlich

Exterieur	Active	Boost
Metallic-Lack	•	•
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	•	•
LED-Tagfahrlicht	•	•
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (automatisches Vor- und Nachleuchten)	•	•
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	—	•
LED-Heckleuchten	•	•
Panoramaglasdach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	—	•
Aluminium-Dachreling	—	•
16-Zoll-Aluminiumfelgen	•	—
17-Zoll-Aluminiumfelgen	—	•
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, manuell einklappbar, beheizbar	•	—
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	—	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•
Getönte Scheiben (hintere Seitenscheiben und Heckscheibe)	—	•
Interieur	Active	Boost
Multifunktionslenkrad	•	—
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	•
Lenkrad, beheizt	—	•
Gangwahlhebel an der Lenksäule montiert	•	•
Polsterung, Stoff	•	—
Polsterung, veganes Leder	—	•
Fahrsitz mit manueller 6-Wegeverstellung	•	—
Fahrsitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	—	•
Fahrsitz mit Sitzheizung	—	•
Beifahrsitz mit manueller 4-Wegeverstellung	•	—
Beifahrsitz mit manueller 6-Wegeverstellung	—	•
Beifahrsitz mit Sitzheizung	—	•
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	•	•
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	•
Gepäckraumleuchte	•	•
Mittelkonsolenleuchte	•	•
LED-Leseleuchten vorn	•	•
LED-Leseleuchten hinten	•	—
LED-Leseleuchten hinten seitlich	—	•
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	•	•
Sonnenblende mit Spiegel vorn	•	—
Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel vorn	—	•
Hutablage	•	•
12V-Steckdose	•	•
PM2,5-Luftfilter	•	•
Kommunikation und Bordunterhaltung	Active	Boost
8,8-Zoll Voll-TFT LCD-Display	•	•
12,8-Zoll-Entertainment-Touchscreen	•	•
DAB+ und FM Radio	•	•
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	•	•
Google built-in	•	•
Navigationssystem mit Google Maps		
Intelligente "Hi, BYD"-Sprachsteuerung	•	•
4G-Konnektivität an Bord ¹	•	•
Cloud-Dienst - BYD-App ¹	•	•
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60 W Typ C, 1x 18 W Typ C	•	•

Kommunikation und Bordunterhaltung	Active	Boost
USB-Anschlüsse hinten, 2 x 18 W Typ C	•	•
Drahtlos-Telefonladedock, 50 W ²	—	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	•	•

1. 10 Jahre kostenloser Cloud-Dienst ab der ersten Aktivierung. 2. Die kabellose Ladeleistung des Mobiltelefons kann je nach Mobiltelefonmodell variieren, und einige Mobiltelefonmodelle erreichen möglicherweise nicht die Ladeleistung von 50 W. 3. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Um Android Auto kabellos auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements nachlesen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein Android-Smartphone mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android-Auto-App.

Sicherheit	Active	Boost
Fahrerairbag	•	•
Beifahrerairbag mit Deaktivierungsschalter	•	•
Seitenairbags vorn	•	•
Dach-/Schulterairbags	•	•
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer	•	•
ISOFIX-Anker an äußeren Rücksitzen	•	•
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)	•	•
Mechanische Kindersicherung	•	•
Notruffunktion	•	•

Fahrassistentz	Active	Boost
Parkhilferadar vorne	—	•
Parkhilferadar hinten	•	•
Rückfahrkamera	•	•
360°-Kamera	—	•
Müdigkeitserkennung (DMS)	•	•
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)	•	•
Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)	•	•
Spurhalteassistent (LKA)	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	•	•
Totwinkel-Assistent (BSD)	•	•
Türöffnungswarnung (DOW)	•	•
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•
Notbremsautomatik (AEB)	•	•
Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)	•	•
Antiblockiersystem (ABS)	•	•
Elektrische Feststellbremse (EPB)	•	•
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	•	•
Antriebsschlupfregelung (TCS)	•	•
Comfort Stop (CST) (Bremskomfortanpassung)	•	•
Bergabfahrhilfe (HDC)	•	•
Bremshalteautomatik (AVH)	•	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•
Frontalkollisionswarnsystem (FCW)	•	•
Heckkollisionswarnsystem (RCW)	•	•
Ausparkhilfe hinten (RCTA) und Ausparkbremse hinten (RCTB)	•	•

Komfort und Effizienz	Active	Boost
Externgeräte-Stromversorgung (Vehicle-to-Load-Funktion; V2L)	—	•
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Schnee	•	•
2 x Smartkey Schlüssel	•	•
BYD digitaler Schlüssel ⁴	•	•
Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)	•	•
3,3-kW-Bordladegerät (OBC)	•	—
6,6-kW-Bordladegerät (OBC)	—	•

Farboptionen ⁵

	Active	Boost
Midnight Blue (Blau)	•	•
Time Grey (Grau)	○	○
Skiing White (Weiß)	○	○
Obsidian Black (Schwarz)	○	○



Midnight Blue



Time Grey



Skiing White



Obsidian Black

Innenraum Farbe ⁵

	Active	Boost
Schwarz	•	•
Beige	—	•




Black



Beige

4. Um den digitalen BYD-Schlüssel zu verwenden, benötigen Sie kompatible iOS- oder Android-Geräte. Bitte prüfen Sie kompatible Geräte und verfügbare Regionen unter www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.
5. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, welche Außen- und Innenfarbkombinationen verfügbar sind. Beigefarbenes Interieur später im Jahr 2025 verfügbar.

Abmessungen (mm)



Abmessungen (mm)

	Active	Boost
Länge		4330
Breite		1830
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln		2060
Höhe		1675
Bodenfreiheit (unbeladen, mm)		160
Bodenfreiheit (voll beladen, mm)		150
Radstand		2620
Spurweite vorn		1580
Spurweite hinten		1570

Fahrzeuggewicht und -zuladung

	Active	Boost
Leergewicht (kg)	1510	1620
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	2000	2110
Max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750	
Max. Anhängelast (gebremst, kg)	750	
Max. Dachlast (kg)	75	
Min. Wenderadius (m)	5,4	
Kofferraumvolumen - Sitze hochgeklappt (l)	425	
Kofferraumvolumen - Sitze umgeklappt (l)	1335	

Technische Daten

Leistung	Active	Boost
Max. Gesamtleistung (kW)	122	156
Max. Drehmoment (Nm)	300	
Max. Nettoleistung des Motors (kW)	72	
Drehzahl bei max. Leistung (U/min)	6000	
Max. Drehmoment des Motors (Nm)	122	
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)	4500	
Max. Leistung des Elektromotors (kW)	145	
Max. Drehmoment des Elektromotors (Nm)	300	

Motor und Getriebe	Active	Boost
Hubraum	1498	
Zylinder	4	
Getriebe	Automatik	

Batterie	Active	Boost
Batterietyp (Chemie)	BYD Blade Battery (LFP)	
Batteriekapazität (kWh)	7,8	18,3
Nennspannug (V)	191,5	333,9

CO2-Emissionen	Active	Boost
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km)	72	45
Emissionsnorm	Euro 6e- bis	
Kraftstofftankvolumen (l)	45	
Kraftstoffart	Benzin	
Kraftstoffqualität, mindestens	95 E10	

WLTP-Reichweite & -Verbrauch ^{3,4}	Active	Boost
Elektrische Reichweite - kombiniert (km)	40	90
Elektrische Reichweite - Stadt (km)	50*	150
Reichweite - kombiniert (km)	930*	1000
Elektrischer Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16,8*	15,8
Elektrischer Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	12,5*	12,3
Benzinverbrauch - kombiniert (l/100 km)	5,1*	5
Benzinverbrauch - gewichtet kombiniert (l/100 km)	3,1*	1,8

*vorläufige Werte

Aufladen ^{8,9}	Active	Boost
Ladeanschluss	CCS2	CCS2
Max. AC-Ladeleistung	3,3 kW	6,6 kW
AC-Ladezeit (3,3 kW 1-phasig) 15% - 100%	2,7 h	—
AC-Ladezeit (6,6 kW 1-phasig) 15% - 100%	—	3,1 h

6. Der Stromverbrauch wird gemäß der Verordnung (EU) 2017-1151 berechnet. 7. Die WLTP-Reichweiten- und Verbrauchswerte werden unter EU-Standardtestbedingungen gemäß den einheitlichen Bestimmungen für die Zulassung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen auf der Grundlage des neuen weltweit harmonisierten Leichtfahrzeug-Testverfahrens (WLTP) ermittelt. Die tatsächlichen Reichweiten- und Energieverbrauchs- werte können aufgrund einer Reihe von Faktoren wie Wetterbedingungen, Verkehrslage, Fahrzeugbeladung und Fahrverhalten variieren. 8. Ladezeiten und Ladegeschwindigkeit können aufgrund verschiedener Faktoren wie Batterietemperatur, Spezifikationen der Ladeinfrastruktur und Ladezustand variieren 9. Bei der Active-Version kann die AC-Ladeleistung bis zu 3,3 kW betragen, während die tatsächliche Ladeleistung bei niedrigem Ladezustand (SOC) begrenzt sein kann. Bei der Boost-Version kann die AC-Ladeleistung bis zu 6,6 kW betragen, während die tatsächliche Ladeleistung bei niedrigem Ladezustand (SOC) begrenzt sein kann.

Fahrleistungen	Active	Boost
Elektromotortyp	PMSM	
Antriebsart	Vorderradantrieb	
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,1	7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180
Radaufhängung vorn	MacPherson	
Radaufhängung hinten	Torsionslenker	
Bremsen	Bel. Scheibenbremsen vorne Voltscheibenbremsen hinten	

*Alle Informationen und Abbildungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Daten und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen erhalten Sie bei Ihrem BYD-Händler vor Ort.

BYD ATTO 2 DM-i

Der kompakte Hybrid-SUV

LEASING ab 179 € mtl.



8 Jahre
Garantie o.
250,000 km

Version: **Active**



Leasingrate ab (€/Monat)

179

Version: **Boost**



Leasingrate ab (€/Monat)

210

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

1125-BPS-EN-V1