



BYD SEAL U specifikációk

| BYD SEAL U | Comfort | Design |
|---|-------------------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft) | 18 290 000 | 20 190 000 |
| Bruttó kedvezményes listaár (Ft) | 16 290 000 | 18 190 000 |
| Feláras színek (Ft) | 460 000 | 460 000 |

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak.. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD SEAL U modell WLTP energiafogyasztása 19.9-20.5 kWh/100 km, CO₂ -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420-500 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

- Alapfelszerelés - Nem elérhető

| Külső | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Metálfényezés | • | • |
| Automatikus működésű LED fényszórók | • | • |
| LED nappali menetfény | • | • |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | • | • |
| Dinamikus üdvözlőfény | - | • |
| Automata távolsági fényszoró kapcsolás | • | • |
| Kilépőfények a külső tükrökben | • | • |
| LED hátsó lámpák | • | • |
| LED töltésjelző | • | • |
| Hátsó ködlámpa | • | • |
| Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval | • | • |

| | | |
|---|---|---|
| Elektromos működtetésű csomagterajtó | • | • |
| Alumínium tetősín | • | • |
| 19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák | • | • |
| 235/50 R19 gumiabroncs méret | • | • |
| Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök | • | • |
| UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő | • | • |
| Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn | - | • |
| Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő | • | • |

| Belső | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék | • | • |
| Fűthető kormánykerék | • | • |
| Vegán bőr ülések | • | • |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával | • | • |
| Szellőztethető, fűthető vezetőülés | • | • |
| Vezetőülés integrált fejtámlával | • | • |
| 4 irányban, elektromosan állítható első utasülés | • | • |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés | • | • |
| Első utasülés integrált fejtámlával | • | • |
| Hátsó ülések állítható fejtámlával | • | • |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor | • | • |
| Monokróm hangulat világítás | • | - |
| Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás | - | • |
| Kéztónás légkondicionáló | • | • |
| Csomagtér-világítás | • | • |
| Lábtérvilágítás elöl | • | • |
| LED fények az első ajtóban | • | • |
| LED olvasólámpa az első üléseknél | • | • |
| LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél | • | • |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval | • | • |
| Első napellenzők megvilágított tükörrel | • | • |
| Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör | • | • |
| Hátsó szellőzők | • | • |
| Csomagtartó polc a csomagterben | • | • |
| 12V-os csatlakozó | • | • |
| Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval | • | • |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval | • | • |
| PM2.5 levegőszűrő | • | • |
| PM2.5 légtisztító rendszer | - | • |
| Velúr szőnyeg garnitúra | • | • |

| Kommunikáció és fedélzeti infotainment | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| 12,3" LCD műszerfal | • | • |
| 12,8" elektromosan elforgatható érintőképernyő | • | - |
| 15,6" elektromosan elforgatható érintőképernyő | - | • |
| DAB és FM rádió | • | • |
| 9 hangszórós audiorendszer | • | - |
| 10 hangszórós Infinity® hangrendszer | - | • |
| Head-up kijelző (HUD) | - | • |
| Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!” | • | • |
| 4G fedélzeti internet ¹ | • | • |
| Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹ | • | • |
| USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • |
| USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W | - | • |

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

| Biztonság | Comfort | Design |
|---|----------------|---------------|
| Vezető oldali légszák | • | • |
| Kikapcsolható első utaslégszák | • | • |
| Első középső légszák | • | • |
| Első oldallégszák | • | • |
| Oldalsó függőnylégszák | • | • |
| Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl | • | • |
| Előfeszítő biztonsági övek hátul | • | • |
| Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen | • | • |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | • | • |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | • | • |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD) | • | • |
| Lopásgátló rendszer | • | • |
| Automatikus zárrendszer | • | • |
| Mechanikus gyermekbiztonsági zár | • | • |
| Segélyhívó rendszer | • | • |

| Vezetéstámogató rendszerek | Comfort | Design |
|--|----------------|---------------|
| Parkolóradarok elöl és hátul | • | • |
| 360 fokos kamera | • | • |
| Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC) | • | • |
| Sávtartó (LKA) | • | • |
| Holtterfigyelő (BSD) | • | • |
| Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM) | • | • |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | • | • |
| Sávváltás-asszisztens (LCA) | • | • |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | • | • |
| Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | • | • |
| Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) | • | • |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | • | • |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | • | • |
| Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW) | • | • |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | • | • |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | • | • |
| Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW) | • | • |
| Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW) | • | • |
| Sávtartás-asszisztens (LDA) | • | • |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | • | • |
| Komfort stop (CST) | • | • |
| Sávelhagyás-megelőzés (LDP) | • | • |
| Lejtmenetvezérlés (HDC) | • | • |
| Auto Hold | • | • |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | • | • |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | • | • |

| | | |
|---|---|---|
| Hidraulikus vészfékassisztens (HBA) | • | • |
| Hidraulikus fékrásegítés (HBB) | • | • |
| Vésmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP) | • | • |
| Elektronikus menetstabilizáló (VDC) | • | • |
| Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC) | • | • |
| Borulásvédelmi rendszer (RMI) | • | • |
| Fékelülvezérlő rendszer (BOS) | • | • |

Kényelem és hatékonyság

| | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | • | • |
| V2L kábel | • | • |
| Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó) | • | • |
| 2 db okoskulcs | • | • |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | • | • |
| Hőszivattyú | • | • |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | • | • |
| Mode3 Type2 töltőkábel | • | • |
| Defekt javító készlet | • | • |

Színválaszték

| | Comfort | Design |
|-------------|---------|--------|
| Snow white | • | • |
| Delan black | ○ | ○ |
| Time grey | ○ | ○ |
| Tian qing | ○ | ○ |



Delan black



Time grey



Snow white



Tian qing

Belső színválaszték

| | Comfort | Design |
|-----------------------|---------|--------|
| Fekete | • | • |
| Kék és világos szürke | • | • |



Fekete



Kék és világos szürke

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek.

Műszaki adatok

Akkumulátor

| | Comfort | Design |
|----------------------------|-----------------------------|--------|
| Akkumulátor típusa | BYD Blade akkumulátor (LFP) | |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 71,8 | 87 |
| Névleges feszültség (V) | 422,4 | 512 |

WLTP hatótáv és fogyasztás^{2,3}

| | Comfort | Design |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 420 | 500 |
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 576 | 674 |

| | | |
|------------------------------------|------|------|
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 19,9 | 20,5 |
| Fogyasztás - városi (kWh/100km) | 14,5 | 15,2 |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat.

| Töltés⁴ | Comfort | Design |
|---|----------------|---------------|
| Töltőcsatlakozó | | CCS2 |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | | 11 kW |
| Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100% | 11 óra | 15 óra |
| Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100% | 7,5 óra | 9,3 óra |
| Egyenáramú töltési teljesítmény | 115 kW | 140 kW |
| Töltési idő, egyenáram, 10-80% | 42 perc | 43 perc |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | 27 perc | 28 perc |

4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

| Menetteljesítmény | Comfort | Design |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor | |
| Hajtásmód | Elsőkerék-meghajtás | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 160 | |
| Maximális nyomaték (Nm) | 310 | 330 |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp) | 9,3 | 9,6 |
| Végsebesség (km/h) | 175 | |
| Légellenállási együttható (Cd) | 0,32 | |
| Első felfüggesztés | MacPherson | |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-Link | |

| Tömegek | Comfort | Design |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Menetkész tömeg (kg) | 2020 | 2147 |
| Maximális össztömeg (kg) | 2430 | 2557 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 1191 | 1230 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 1259 | 1347 |

| Egyéb adatok | Comfort | Design |
|---|----------------|---------------|
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 | |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5,5 | |
| Csomagtér térfogata (l) | 425 | |
| Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l) | 1440 | |

| Méretetek (mm) | Comfort | Design |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Hosszúság | 4785 | |
| Szélesség | 1890 | |
| Szélesség külső tükrökkel | 2085 | |
| Magasság | 1668 | |
| Tengelytáv | 2765 | |
| Első nyomtáv | 1630 | |
| Hátsó nyomtáv | 1630 | |