

BYD



BYD SEAL 6 DM-i

Design „OCEAN X“



Lumini de poziție duble în forma literei C



Linii duble sculptate pe lateral



1505 km

Autonomie combinată WLTP



1,5 L/100 km

Consum de combustibil



491/1.370 L

Volum portbagaj

Super Hybrid cu tehnologie DM


Performanțe impresionante

Baterie Blade

A trecut testul de penetrare cu cuiul

Încărcare rapidă

Încărcare rapidă DC



Siguranță ADAS



Acces NFC



Habitacul spațios și confortabil



Dotări BYD SEAL 6 DM-i

● Standard ○ Opțional — Indisponibil

Exterior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vopsea metalizată	●	●	●
Faruri LED, pornire/oprire automată	●	●	●
Lumini de zi LED	●	●	●
Funcție Follow me home (Funcție de aprindere anticipată/stingere întârziată a farurilor)	●	●	●
Control inteligent fază lungă (IHBC)	●	●	●
Faruri automate	●	●	●
Iluminare în oglinzile exterioare	—	●	●
Lumină de ceață spate	●	●	●
Lumini de poziție LED	●	●	●
Plafon panoramic, protecție antiprindere, parasolar cu reglare electrică	—	●	●
Jante din aliaj monocrom de 17"	●	—	—
Jante din aliaj monocrom de 18"	—	●	●
Oglinzi exterioare reglabile electric, rabatabile electric, încălzite	●	●	●
Senzor de ploaie pentru ștergătoarele față	●	●	●
Lunetă cu încălzire electrică pentru dezaburire și dejivrare	●	●	●
Geamuri spate și lunetă fumurii	—	●	●

Interior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Volan multifuncțional din piele ecologică	●	●	●
Volan încălzit	—	●	●
Tapițerie pentru plafon	●	●	●
Tapițerie din piele ecologică	●	●	●
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții	●	●	●
Scaun șofer cu ventilație, încălzire și memorie pentru reglare	—	●	●
Scaun pasager față cu reglare electrică în 4 direcții	●	●	●
Scaun pasager față cu ventilație și încălzire	—	●	●
Scaune față cu reglare manuală tetiere	●	●	●
Scaune spate cu reglare manuală tetiere	●	●	●
Banchetă spate fracționabilă 40:60	●	●	●
Iluminare ambientală, multicoloră, interactivă cu ritmul	—	●	●
Iluminare podea față	●	—	—
Lumini LED portiere față	●	●	●
Lumină în portbagaj	●	●	●
Lumină torpedou	●	●	●
Plafonieră	●	●	●
Lumini de citire față LED	●	●	●
Lumini de citire spate LED	●	●	●
Ridicare cu o singură atingere și funcție antiprindere pentru toate geamurile	●	●	●
Parasolare pentru scaunele față cu oglindă și iluminare	●	●	●
Oglindă retrovizoare cu reglare manuală a luminozității	●	—	—
Oglindă retrovizoare cu reglare automată a luminozității	—	●	●
Guri de ventilație spate	●	●	●
Priză electrică de 12 V	●	●	●
Cotieră centrală față cu 2 suporturi pentru pahare	●	●	●
Cotieră spate cu 2 suporturi pentru pahare	●	●	●
Filtru PM2.5	●	●	●

Comunicații și divertisment în mașină	Boost	Comfort Lite	Comfort
Panou de instrumente de 8.8" TFT full LCD	●	●	●
Ecran tactil de 12.8"	●	●	—
Ecran tactil de 15.6"	—	—	●
DAB+ & FM	●	●	●
6 difuzoare	●	—	—
Efect sonor HiFi, 8 difuzoare	—	●	●
Control vocal inteligent - „Hi, BYD“	●	●	●
Conectivitate 4G integrată ¹	●	●	●
Servicii cloud - aplicație BYD ¹	●	●	●
Porturi USB față, 1 x 18W Tip C, 1 x 60W Tip C	●	●	●
Porturi USB spate, 2 x 18W Tip C	●	●	●

Comunicații și divertisment în mașină	Boost	Comfort Lite	Comfort
Încărcare wireless pentru smartphone, încărcare unică de 50 W	—	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 ani de servicii cloud gratuite de la prima activare, 1,0 GB de date de divertisment pe lună gratuit în primii 2 ani de la prima activare.

* Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Vă rugăm să verificați regiunile în care este disponibil Apple CarPlay la www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android și Android Auto sunt mărci comerciale ale Google LLC. Vă rugăm să verificați regiunile în care este disponibil Android Auto la g.co/androidauto/requirements.

* Pentru a utiliza Android Auto fără fir pe ecranul mașinii, aveți nevoie de un smartphone Android compatibil cu un plan de date activ. Puteți verifica smartphone-urile compatibile la g.co/androidauto/requirements.

* Pentru a utiliza Android Auto pe ecranul mașinii, aveți nevoie de un telefon Android cu Android 8 sau o versiune ulterioară, un plan de date activ și aplicația Android Auto.

Siguranță	Boost	Comfort Lite	Comfort
Airbag șofer	●	●	●
Airbag pasager față cu comutator pentru dezactivare	●	●	●
Airbag central față	●	●	●
Airbaguri laterale față	●	●	●
Airbaguri laterale cortină	●	●	●
Centuri de siguranță față duble pretensionate, reglabile pe înălțime	●	●	●
Centuri de siguranță cu pretensionare pentru scaunele din spate	●	●	●
Centură de siguranță cu blocare de urgență pentru scaunul din mijloc spate	●	●	●
Reamintire cuplare centură de siguranță	●	●	●
Sisteme ISOFIX și i-Size pe scaunul pasagerului față și scaunele laterale spate	●	●	●
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)	●	●	●
Detectare prezență copii (CPD)	●	●	●
Sistem de încuiere automată cu senzor de viteză	●	●	●
Încuiere mecanică pentru siguranța copiilor	●	●	●
Apel de urgență	●	●	●

Asistență la rulare	Boost	Comfort Lite	Comfort
Senzori de parcare spate	●	●	●
Senzori de parcare față	—	●	●
Cameră video pentru marșarier	●	—	—
Cameră video 360°	—	●	●
Pilot automat adaptiv (ACC) și Pilot automat inteligent (ICC)	●	●	●
Informații inteligente privind limita de viteză (ISLI)	●	●	●
Detectare în unghiul mort (BSD)	●	●	●
Gestionarea directă a oboselii șoferului (DFM)	●	●	●
Sistem de gestionare a stabilității remorcii (TSM)	●	●	●
Sistem de control al tracțiunii (TCS)	●	●	●
Distribuția electronică a forței de frânare (EBD)	●	●	●
Control inteligent limită de viteză (ISLC)	●	●	●
Alertă de trafic transversal în spate (RCTA) și frânare la trafic transversal în spate (RCTB)	●	●	●
Asistență pentru menținerea benzii de rulare în caz de urgență (ELKA)	●	●	●
Avertizare coliziune frontală (FCW)	●	●	●
Avertizare coliziune din spate (RCW)	●	●	●
Avertizare la deschiderea portierei (DOW)	●	●	●
Asistență la părăsirea benzii de rulare (LDA)	●	●	●
Frână de parcare electrică (EPB)	●	●	●
Sistem de oprire confortabilă (CST)	●	●	●
Funcție de menținere automată a frânei	●	●	●
Frânare automată de urgență (AEB)	●	●	●
Sistem antiblocare frâne (ABS)	●	●	●
Sistem inteligent de frânare (IPB)	●	●	●
Recunoașterea semnelor de circulație (TSR)	●	●	●
Asistență hidraulică la frânare (HBA)	●	●	●
Control decelerare la parcare (CDP)	●	●	●
Control dinamică vehicul (VDC)	●	●	●
Control menținere în rampă (HHC)	●	●	●
Sistem Brake Override (BOS)	●	●	●

Confort și eficiență	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funcție Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Moduri de rulare: Eco, Normal, Sport, Zăpadă	●	●	●
2 x Chei inteligente	●	●	●
Cheie Bluetooth pentru smartphone și cheie NFC pentru smartphone	●	●	●
Acces și pornire fără cheie	●	●	●
Încărcător de bord de 3,3 kW (OBC)	●	—	—
Încărcător de bord de 6,6 kW (OBC)	—	●	●

2. Funcția V2L necesită un cablu special. Politicile gratuite pentru acest cablu variază în funcție de configurația vehiculului. Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați dealerul. Cablul poate fi achiziționat separat, ca accesoriu.

Culori exterior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	☐	☐	☐
Atlantis Blue	☐	☐	☐
Polar White	☒	☒	☒
Sandstone	☐	☐	☐



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Culori interior	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blue&Black	☒	☒	☒
Black&Grey	☒	☒	☒




Blue&Black



Black&Grey

Date tehnice

Dimensiuni (mm)



Dimensiuni (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Lungime		4.840	
Lățime		1.875	
Lățime cu oglinzi exterioare extinse		2.102	
Înălțime		1.495	
Ampatament		2.790	
Ecartament față		1.620	
Ecartament spate		1.620	

Performanțe	Boost	Comfort Lite	Comfort
Puterea maximă totală a sistemului (kW)	135	156	156
Putere maximă netă motor termic (kW)		72	
Turație la putere maximă (rpm)		6.000	
Cuplu maxim motor termic (Nm)		122	
Turație la cuplu maxim (rpm)		4.000~4.500	
Putere maximă motor electric (kW)		145	
Cuplu maxim motor electric (Nm)		300	

*Toate informațiile și ilustrațiile se bazează pe datele disponibile la momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să contactați dealerul local BYD.

Motor termic și transmisie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Cilindree	1.498 cmc/1.5L	1.498 cmc/1.5L	1.498 cmc/1.5L
Număr cilindri	4	4	4
Transmisie	Automată	Automată	Automată

Baterie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip baterie	Baterie BYD Blade (LFP)		
Capacitate baterie (kWh)	10,08	19	19
Voltaaj nominal (V)	268,8	352,0	352,0

Emisii CO2	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emisii CO2 - combinat (g/km)	52	34	34
Norma de poluare	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Capacitate rezervor (L)	65	65	65
Tip combustibil	Benzină	Benzină	Benzină
Calitate combustibil, minim	95 E10	95 E10	95 E10

Autonomie și consum WLTP ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Autonomie electrică - combinat (km)	55	105	105
Autonomie electrică - urban (km)	75	140	140
Autonomie - combinat (km)	1505	1455	1455
Consum electric - combinat (kWh/100 km)	14,0	15,5	15,5
Consum electric - urban (kWh/100 km)	12,0	12,2	12,2
Consum de combustibil - redus (L/100c km)	3,5	3,9	3,9
Consum de combustibil - mediu (L/100 km)	4,3	4,8	4,8
Consum de combustibil - maxim (L/100 km)	4,0	4,1	4,1
Consum de combustibil - combinat (L/100 km)	4,4	4,8	4,8
Consum de combustibil - combinat ponderat (L/100 km)	2,3	1,5	1,5

Timp de încărcare ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Port de încărcare	Type 2	CCS2	CCS2
Putere maximă de încărcare AC	3,3 kW	6,6 kW	6,6kW
Timp de încărcare AC (3,3 kW monofazat) 15% - 100%	3h	-	-
Timp de încărcare AC (6,6 kW monofazat) 15% - 100%	-	2,7h	2,7h
Putere maximă de încărcare DC	-	26	26
Timp de încărcare DC - SOC 30%-80%	-	23 min	23 min

3. Consumul de energie este calculat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017-1151.

4. Valorile WLTP privind autonomia și consumul sunt obținute în condiții standard de testare UE, în conformitate cu dispozițiile uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește emisiile, pe baza noii proceduri armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare (WLTP). Valorile reale privind autonomia și consumul de energie pot varia în funcție de o serie de factori, cum ar fi condițiile meteo, situația traficului, încărcătura vehiculului și comportamentul la volan.

5. Timpii și viteza de încărcare pot varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi temperatura bateriei, specificațiile infrastructurii de încărcare, starea de încărcare, precum și temperatura ambientală adecvată (25°C) necesară pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

6. Puterea de încărcare AC poate ajunge până la 6,6 kW, în timp ce puterea reală de încărcare poate fi limitată la un SOC scăzut.

Performanțe la rulare	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip motor electric	Motor sincron cu magnet permanent		
Tracțiune	FWD	FWD	FWD
Accelerație 0-100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Viteză maximă (km/h)	180	180	180
Coeficient aerodinamic (Cd)	0.248	0.260	0.260
Suspensie față	MacPherson		
Suspensie spate	Multi-Link		
Frâne	Discuri de frână ventilate față Discuri de frână spate		

Masa și capacitatea vehiculului	Boost	Comfort Lite	Comfort
Masa proprie (kg)	1.665	1.765	1.765
Masa maximă tehnic admisibilă (kg)	2.100	2.200	2.200
Sarcina maximă pe puntea față (kg)	1.100	1.145	1.145
Sarcina maximă pe puntea spate (kg)	1.000	1.055	1.055
Raza minimă de bracare (m)	5,5	5,5	5,5
Volum portbagaj (L)	491	491	491
Volum portbagaj - scaune rabatate (L)	1.370	1.370	1.370

Tarife:

Model	Nivel de echipare	Preț (fără TVA)	Preț (TVA inclus)
Seal6 DM-i Sedan	Boost	30,157.02 €	36,490 €
	Comfort Lite	34,710.74 €	42,000 €
	Comfort	35,537.19 €	43,000 €

Culoare exterioară	Boost	Comfort Lite	Comfort	Preț vopsea fără TVA	Preț vopsea cu TVA
Polar White	●	●	●	0 €	0 €
Obsidian Black	○	○	○	909.09 €	1,100.00 €
Atlantis Blue	○	○	○	909.09 €	1,100.00 €
Sandstone	○	○	○	909.09 €	1,100.00 €



NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achiziția. BYD România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este necesar să vă adresați unui consultant de vânzări BYD.