

BYD



BYD ATTO 3 EVO

New "Dragon Face" design



95L Frunk



490L Trunk



Full-width taillights



NFC keyless entry via your smartphone
and smartwatch



Intelligent cockpit with Google built-in



Smartphone wireless charger with cooling, 50W



BYD ATTO 3 EVO Specifikationer

● Standard ○ Tillval — Ej tillgänglig

Exteriör	Design	Excellence
18" aluminiumfälgar	●	●
Bakljus i LED	●	●
Bakre dimljus	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●
Follow me home-funktion (strålkastarna tänds i förväg/fördröjd avstängningsfunktion)	●	●
Höjddjusterbara strålkastare	●	●
Intelligent helljusassistans (IHBC)	●	●
LED strålkastare, automatiskt on/off	●	●
Varselljus i LED	●	●
Mörktonade bakrutor (från B-stolpen)	●	●
Panoramasoltak med klämskydd och elektriskt justerbart solskydd	—	●
Regnsensor	●	●
Sidospeglar med markbelysning	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, elektriskt infällbara och uppvärmbara	●	●

Interiör	Design	Excellence
12V eluttag	●	●
2-zons klimatanläggning	●	●
Bakre armstöd med 2 kopphållare	●	●
Bakre läslampor i LED	●	●
Bakre ryggstöd, delbart & fällbara, 40:60	●	●
Belyst bagageutrymme	●	●
Belysta solskydd fram	●	●
Elfönsterhissar med klämskydd	●	●
Främre läslampor i LED	●	●
Förarstol, elektriskt justerbar (6-vägs)	●	●
Förarstol, elektriskt svankstöd (4 vägs)	●	●
Förarstol, ventilerbar, uppvärmbar	●	●
Hållare för solglasögon	●	●
Insyningsskydd i bagageutrymme	●	●
Klädsel i veganläder	●	●
Multi-funktions ratt i vegan läder, uppvärmbar	●	●
Passagerarstol, elektriskt justerbar (6-vägs)	●	●
Passagerarstol, ventilerbar, uppvärmbar	●	●
PM2.5 filter	●	●
Stämningsbelysning	●	●
Yttre sittplatser bak, uppvärmbara	—	●

Kommunikation och underhållning	Design	Excellence
15.6" pekskärm	●	●
8.8" Full LCD instrumentering	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	●	●
Audio system, 8 högtalare	●	●
Bakre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60w Type C	●	●
DAB+ & FM+AM	●	●
Främre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60W Type C	●	●
Google built-in	●	●
Intelligent röststyrning - "Hi, BYD"	●	●
Molntjänst - BYD APP ¹	●	●
Navigation system med Google Maps	●	●
Ombord 4G-uppkoppling ¹	●	●
Trådlös smartphone-laddning med kylning, 50W2	●	●

1. 10 års kostnadsfri molntjänst från första aktivering, 1,0 GB underhållningsdata per månad utan kostnad under de första 2 åren från första aktivering.
2. Mobiltelefonens trådlösa laddningseffekt kan variera beroende på mobilmodell, och vissa modeller kanske inte kan uppnå 50 W laddningseffekt.
3. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Kontrollera i vilka regioner Apple CarPlay är tillgängligt på www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
- Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera i vilka regioner Android Auto är tillgängligt på g.co/androidauto/requirements.
- För att använda Android Auto trådlöst på bilens display behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements.
- För att använda Android Auto på bilens display behöver du en Android-telefon med Android 8 eller senare, ett aktivt dataabonnemang samt appen Android Auto.

Säkerhet

	Design	Excellence
Barn-detektering (CPD)	●	●
Barnsäkra dörrlås	●	●
Bältespåminnelse	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●
Emergency call	●	●
Främre mittre airbag	●	●
Främre passagerairbag med avstängningsomkopplare	●	●
Främre sidoairbags	●	●
Förarairbag	●	●
Försträckta säkerhetsbälten med kraftbegränsare	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarplats och ytterplatser bak	●	●
Sidokrockgardiner (airbags)	●	●
Övervakningssystem av passagerare (OMS)	●	●

Körhjälpmedel / förarassistanssystem

	Design	Excellence
360° vy kamera	●	●
Adaptiv farthållare (ACC) & Intelligent farthållare (ICC)	●	●
Antisladdsystem (Traction Control System) (TCS)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●
Backningskontroll i nedförsbacke (HDC)	●	●
Bakre kollisionssvarning (RCW)	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Döda vinkeln-varning (BSD)	●	●
Electronisk stabilitetskontroll (ESC)	●	●
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	●	●
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●	●
Filhållningsassistans (ELKA)	●	●
Filhållningsassistans (LDA)	●	●
Främre kollisionssvarning (FCW)	●	●
Främre korsande trafikvarning (FCTA) & främre korsande trafikbroms (FCTB)	●	●
Head-up Display (HUD)	—	●
Intelligent bromskraftssystem (IPB)	●	●
Intelligent hastighetsbegränsningskontroll (ISLC)	●	●
Låsningsfria bromsar (ABS)	●	●
Parkeringsensorer, bak	●	●
Parkeringsensorer, fram	●	●
Varning för korsande trafik bak (RCTA) & Bromsassistans för korsande trafik bak (RCTB)	●	●
Varning för öppen dörr (DOW)	●	●
Vägskyltigenkänning (TSR)	●	●
Övervakningssystem av förare (DMS)	●	●

Komfort och effektivitet

	Design	Excellence
11kW On-Boardladdare (OBC)	●	●
2 x Smartnycklar & 1 x NFC nyckelkort	●	●
BYD digital key4	●	●
Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snö	●	●
Nyckelfritt låssystem & nyckelfri start	●	●
Vehicle-to-Load (V2L) funktion	●	●
Värmepump	●	●

Exteriöra färgval

Design

Excellence

Iris blue



Obsidian black



Time grey



Atlantis blue



Ruby red



Skiing white



Iris blue



Obsidian black



Time grey



Atlantis blue



Skiing white

Interiöra färgval

Design

Excellence

Grå



Grey

4. För att använda BYD Digital Key behöver du en kompatibel iOS- eller Android-enhet. Kontrollera kompatibla enheter och tillgängliga regioner på www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Dimensioner (mm)



Längd

4455

Bredd

1875

Bredd med sidospeglar

2060

Höjd

1615

Hjulbas

2720

Spårvidd fram

1580

Spårvidd bak

1585

Teknisk data

Batteri	Design	Excellence
Batterityp	BYD Blade Battery (LFP)	
Batterikapacitet (kWh)	74.8	74.8
Nominalspänning (V)	499.2	499.2

WLTP-räckvidd och förbrukning ^{5,6}	Design	Excellence
Elektrisk räckvidd - kombinerad körning (km)	510	470
Elektrisk räckvidd – stadskörning (km)	710	630
Elförbrukning – kombinerad körning (Wh/100km)	16.4	17.8
Elförbrukning – stadskörning (Wh/100km)	11.8	13.3
CO ₂ Utsläpp - kombinerad körning (g/km)	0	0

Laddning ⁷	Design	Excellence
Laddningsuttag	CCS2	CCS2
Maximal AC-laddningseffekt	11kW	11kW
AC-laddningstid (11kW 3-fas) 0-100%	8 h	8 h
Maximal DC-laddningseffekt	220kW	220kW
DC-laddningstid SOC 10%-80%	25 min	25 min

5. Energiförbrukningen är beräknad i enlighet med förordning (EU) 2017/1151.

6. WLTP-räckvidd och förbrukningsvärden har erhållits under standardiserade EU-testförhållanden, enligt de enhetliga bestämmelserna för godkännande av motorfordon avseende utsläpp baserade på den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan variera beroende på flera faktorer, såsom väderförhållanden, trafiksituation, fordonslast och körbeteende.

7. Vid användning av en högpresterande DC-snabbladdare (350 kW eller högre rekommenderas) kan fordonet ladda högvoltsbatteriet från 10 % till 80 % laddningsnivå (SOC) på så lite som 25 minuter, med en maximal DC-laddningseffekt på 220 kW. Ovanstående data är testresultat för nya ATTO 3-modellen vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Den faktiska DC-laddningseffekten påverkas av flera faktorer, inklusive omgivningstemperatur, batteritemperatur, initial laddningsnivå (SOC), intelligent fördelning av elnätets belastning vid laddstationen samt fordonets användningsförhållanden. I kalla miljöer minskar fordonets DC-laddningseffekt; det rekommenderas att aktivera batterifövärmningsfunktionen i förväg. Den laddningseffekt som visas på fordonets instrumentpanel påverkas av elektrisk utrustning såsom luftkonditionering och kan därför vara lägre än laddstationens uteffekt vid normal laddning, vilket är ett normalt fenomen.

Körprestanda	Design	Excellence
Främre motortyp	-	Asynkronmotor
Bakre motortyp	Permanentmagnet-synkronmotor	
Drivning	RWD	AWD
Max. Effekt (kW)	230	330
Max. vridmoment (N•m)	380	560
Acceleration 0-100km/h (s)	5.5	3.9
Max hastighet (km/h)	180	200
Främre hjulupphängning	Dubbellänkad McPherson-fjäderbensupphängning	
Bakre hjulupphängning	Multi-Link	Multi-Link
Bromsar	Ventilerade skivbromsar	

Fordonets vikt och kapacitet	Design	Excellence
Tjänstevikt (kg)	1880	1990
Totalvikt / Bruttovikt (kg)	2410	2520
Maximal belastning framaxel (kg)	1045	1155
Maximal belastning bakaxel (kg)	1380	1380
Släpvagnsvikt obromsad/bromsad (kg)	750/1500	750/1500
Minsta vändcirkel (m)	5.4	5.4
Främre bagageutrymme (frunk) (L)	95	95
Bagageutrymme – bakre säten uppfällda/nedfällda (L)	490/1360	490/1360

* All information och illustrationer baseras på uppgifter som var tillgängliga vid trycktilfället och kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen kontakta din lokala BYD-återförsäljare för den senaste informationen.

BYD ATTO 3 EVO

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com