

BYD



BYD SEAL 6 DM-i

Dizajn „OCEAN X“



Zadnje luči v obliki dvojne črke C



Dinamična dvojna bočna linija



1505 km

Doseg pri kombinirani vožnji WLTP



1,5 l/100 km

Poraba goriva



491/1370 l

Prostornina prtljažnika

Super Hybrid s tehnologijo DM


Izjemna zmogljivost


Baterija Blade

Opravljen preizkus predrtja z žebljem

Hitro polnjenje

Hitro polnjenje z enosmernim tokom





BYD SEAL 6 DM-i Specifikacije

● Standardno ○ Opcijsko — Ni na voljo

Zunanjost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Kovinska barva	●	●	●
LED-žarometi, samodejno vklapljanje/izklapljanje	●	●	●
Dnevne LED-luči	●	●	●
Spremljevalna osvetlitev (funkcija predčasnega vklopa/zapoznelega izklopa žarometov)	●	●	●
Inteligentno vklapljanje dolgih luči	●	●	●
Samodejni vklop/izklop žarometov	●	●	●
Osvetlitev pod zunanjimi ogledali	—	●	●
Zadnja meglenska	●	●	●
LED-zadnje luči	●	●	●
Panoramska streha, zaščita proti priprtju, električno nastavljivo zastiralo	—	●	●
43-cm (17") monokromatska lita platišča	●	—	—
46-cm (18") monokromatska lita platišča	—	●	●
Zunanja ogledala – električno nastavljiva in ogrevana z električnim upravljanjem preklopa	●	●	●
Sprednje vetrobransko steklo, brisalci s senzorjem za dež	●	●	●
Zadnje steklo, električno gretje za sušenje in odmrzovanje stekla	●	●	●
Zatemnjena zadnja bočna stekla in zadnje steklo	—	●	●

Notranjost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Večfunkcijski volan iz veganskega usnja	●	●	●
Ogrevan volanski obroč	—	●	●
Strešna obloga iz tkanine	●	●	●
Sedeži iz veganskega usnja	●	●	●
Voznikov sedež, električno nastavljiv v 6 smereh	●	●	●
Prezračevan in ogrevan voznikov sedež z možnostjo shranjevanja položaja	—	●	●
Sovoznikov sedež, električno nastavljiv v 4 smereh	●	●	●
Prezračevan in ogrevan sovoznikov sedež	—	●	●
Prednja sedeža z ročno nastavljivim vzglavnikom	●	●	●
Zadnji sedeži z ročno nastavljivim vzglavnikom	●	●	●
Preklopni zadnji sedeži v razmerju 40:60	●	●	●
Večbarvna ambientna osvetlitev, ki se odziva na glasbo	—	●	●
Osvetlitev pod prednjimi sedeži	●	—	—
LED-osvetlitev prednjih vrat	●	●	●
Lučka prtljažnika	●	●	●
Osvetlitev predala za drobnarije	●	●	●
Lučka na konzoli	●	●	●
Prednje bralne LED-lučke	●	●	●
Zadnje bralne LED-lučke	●	●	●
4 x okna z impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju	●	●	●
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom	●	●	●
Vzratno ogledalo z ročno zatemnitvijo	●	—	—
Vzratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo	—	●	●
Zadnji zračniki	●	●	●
12-voltna električna vtičnica	●	●	●
Sprednji sredinski naslon za roke z 2 držaloma za pijačo	●	●	●
Zadnji naslon za roke, 2 držali za pijačo	●	●	●
Filter PM2.5	●	●	●

Komunikacijske storitve in razvedrilo v vozilu	Boost	Comfort Lite	Comfort
22-cm (8,8") zaslon LCD instrumentne plošče	●	●	●
33-cm (12,8") zaslon na dotik	●	●	—
40-cm (15,6") zaslon na dotik	—	—	●
DAB+ in FM	●	●	●
6 zvočnikov	●	—	—
HiFi zvočni sistem, 8 zvočnikov	—	●	●
Inteligentno glasovno upravljanje – „Hi, BYD“	●	●	●
Vgrajena povezava 4G ¹	●	●	●
Storitve v oblaku – BYD APP ¹	●	●	●
Vhoda USB spredaj, 1 x 18 W tip C, 1 x 60 W tip C	●	●	●
Vhoda USB zadaj, 2 x 18 W tip C	●	●	●

Komunikacijske storitve in razvedrilo v vozilu	Boost	Comfort Lite	Comfort
Brezžično polnjenje pametnega telefona, 50 W, eno polnjenje	—	●	●
Android Auto™ in Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 let brezplačne storitve v oblaku od prve aktivacije, 1,0 GB brezplačnega prenosa podatkov mesečno za razvedrilne vsebine v prvih dveh letih od prve aktivacije.

* Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Na spletnem mestu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay lahko preverite v katerih regijah je storitev Apple CarPlay na voljo

* Android in Android Auto sta blagovni znamki podjetja Google LLC. Na naslovu g.co/androidauto/requirements lahko preverite, v katerih regijah je storitev Android Auto na voljo.

* Za brezžično uporabo storitve Android Auto na zaslonu v vozilu potrebujete združljiv pametni telefon z operacijskim sistemom Android in aktivnim paketom za prenos podatkov. Na spletnem mestu g.co/androidauto/requirements lahko preverite združljivost pametnih telefonov.

* Za uporabo Android Auto na zaslonu vozila potrebujete telefon z operacijskim sistemom Android 8 ali novejšim, aktivnim paketom za prenos podatkov in aplikacijo Android Auto, združljivo z g.co/androidauto/requirements.


Varnost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Voznikova varnostna blazina	●	●	●
Sovoznikova varnostna blazina, stikalo za izklop	●	●	●
Sprednja sredinska varnostna blazina	●	●	●
Prednje bočne varnostne blazine	●	●	●
Bočne varnostne zavese	●	●	●
Sprednji varnostni pasovi z dvojnimi zategovalnikom in nastavljivo višino	●	●	●
Zadnji varnostni pasovi z zategovalnikom	●	●	●
Varnostni pas z blokado za srednji zadnji sedež	●	●	●
Opozorilnik za neprijet varnostni pas	●	●	●
Pritrdišča ISOFIX in i-Size na sovoznikovem sedežu ter zadnjih zunanjih sedežih	●	●	●
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	●	●	●
Sistem za zaznavanje prisotnosti otrok	●	●	●
Sistem samodejnega zaklepanja s senzorjem hitrosti	●	●	●
Mehanska ključavnica z varnostno blokado za otroke	●	●	●
Klic v sili	●	●	●

Sistemi za pomoč pri vožnji	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadnji parkirni senzorji	●	●	●
Sprednji parkirni senzorji	—	●	●
Kamera za vzvratno vožnjo	●	—	—
Kamera s 360-stopinjskim pogledom	—	●	●
Prilagodljivi tempomat in inteligentni tempomat	●	●	●
Inteligentni opozorilnik o omejitvah hitrosti	●	●	●
Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu	●	●	●
Sistem za neposredno spremljanje utrujenosti voznika	●	●	●
Sistem za nadzor stabilnosti prikolice	●	●	●
Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles	●	●	●
Električna porazdelitev zavorne sile	●	●	●
Inteligentni omejevalnik hitrosti	●	●	●
Opozorilnik prečnega prometa za vozilom in sistem zaviranja v primeru prečnega prometa za vozilom	●	●	●
Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu v sili	●	●	●
Opozorilnik na nevarnost čelnega trka	●	●	●
Opozorilnik pred trčenjem za vozilom	●	●	●
Opozorilo pri odpiranju vrat	●	●	●
Opozorilnik za nenamerno skenitev z voznega pasu	●	●	●
Električna parkirna zavora	●	●	●
Udobna zaustavitev	●	●	●
Funkcija samodejnega zadrževanja	●	●	●
Samodejno zaviranje v sili	●	●	●
Sistem proti blokiranju koles (ABS)	●	●	●
Inteligentno zmogljivo zaviranje	●	●	●
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	●	●	●
Hidravlični sistem za pomoč pri zaviranju	●	●	●
Zaviranje z gumbom za parkirno zavoro	●	●	●
Sistem za nadzor stabilnosti vozila	●	●	●
Sistem za zadrževanje vozila v klancu	●	●	●
Sistem za preglasitev z zavoro	●	●	●

Udobje in učinkovitost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funkcija Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Načini vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x pametni ključ	●	●	●
Bluetooth ključ za pametni telefon in NFC ključ za pametni telefon	●	●	●
Odpiranje in zagon brez ključa	●	●	●
3,3-kW polnilnik v vozilu	●	—	—
6,6-kW polnilnik v vozilu	—	●	●

2. Za uporabo funkcije V2L je potreben poseben kabel. Pogoji za brezplačno izročitev tega kabla se razlikujejo glede na konfiguracijo vozila. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Kabel je na voljo tudi kot dodatna oprema.

Barva karoserije	Boost	Comfort Lite	Comfort
Črna Obsidian Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modra Atlantis Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bela Polar White	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bež Sandstone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Črna Obsidian Black



Modra Atlantis Blue



Bela Polar White



Bež Sandstone

Barva notranjosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Modra in črna	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Črna in siva	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Blue&Black



Črna in siva

Tehnični podatki

Dimenzije (mm)



Dimenzije (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Dolžina		4840	
Širina		1875	
Širina z iztegnjenimi zunanjsimi ogledali		2102	
Višina		1495	
Medosna razdalja		2790	
Kolotek spredaj		1620	
Kolotek zadaj		1620	

Zmogljivost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Skupna največja moč sistema (kW)	135	156	156
Največja neto moč motorja (kW)		72	
Vrtljaji pri najv. moči (vrt/min)		6000	
Največji navor motorja (Nm)		122	
Vrtljaji pri najv. navoru (vrt/min)		4000~4500	
Najv. moč elektromotorja (kW)		145	
Največji navor elektromotorja (Nm)		300	

* Vse informacije in ilustracije temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo do tiska. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca BYD.

Motor in menjalnik	Boost	Comfort Lite	Comfort
Gibna prostornina	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l
Št. valjev	4	4	4
Menjalnik	Samodejni	Samodejni	Samodejni

Baterija	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vrsta baterije	Baterija BYD Blade (LFP)		
Zmogljivost baterije (kWh)	10,08	19	19
Nazivna napetost (V)	268,8	352,0	352,0

Emisije CO₂	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emisije CO ₂ – kombinirana vožnja (g/km)	52	34	34
Emisijski standard	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Prostornina posode za gorivo (l)	65	65	65
Vrsta goriva	Bencin	Bencin	Bencin
Vrsta goriva, najmanj	95 E10	95 E10	95 E10

Doseg in poraba pri vožnji WLTP^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Električni doseg – kombinirana vožnja (km)	55	105	105
Električni doseg – mestna vožnja (km)	75	140	140
Doseg – kombinirana vožnja (km)	1505	1455	1455
Poraba električne energije – kombinirana vožnja (kWh/100 km)	14,0	15,5	15,5
Poraba električne energije – mestna vožnja (kWh/100 km)	12,0	12,2	12,2
Poraba goriva – nizka (l/100 km)	3,5	3,9	3,9
Poraba goriva – srednja (l/100 km)	4,3	4,8	4,8
Poraba goriva – visoka (l/100 km)	4,0	4,1	4,1
Poraba goriva – pri kombinirani vožnji (l/100 km)	4,4	4,8	4,8
Poraba goriva – tehtana, pri kombinirani vožnji (l/100 km)	2,3	1,5	1,5

Čas polnjenja^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polnilni priključek	CCS2	CCS2	CCS2
Največja moč polnjenja z izmeničnim tokom (AC)	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Čas polnjenja na izmenični tok (3,3 kW, 1-fazno) 15–100 %	3 h	-	-
Čas polnjenja na izmenični tok (6,6 kW, 1-fazno) 15–100 %	-	2,7 h	2,7 h
Največja moč polnjenja z enosmernim tokom (DC)	-	26	26
Čas polnjenja na enosmerni tok za stanje napolnjenosti 30–80 %	-	23 min	23 min

3. Poraba energije je izračunana v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151.

4. Vrednosti dosega in porabe pri vožnji WLTP so bile izmerjene v standardnih preskusnih pogojih EU v skladu z enotnimi določbami o homologaciji motornih vozil glede emisij na podlagi novega globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP). Dejanski doseg in poraba energije se lahko razlikujeta zaradi številnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, prometne razmere, obremenitev vozila in način vožnje.

5. Čas polnjenja in hitrost polnjenja se lahko razlikujeta zaradi različnih dejavnikov, kot so temperatura baterije, tehnične lastnosti polnilne infrastrukture in stanje napolnjenosti. Za doseganje največje možne hitrosti polnjenja so potrebni polnilnik za enosmerni tok CCS2 z izhodno močjo nad 100 kW, napetost nad 500 V ter ustrezna temperatura okolja (25 °C).

6. Moč polnjenja z izmeničnim tokom lahko doseže do 11 kW, pri čemer je dejanska moč polnjenja pri nizki stopnji napolnjenosti baterije lahko omejena.

Vozne zmogljivosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip električnega motorja	Sinhronski motor s trajnimi magneti		
Pogon	Pogon na prednja kolesa	Pogon na prednja kolesa	Pogon na prednja kolesa
Pospeševalni čas z 0 na 100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Največja hitrost (km/h)	180	180	180
Koeficient zračnega upora (Cd)	0,248	0,260	0,260
Prednje obese	MacPherson		
Zadnje obese	Večvodilne obese		
Zavore	Prednje začno hlajene kolutne zavore Zadnje kolutne zavore		

Teža in prostornina vozila	Boost	Comfort Lite	Comfort
Masa praznega vozila (kg)	1665	1765	1765
Dovoljena skupna masa vozila (kg)	2100	2200	2200
Najv. obremenitev sprednje preme (kg)	1100	1145	1145
Najv. obremenitev zadnje preme (kg)	1000	1055	1055
Najm. premer obračalnega kroga (m)	5,5	5,5	5,5
Prostornina prtljažnika (l)	491	491	491
Prostornina prtljažnika s sedeži v zloženem položaju (l)	1370	1370	1370

BYD SEAL 6 DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemska
www.byd.com