

BYD



BYD SEAL 6 DM-i
TOURING

Dizajn „OCEAN X“



Vsestranski
prtljažnik



Izoblikovana dvojna bočna linija



1350 km

Doseg pri kombinirani
vožnji WLTP



1,7 l/100 km

Poraba goriva



675/1535 l

Prostornina prtljažnika

Super Hybrid s tehnologijo DM


Izjemna zmogljivost

Baterija Blade

Opravljen preizkus
predrtja z žebliem

Hitro polnjenje

Hitro polnjenje
z enosmernim tokom





BYD SEAL 6 DM-i TOURING Specifikacije

● Standardno ○ Opcijsko — Ni na voljo

Zunanost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Kovinska barva	●	●	●
LED-žarometi, samodejno vklapljanje/izklapljanje	●	●	●
Dnevne LED-luči	●	●	●
Spremljevalna osvetlitev (funkcija predčasnega vklopa/zapoznelega izklopa žarometov)	●	●	●
Inteligentno vklapljanje dolgih luči	●	●	●
Samodejni vklop/izklop žarometov	●	●	●
Osvetlitev pod zunanji ogledali	—	●	●
Zadnja meglenska	●	●	●
LED-zadnje luči	●	●	●
Panoramska streha, zaščita proti priprtju, električno nastavljivo zastiralo	—	●	●
Aluminijasti vzdolžni strešni nosilci	●	●	●
43-cm (17") monokromatska lita platišča	●	—	—
46-cm (18") monokromatska lita platišča	—	●	●
Zunanja ogledala – električno nastavljiva in ogrevana z električnim upravljanjem preklopa	●	●	●
Sprednje vetrobransko steklo, brisalci s senzorjem za dež	●	●	●
Brisalec zadnjega stekla	●	●	●
Zadnje steklo, električno gretje za sušenje in odmrzovanje stekla	●	●	●
Zatemnjena zadnja bočna stekla in zadnje steklo	—	●	●
Električna prtljažna vrata	●	●	●

Notranost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Večfunkcijski volan iz veganskega usnja	●	●	●
Ogrevan volanski obroč	—	●	●
Strešna obloga iz tkanine	●	●	●
Sedeži iz veganskega usnja	●	●	●
Voznikov sedež, električno nastavljiv v 6 smereh	●	●	●
Prezračevan in ogrevan voznikov sedež z možnostjo shranjevanja položaja	—	●	●
Sovoznikov sedež, električno nastavljiv v 4 smereh	●	●	●
Prezračevan in ogrevan sovoznikov sedež	—	●	●
Prednja sedeža z ročno nastavljivim vzglavnikom	●	●	●
Zadnji sedeži z ročno nastavljivim vzglavnikom	●	●	●
Preklopni zadnji sedeži v razmerju 40:60	●	●	●
Večbarvna ambientna osvetlitev, ki se odziva na glasbo	—	●	●
Osvetlitev pod prednjimi sedeži	●	—	—
LED-osvetlitev prednjih vrat	●	●	●
Lučka prtljažnika	●	●	●
Osvetlitev predala za drobnarije	●	●	●
Lučka na konzoli	●	●	●
Prednje bralne LED-lučke	●	●	●
Zadnje bralne LED-lučke	●	●	●
4 x okna z impulznim upravljanjem in zaščito proti priprtju	●	●	●
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom	●	●	●
Vzratno ogledalo z ročno zatemnitvijo	●	—	—
Vzratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo	—	●	●
Zadnji zračniki	●	●	●
Polica v prtljažnem prostoru	●	●	●
12-voltna električna vtičnica	●	●	●
Sprednji sredinski naslon za roke z 2 držaloma za pijačo	●	●	●
Zadnji naslon za roke, 2 držali za pijačo	●	●	●
Filter PM2.5	●	●	●

Komunikacijske storitve in razvedrilo v vozilu	Boost	Comfort Lite	Comfort
22-cm (8,8") zaslon LCD instrumentne plošče	●	●	●
33-cm (12,8") zaslon na dotik	●	●	—
40-cm (15,6") zaslon na dotik	—	—	●
DAB+ in FM	●	●	●
6 zvočnikov	●	—	—
HiFi zvočni sistem, 8 zvočnikov	—	●	●
Inteligentno glasovno upravljanje – „Hi, BYD“	●	●	●
Vgrajena povezava 4G ¹	●	●	●
Storitev v oblaku – BYD APP ¹	●	●	●
Vhoda USB spredaj, 1 x 18 W tip C, 1 x 60 W tip C	●	●	●

Komunikacijske storitve in razvedrilo v vozilu	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vhoda USB zadaj, 2 x 18 W tip C	●	●	●
Brezžično polnjenje pametnega telefona, 50 W, eno polnjenje	—	●	●
Android Auto™ in Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 let brezplačne storitve v oblaku od prve aktivacije, 1,0 GB brezplačnega prenosa podatkov mesečno za razvedrilne vsebine v prvih dveh letih od prve aktivacije.

* Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Na spletnem mestu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay lahko preverite v katerih regijah je storitev Apple CarPlay na voljo

* Android in Android Auto sta blagovni znamki podjetja Google LLC. Na naslovu g.co/androidauto/requirements lahko preverite, v katerih regijah je storitev Android Auto na voljo.

* Za brezžično uporabo storitve Android Auto na zaslonu v vozilu potrebujete združljiv pametni telefon z operacijskim sistemom Android in aktivnim paketom za prenos podatkov. Na spletnem mestu g.co/androidauto/requirements lahko preverite združljivost pametnih telefonov.

* Za uporabo Android Auto na zaslonu vozila potrebujete telefon z operacijskim sistemom Android 8 ali novejšim, aktivnim paketom za prenos podatkov in aplikacijo Android Auto, združljivo z g.co/androidauto/requirements.


Varnost	Boost	Comfort Lite	Comfort
Voznikova varnostna blazina	●	●	●
Sovoznikova varnostna blazina, stikalo za izklop	●	●	●
Sprednja sredinska varnostna blazina	●	●	●
Prednje bočne varnostne blazine	●	●	●
Bočne varnostne zavese	●	●	●
Sprednji varnostni pasovi z dvojnimi zategovalnikom in nastavljivo višino	●	●	●
Zadnji varnostni pasovi z zategovalnikom	●	●	●
Varnostni pas z blokado za srednji zadnji sedež	●	●	●
Opozorilnik za neprijeten varnostni pas	●	●	●
Pritrdišča ISOFIX in i-Size na sovoznikovem sedežu ter zadnjih zunanjih sedežih	●	●	●
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	●	●	●
Sistem za zaznavanje prisotnosti otrok	●	●	●
Sistem samodejnega zaklepanja s senzorjem hitrosti	●	●	●
Mehanska ključavnica z varnostno blokado za otroke	●	●	●
Klic v sili	●	●	●

Sistemi za pomoč pri vožnji	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadnji parkirni senzorji	●	●	●
Sprednji parkirni senzorji	—	●	●
Kamera za vzvratno vožnjo	●	—	—
Kamera s 360-stopinjskim pogledom	—	●	●
Prilagodljivi tempomat in inteligentni tempomat	●	●	●
Inteligentni opozorilnik o omejitvah hitrosti	●	●	●
Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu	●	●	●
Sistem za neposredno spremljanje utrujenosti voznika	●	●	●
Sistem za nadzor stabilnosti prikolice	●	●	●
Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles	●	●	●
Električna porazdelitev zavorne sile	●	●	●
Inteligentni omejevalnik hitrosti	●	●	●
Opozorilnik prečnega prometa za vozilom in sistem zaviranja v primeru prečnega prometa za vozilom	●	●	●
Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu v sili	●	●	●
Opozorilnik na nevarnost čelnega trka	●	●	●
Opozorilnik pred trčenjem za vozilom	●	●	●
Opozorilo pri odpiranju vrat	●	●	●
Opozorilnik za nenamerno skenitev z voznega pasu	●	●	●
Električna parkirna zavora	●	●	●
Udobna zaustavitev	●	●	●
Funkcija samodejnega zadrževanja	●	●	●
Samodejno zaviranje v sili	●	●	●
Sistem proti blokiranju koles (ABS)	●	●	●
Inteligentno zmogljivo zaviranje	●	●	●
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	●	●	●
Hidravlični sistem za pomoč pri zaviranju	●	●	●
Zaviranje z gumbom za parkirno zavoro	●	●	●
Sistem za nadzor stabilnosti vozila	●	●	●
Sistem za zadrževanje vozila v klancu	●	●	●
Sistem za preglasitev z zavoro	●	●	●

Convenience & Efficiency	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funkcija Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Načini vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x pametni ključ	●	●	●
Bluetooth ključ za pametni telefon in NFC ključ za pametni telefon	●	●	●
Odpiranje in zagon brez ključa	●	●	●
3,3-kW polnilnik v vozilu	●	—	—
6,6-kW polnilnik v vozilu	—	●	●

2. Za uporabo funkcije V2L je potreben poseben kabel. Pogoji za brezplačno izročitev tega kabla se razlikujejo glede na konfiguracijo vozila. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Kabel je na voljo tudi kot dodatna oprema.

Barva karoserije	Boost	Comfort Lite	Comfort
Črna Obsidian Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modra Atlantis Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bela Polar White	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bež Sandstone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Črna Obsidian Black



Modra Atlantis Blue



Bela Polar White



Bež Sandstone

Barva notranjosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Modra in črna	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Črna in siva	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Modra in črna



Črna in siva

Tehnični podatki

Dimenzije (mm)



Dimenzije (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Dolžina	4840	4840	4840
Širina	1875	1875	1875
Širina z iztegnjenimi zunanjsimi ogledali	2102	2102	2102
Višina	1505	1505	1505
Medosna razdalja	2790	2790	2790
Kolotek spredaj	1620	1620	1620
Kolotek zadaj	1620	1620	1620

Power performance	Boost	Comfort Lite	Comfort
Skupna največja moč sistema (kW)	135	156	156
Največja neto moč motorja (kW)		72	
Vrtljaji pri najv. moči (vrt/min)		6000	
Največji navor motorja (Nm)		122	
Vrtljaji pri najv. navoru (vrt/min)		4000~4500	
Najv. moč elektromotorja (kW)		145	
Največji navor elektromotorja (Nm)		300	

Motor in menjalnik	Boost	Comfort Lite	Comfort
Gibna prostornina	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l	1498 ml/1,5 l
Št. valjev	4	4	4
Menjalnik	Samodejni	Samodejni	Samodejni

Baterija	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vrsta baterije	Baterija BYD Blade (LFP)		
Zmogljivost baterije (kWh)	10,08	19	19
Nazivna napetost (V)	268,8	352,0	352,0

Emisije CO₂	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emisije CO ₂ – kombinirana vožnja (g/km)	60	38	38
Emisijski standard	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Prostornina posode za gorivo (l)	65	65	65
Vrsta goriva	Bencin	Bencin	Bencin
Vrsta goriva, najmanj	95 E10	95 E10	95 E10

Doseg in poraba pri vožnji WLTP^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Električni doseg – kombinirana vožnja (km)	50	100	100
Električni doseg – mestna vožnja (km)	75	130	130
Doseg – kombinirana vožnja (km)	1350	1350	1350
Poraba električne energije – kombinirana vožnja (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Poraba električne energije – mestna vožnja (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Poraba goriva – nizka (l/100 km)	3,5	3,8	3,8
Poraba goriva – srednja (l/100 km)	4,5	4,6	4,6
Poraba goriva – visoka (l/100 km)	4,4	4,5	4,5
Poraba goriva – pri kombinirani vožnji (l/100 km)	4,8	5,0	5,0
Poraba goriva – tehtana, pri kombinirani vožnji (l/100 km)	2,6	1,7	1,7

Čas polnjenja^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polnilni priključek	CCS2	CCS2	CCS2
Največja moč polnjenja z izmeničnim tokom (AC)	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Čas polnjenja na izmenični tok (3,3 kW, 1-fazno) 15–100 %	3 h	-	-
Čas polnjenja na izmenični tok (6,6 kW, 1-fazno) 15–100 %	-	2,7 h	2,7 h
Največja moč polnjenja z enosmernim tokom (DC)	-	26	26
Čas polnjenja na enosmerni tok za stanje napolnjenosti 30–80 %	-	23 min	23 min

3. Poraba energije je izračunana v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151.

4. Vrednosti dosega in porabe pri vožnji WLTP so bile izmerjene v standardnih preskusnih pogojih EU v skladu z enotnimi določbami o homologaciji motornih vozil glede emisij na podlagi novega globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP). Dejanski doseg in poraba energije se lahko razlikujeta zaradi številnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, prometne razmere, obremenitev vozila in način vožnje.

5. Čas polnjenja in hitrost polnjenja se lahko razlikujeta zaradi različnih dejavnikov, kot so temperatura baterije, tehnične lastnosti polnilne infrastrukture in stanje napolnjenosti. Za doseganje največje možne hitrosti polnjenja so potrebni polnilnik za enosmerni tok CCS2 z izhodno močjo nad 100 kW, napetost nad 500 V ter ustrezna temperatura okolja (25 °C).

6. Moč polnjenja z izmeničnim tokom lahko doseže do 11 kW, pri čemer je dejanska moč polnjenja pri nizki stopnji napolnjenosti baterije lahko omejena.

Vozne zmogljivosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tip električnega motorja	Sinhronski motor s trajnimi magneti		
Pogon	Pogon na prednja kolesa	Pogon na prednja kolesa	Pogon na prednja kolesa
Pospeševalni čas z 0 na 100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Največja hitrost (km/h)	180	180	180
Koeficient zračnega upora (Cd)	0,28	0,284	0,284
Prednje obese	MacPherson		
Zadnje obese	Večvodilne obese		
Zavore	Prednje zračno hlajene kolutne zavore Zadnje kolutne zavore		

Teža in prostornina vozila	Boost	Comfort Lite	Comfort
Masa praznega vozila (kg)	1710	1805	1805
Dovoljena skupna masa vozila (kg)	2145	2240	2240
Najv. obremenitev sprednje preme (kg)	1090	1165	1165
Najv. obremenitev zadnje preme (kg)	1055	1075	1075
Največja dovoljena obremenitev na strehi (kg)	75	75	75
Najm. premer obračalnega kroga (m)	5,5	5,5	5,5
Prostornina prtljažnika (višina omejena zaradi vzglavnikov zadnjih sedežev) (l)	500	500	500
Prostornina prtljažnika (višina omejena zaradi obloge strehe) (l)	675	675	675
Prostornina prtljažnika s sedeži v zloženem položaju (l)	1535	1535	1535

BYD SEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemska
www.byd.com