

BYD



**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

Dizajn „OCEAN X“



Variabilný
batožinový
priestor



Dvojitá bočná línia karosérie



až 1350 km
Dojazd podľa WLTP



1,7 l/100 km
Spotreba paliva



675/1535 l
Objem batožinového priestoru

Super Hybrid s technológiou DM


Pôsobivý výkon

Blade Battery

Bezpečne odolala testu prepichnutia klincom

Rychlé nabíjení

Rychlé DC nabíjení



BYD SEAL 6 DM-i Touring Špecifikácie

● Štandard ○ Voliteľné – Nie je k dispozícii

Exteriér	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metalická farba	●	●	●
LED predné svetlomety, automatické zapínanie a vypínanie	●	●	●
LED svetlá pre denné svietenie	●	●	●
Follow me home (funkcia svetiel s predčasným zapnutím/oneskoreným zhasnutím)	●	●	●
Inteligentné ovládanie diaľkových svetiel (IHBC)	●	●	●
Automatické zapínanie a vypínanie svetlometov	●	●	●
Osvetlenie priestoru pod vonkajšími zrkadlami	–	●	●
Zadné hmlové svetlo	●	●	●
LED zadné svetlá	●	●	●
Panoramatické strešné okno, ochrana proti privretiu, elektricky nastaviteľná clona	–	●	●
Hliníkové strešné lišty	●	●	●
17" celočierny disky z ľahkej zliatiny	●	–	–
18" celočierny disky z ľahkej zliatiny	–	●	●
Spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané	●	●	●
Stierače so senzorom dažďa	●	●	●
Stierač zadného skla	●	●	●
Zadné okno elektricky vyhrievané pre odmrazovanie a odhmlievanie	●	●	●
Tónované zadné okná a zadné sklo Privacy	–	●	●
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru	●	●	●

Interiér	Boost	Comfort Lite	Comfort
Multifunkčný volant z vegánskej kože	●	●	●
Vyhrievaný volant	–	●	●
Látkové obloženie stropu	●	●	●
Sedadlá z vegánskej kože	●	●	●
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľné v 6 smeroch	●	●	●
Sedadlo vodiča: ventilované, vyhrievané, s pamäťou nastavenia	–	●	●
Sedadlo spolujazdca: elektricky nastaviteľné v 4 smeroch	●	●	●
Sedadlo spolujazdca: ventilované, vyhrievané	–	●	●
Predné sedadlá: manuálne nastaviteľné hlavové opierky	●	●	●
Zadné sedadlá: manuálne nastaviteľné hlavové opierky	●	●	●
Zadné sedadlá: delené v pomere 40:60	●	●	●
Viacfarebné ambientné osvetlenie reagujúce na hudbu	–	●	●
Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu	●	–	–
LED osvetlenie predných dverí	●	●	●
Osvetlenie batožinového priestoru	●	●	●
Osvetlenie odkladacích priestorov	●	●	●
Osvetlenie stredovej konzoly	●	●	●
LED predné čítacie svetlá	●	●	●
LED zadné čítacie svetlá	●	●	●
4x elektricky ovládané okná na jedno kliknutie, ochrana proti privretiu	●	●	●
Slnéčné clony pred prednými sedadlami s osvetleným zrkadlom	●	●	●
Ručne ovládané stmievanie vnútorného spätného zrkadla	●	–	–
Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla	–	●	●
Zadné výduchy klimatizácie	●	●	●
Odkladacia priehradka v batožinovom priestore	●	●	●
12V zásuvka	●	●	●
Stredová laktová opierka vpredu, 2 držiaky nápojov	●	●	●
Zadná laktová opierka, 2 držiaky nápojov	●	●	●
Kabínový filter PM2,5	●	●	●

Komunikácia a palubný zábavný systém	Boost	Comfort Lite	Comfort
8,8" digitálny prístrojový panel	●	●	●
12,8" dotykový displej	●	●	–
15,6" dotykový displej	–	–	●
Rádio DAB+ a FM	●	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorov	●	–	–
Audiosystém s Hi-Fi zvukovým efektom, 8 reproduktorov	–	●	●
Inteligentné hlasové ovládanie „Hi, BYD“	●	●	●
4G pripojenie na palube vozidla ¹	●	●	●
Cloudová služba – aplikácia BYD ¹	●	●	●
Predné USB porty, 1x 18 W USB-C, 1x 60 W USB-C	●	●	●

Komunikácia a palubný zábavný systém

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadné USB porty, 2x 18 W USB-C	●	●	●
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu: 1x 50 W	–	●	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 rokov cloudových služieb zadarmo od prvej aktivácie, 1,0 GB dát na zábavu mesačne zadarmo počas prvých 2 rokov od aktivácie.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. Dostupnosť služby Apple CarPlay nájdete na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

* Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Dostupné regióny pre Android Auto nájdete na g.co/androidauto/requirements.

* Na bezdrôtové použitie Android Auto na displeji vozidla je potrebný kompatibilný smartfón s Androidom a aktívny dátový tarif. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na g.co/androidauto/requirements.

* Na použitie Android Auto na displeji vozidla je potrebný telefón s Androidom 8 alebo vyšším, aktívny dátový tarif a aplikácia Android Auto.

Bezpečnosť

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Airbag vodiča	●	●	●
Airbag spolujazdca vrátane spínača deaktivácie	●	●	●
Predný stredový airbag	●	●	●
Predné bočné airbagy	●	●	●
Bočné záclonové airbagy	●	●	●
Dvojité predpínacie bezpečnostné pásy vpredu, výškovo nastaviteľné	●	●	●
Zadné bezpečnostné pásy s núdzovým blokovacím mechanizmom	●	●	●
Núdzová blokácia bezpečnostného pásu na zadnom strednom sedadle	●	●	●
Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy	●	●	●
ISOFIX a i-Size, predné sedadlo spolujazdca a zadné krajné sedadlá	●	●	●
Systém automatického zamykania v závislosti od rýchlosti	●	●	●
Mechanická detská poistka	●	●	●
Tlačidlo pre núdzové volanie (eCall)	●	●	●
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●

Asistenčné systémy

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zadné parkovacie senzory	●	●	●
Predné parkovacie senzory	–	●	●
Cúvacia kamera	●	–	–
360° kamera	–	●	●
Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC)	●	●	●
Inteligentné informácie o rýchlostnom obmedzení (ISLI)	●	●	●
Detekcia mŕtveho uhla (BSD)	●	●	●
Priamy systém monitorovania únavy vodiča (DFM)	●	●	●
Systém riadenia stability prívesu (TSM)	●	●	●
Trakčná kontrola (TCS)	●	●	●
Elektronické rozdeľovanie brzdného sily (EBD)	●	●	●
Inteligentný obmedzovač rýchlosti (ISLC)	●	●	●
Výstraha pred krížiacim vozidlom vzadu (RCTA) a Núdzové brzdenie pri cúvaní (RCTB)	●	●	●
Asistent núdzového udržania v jazdnom pruhu (ELKA)	●	●	●
Upozornenie na čelnú zrážku (FCW)	●	●	●
Upozornenie na náraz zozadu (RCW)	●	●	●
Varovanie pri otváraní dverí (DOW)	●	●	●
Asistent udržania jazdného pruhu (LDA)	●	●	●
Elektrická parkovacia brzda (EPB)	●	●	●
Komfortné brzdenie (CST)	●	●	●
Auto Hold (automatické podržanie na mieste)	●	●	●
Automatické núdzové brzdenie (AEB)	●	●	●
Protiblokovací systém bŕzd (ABS)	●	●	●
Inteligentný brzdový systém (IPB)	●	●	●
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)	●	●	●
Hydraulický brzdový asistent (HBA)	●	●	●
Parkovací systém s riadeným spomalením (CDP)	●	●	●
Riadenie dynamiky vozidla (VDC)	●	●	●
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)	●	●	●
Systém prerušenia zrýchlenia aktivovaný brzdami (BOS)	●	●	●

Komfort a efektívnosť

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Funkcia Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Jazdové režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh	●	●	●
2x Smart kľúče	●	●	●
Bluetooth a NFC kľúč pre smartfón	●	●	●
Bezklúčové odomykanie a štartovanie	●	●	●
Palubná nabíjačka 3,3 kW AC	●	–	–
Palubná nabíjačka 6,6 kW AC	–	●	●

2. Funkcia V2L vyžaduje špeciálny kábel. Podrobné informácie získate u svojho predajcu. Kábel je možné zakúpiť aj samostatne ako príslušenstvo.

Možnosti farby laku karosérie

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polar biela	●	●	●
Atlantis modrá	○	○	○
Obsidian čierna	○	○	○
Sandstone béžová	○	○	○



Polar biela



Atlantis modrá



Obsidian čierna



Sandstone béžová

Možnosti farby interiéru

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Čierna a modrá	●	●	●
Čierna a sivá	●	●	●




Čierna a modrá



Čierna a sivá

Rozmery

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Dĺžka (mm)	4840	4840	4840
Šírka (mm)	1875	1875	1875
Šírka vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm)	2102	2102	2102
Výška (mm)	1505	1505	1505
Rázvor (mm)	2790	2790	2790
Rozchod kolies vpredú (mm)	1620	1620	1620
Rozchod kolies vzadu (mm)	1620	1620	1620



Hmotnosť a kapacita vozidla

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1710	1805	1805
Celková hmotnosť vozidla (kg)	2145	2240	2240
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750	750	750
Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	750	750	750
Maximálne zaťaženie prednej nápravy (kg)	1090	1165	1165
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy (kg)	1055	1075	1075
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75	75	75
Minimálny polomer otáčania (m)	5,5	5,5	5,5
Objem batožinového priestoru po úroveň opierok hlavy zadných sedadiel (l)	500	500	500
Objem batožinového priestoru po obloženie stropu (l)	675	675	675
Objem batožinového priestoru – so sklopenými zadnými sedadlami (l)	1535	1535	1535

* Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pre najnovšie informácie kontaktujte svojho miestneho predajcu BYD.

Technické dáta

Výkon	Boost	Comfort Lite	Comfort
Systémový maximálny výkon (kW)	135	156	156
Systémový maximálny krútiaci moment (Nm)	/	/	/
Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora (kW)	72	72	72
Otáčky pri maximálnom výkone (ot./min)	6000	6000	6000
Maximálny krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm)	122	122	122
Otáčky pri max. krútiacom momente (ot./min)	4000~4500	4000~4500	4000~4500
Maximálny výkon elektromotora (kW)	145	145	145
Maximálny krútiaci moment elektromotora (Nm)	300	300	300

Motor a prevodovka	Boost	Comfort Lite	Comfort
Zdvihový objem	1498 cm ³ /1,5 l	1498 cm ³ /1,5 l	1498 cm ³ /1,5 l
Počet valcov	4	4	4
Prevodovka	Automatická	Automatická	Automatická

Batéria	Boost	Comfort Lite	Comfort
Typ batérie	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita batérie – využiteľná (kWh)	10,08	19	19
Menovité napätie (V)	268,8	352,0	352,0

Emisie CO ₂	Boost	Comfort Lite	Comfort
Emisie CO ₂ – kombinované (g/km)	60	38	38
Emisná norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem palivovej nádrže (l)	65	65	65
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Minimálne oktánové číslo	95 E10	95 E10	95 E10

Dojazd a spotreba podľa WLTP ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektrický dojazd – kombinovaný (km)	50	100	100
Elektrický dojazd – mesto (km)	75	130	130
Dojazd – kombinovaný (km)	1350	1350	1350
Spotreba elektriny – kombinovaná (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Spotreba elektriny – mesto (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Spotreba paliva – nízky jazdný režim (l/100 km)	3,5	3,8	3,8
Spotreba paliva – stredný jazdný režim (l/100 km)	4,5	4,6	4,6
Spotreba paliva – vysoký jazdný režim (l/100 km)	4,4	4,5	4,5
Spotreba paliva – kombinovaná (l/100 km)	4,8	5,0	5,0
Spotreba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	2,6	1,7	1,7

Nabíjanie ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Nabíjací port	Typ 2	CCS2	CCS2
Maximálny výkon nabíjania striedavým prúdom	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Čas nabíjania striedavým prúdom (3,3 kW, 1 fáza) 15 %–100%	3 h	–	–
Čas nabíjania striedavým prúdom (6,6 kW, 1 fáza) 15 %–100%	–	2,7 h	2,7 h
Maximálny výkon pri nabíjaní jednosmerným prúdom	–	26 kW	26 kW
Doba nabíjania jednosmerným prúdom SOC 30 %–80 %	–	23 min	23 min

3. Spotreba energie je vypočítaná v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151.

4. Dojazd a hodnoty spotreby podľa WLTP boli získané za štandardných testovacích podmienok EÚ podľa jednotných ustanovení týkajúcich sa schvaľovania motorových vozidiel z hľadiska emisií na základe novej skúšobnej metódy WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutočný dojazd a spotreba energie sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú poveternostné podmienky, dopravná situácia, zaťaženie vozidla a štýl jazdy.

5. Časy a rýchlosti nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je teplota batérie, parametre nabíjacej infraštruktúry, úroveň nabitia a tiež vhodná okolná teplota (25 °C), ktorá je potrebná na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

6. Výkon striedavého nabíjania môže dosiahnuť až 6,6 kW, pričom skutočný nabíjací výkon môže byť pri nízkom stave nabitia (SOC) obmedzený.

Jazdné vlastnosti	Boost	Comfort Lite	Comfort
Typ elektromotora	Synchronný s permanentným magnetom		
Pohon	Pohon predných kolies	Pohon predných kolies	Pohon predných kolies
Zrýchlenie 0–100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Maximálna rýchlosť (km/h)	180	180	180
Koeficient odporu vzduchu (Cd)	0,280	0,284	0,284
Zavesenie prednej nápravy	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zavesenie zadnej nápravy	Viacprvkové	Viacprvkové	Viacprvkové
Brzdy	Predné ventilované kotúčové brzdy, zadné kotúčové brzdy		

Inteligentný kokpit



NFC prístup



Napájanie externých zariadení (V2L)



BYD SEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026

0220-BPS-SK-V3

BYD SEAL 6 DM-i Touring	Boost	Comfort Lite	Comfort
Cena	36 990 €	42 500 €	43 500 €
Cena vrátane farby na vyžiadanie	38 090 €	43 600 €	44 600 €

Uvedené ceny sú navrhované ceny vrátane DPH. Aktuálne informácie o konkrétnych vozidlách alebo cenách získate u niektorého z našich predajcov BYD. Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Vyobrazené vozidlo je ilustračné. Dátum vydania: 20. 2. 2026. Všetky informácie sú platné v čase tlače.