

BYD



BYD SEAL U DM-i

BYD SEAL U DM-i Špecifikácie

● Standard ○ Voliteľné – Nie je k dispozícii

| Exteriér | Boost | Comfort | Design AWD |
|--|-------|---------|------------|
| Metalická farba | ● | ● | ● |
| LED predné svetlomety, automatické zapínanie a vypínanie | ● | ● | ● |
| LED svetlá pre denné svietenie | ● | ● | ● |
| Follow me home (funkcia svetiel s predčasným zapnutím/oneskoreným zhasnutím) | ● | ● | ● |
| Dynamická svetelná animácia na privítanie | ● | ● | ● |
| Asistent diaľkových svetlometov (HMA) | ● | ● | ● |
| Osvetlenie priestoru pod spätnými zrkadlami | ● | ● | ● |
| Zadné hmlovky | ● | ● | ● |
| Zadné LED svetlomety | ● | ● | ● |
| Elektricky regulovaná panoramatická strecha | ● | ● | ● |
| Hliníkové strešné lyžiny | ● | ● | ● |
| Elektricky ovládané veko kufra | ● | ● | ● |
| 19" dvojfarebné zliatinové disky kolies | ● | ● | ● |
| Pneumatiky 235/50 R19 | ● | ● | ● |
| Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklápaceľné a vyhrievané | ● | ● | ● |
| Čelné sklo s UV ochranou, tepelnou a zvukovou izoláciou | ● | ● | ● |
| Dažďový senzor | ● | ● | ● |
| Zatmavené zadné okná | ● | ● | ● |
| Interiér | Boost | Comfort | Design AWD |
| Vyhrievanie multifunkčného volantu | ● | ● | ● |
| Sedadlá z vegánskej kože | ● | ● | ● |
| Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch | ● | ● | ● |
| Sedadlo vodiča ventilované, vyhrievané s pamäťovou funkciou | ● | ● | ● |
| Integrovaná opierka hlavy pre vodiča | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné v 4 smeroch | ● | ● | ● |
| Sedadlo spolujazdca ventilované, vyhrievané | ● | ● | ● |
| Integrovaná opierka hlavy pre spolujazdca | ● | ● | ● |
| Zadné manuálne nastaviteľné sedadlá | ● | ● | ● |
| Zadné sedadlá sklápaceľné v pomere 40:60 | ● | ● | ● |
| Ambientné osvetlenie interiéru | ● | ● | ● |
| Osvetlenie priestoru na nohy | ● | ● | ● |
| LED osvetlenie predných dverí | ● | ● | ● |
| LED svetlo na čítanie vpredu | ● | ● | ● |
| LED svetlo na čítanie vzadu | ● | ● | ● |
| 4× elektricky ovládané okná s funkciou One-click | ● | ● | ● |
| Predná slnečná clona s kozmetickým zrkadlom | ● | ● | ● |
| Zatmavovacie vnútorné spätné zrkadlo | ● | ● | ● |
| Zadné výduchy klimatizácie | ● | ● | ● |
| Kryt batožinového priestoru | ● | ● | ● |
| 12 V zásuvka | ● | ● | ● |
| Predná laktová opierka s dvoma držiakmi nápoja | ● | ● | ● |
| Zadná laktová opierka s dvoma držiakmi nápoja | ● | ● | ● |
| Kabinový filter PM 2,5 so systémom čistenia vzduchu | ● | ● | ● |
| Komunikácia a palubný zábavný systém | Boost | Comfort | Design AWD |
| 12,3" TFT full LCD prístrojový panel | ● | ● | ● |
| 15,6" elektricky otočný, dotykový displej infotainmentu | ● | ● | ● |
| Rádio DAB+ a FM | ● | ● | ● |
| Audiosystém Infinity® s 10 reproduktormi | ● | ● | ● |
| Head-up displej (HUD) | ● | ● | ● |
| Inteligentné ovládanie hlasom „Hi, BYD“ | ● | ● | ● |
| 4G konektivita na palube ¹ | ● | ● | ● |
| Cloud service – BYD APP ¹ | ● | ● | ● |
| Predné USB: 1× 18 W USB-C, 1× 60 W USB-C | ● | ● | ● |
| Zadné USB: 2× 18 W USB-C | ● | ● | ● |
| Indukčné nabíjanie telefónu – 2× 15 W | ● | ● | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ¹ | ● | ● | ● |

1. 10 rokov bezplatnej cloudovej služby od prvej aktivácie, 1,0 GB dát na zábavu mesačne zadarmo počas prvých 2 rokov od prvej aktivácie.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Dostupné regióny Apple CarPlay si pozrite na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Dostupné regióny Android Auto si overte na stránke g.co/androidauto/requirements.

* Ak chcete používať Android Auto bezdrôtovo na displeji vozidla, potrebujete kompatibilný smartfón so systémom Android a aktívnym dátovým plánom. Ktoré smartfóny sú kompatibilné, si môžete overiť na stránke g.co/androidauto/requirements.

* Ak chcete používať Android Auto na displeji vozidla, potrebujete telefón so systémom Android 8 alebo vyšším, aktívny dátový plán a aplikáciu Android Auto.

Kompatibilitu skontrolujte na stránke g.co/androidauto/requirements.


| Bezpečnosť | Boost | Comfort | Design AWD |
|--|-------|---------|------------|
| Airbag vodiča | ● | ● | ● |
| Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie | ● | ● | ● |
| Predný stredový airbag | ● | ● | ● |
| Predné bočné airbagy | ● | ● | ● |
| Bočné závesné airbagy | ● | ● | ● |
| Predpäté predné bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily | ● | ● | ● |
| Predpäté bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily krajných zadných sedadiel | ● | ● | ● |
| Bezpečnostný pás obmedzujúci silu vzadu v strede | ● | ● | ● |
| ISOFIX a i-Size, predný spolujazdec a krajné zadné sedadlá | ● | ● | ● |
| Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) | ● | ● | ● |
| Child Presence Detection (CPD) | ● | ● | ● |
| Systém ochrany pred odcudzením vozidla | ● | ● | ● |
| Automatické zamykanie dverí | ● | ● | ● |
| Mechanická detská poistka | ● | ● | ● |
| Núdzové volanie (eCall) | ● | ● | ● |

| Asistenčné systémy | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|-------|---------|------------|
| Predné a zadné parkovacie senzory | ● | ● | ● |
| 360° stupňová parkovacia kamera | ● | ● | ● |
| Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC) | ● | ● | ● |
| Udržiavanie v jazdnom pruhu (LKA) | ● | ● | ● |
| Sledovanie mŕtveho uhla (BSD) | ● | ● | ● |
| Pokročilý systém varovania pri rozptýlení vodiča (ADDW) (k dispozícii od leta 2026) | ● | ● | ● |
| Trakčná kontrola (TCS) | ● | ● | ● |
| Asistent pre zmenu jazdného pruhu (LCA) | ● | ● | ● |
| Elektronické rozloženie brzdného účinku (EBD) | ● | ● | ● |
| Inteligentný asistent rýchlosti (ISLC) | ● | ● | ● |
| Varovanie pred čelnou zrážkou (FCTA) s automatickým brzdením (FCTB) | ● | ● | ● |
| Varovanie pred zrážkou pri cúvaní (RCTA) s automatickým brzdením (RCTB) | ● | ● | ● |
| Núdzový asistent udržiavania v jazdnom pruhu (ELKA) | ● | ● | ● |
| Prediktívne varovanie pred kolíziou (PCW) | ● | ● | ● |
| Varovanie pred prednou zrážkou (FCW) | ● | ● | ● |
| Varovanie pred zrážkou zozadu (RCW) | ● | ● | ● |
| Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDW) | ● | ● | ● |
| Upozornenie na nebezpečenstvo počas otvorenia dverí (DOW) | ● | ● | ● |
| Asistent pre vybočenie z jazdného pruhu (LDA) | ● | ● | ● |
| Elektrická parkovacia brzda (EPB) | ● | ● | ● |
| Comfort Stop (CST) | ● | ● | ● |
| Prevenia vybočenia z jazdného pruhu (LDP) | ● | ● | ● |
| Asistent zjazdu z kopca (HDC) | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Automatické núdzové brzdenie (AEB) | ● | ● | ● |
| Čítanie dopravných značiek (TSR) | ● | ● | ● |
| Hydraulický asistent brzd (HBA) | ● | ● | ● |
| Hydraulický posilňovač brzd (HBB) | ● | ● | ● |
| Regulátor pomalého parkovania (CDP) | ● | ● | ● |
| Vehicle Dynamics Control (VDC) | ● | ● | ● |
| Asistent rozjazdu do kopca (HHC) | ● | ● | ● |
| Systém kontroly prevrátenia (RMI) | ● | ● | ● |
| Systém potlačenia brzd (BOS) | ● | ● | ● |


| Užívateľský komfort | Boost | Comfort | Design AWD |
|--|-------|---------|------------|
| Funkcia Vehicle-to-Load (V2L) | ● | ● | ● |
| Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh | ● | ● | – |
| Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh, Blato | – | – | ● |
| 2× inteligentný kľúč | ● | ● | ● |
| Bezklúčové odomykanie a štart | ● | ● | ● |
| 11 kW palubná nabíjačka (OBC) | ● | ● | ● |

Možnosti farby laku karosérie

| | Boost | Comfort | Design AWD |
|------------------------|-------|---------|------------|
| Time sivá | ● | ● | ● |
| Obsidian čierna | ○ | ○ | ○ |
| Snow biela | ○ | ○ | ○ |
| Tian qing modrá | ○ | ○ | ○ |
| Boundless cloud béžová | ○ | ○ | ○ |




Time sivá




Obsidian čierna



Snow biela



Tian qing modrá



Boundless cloud béžová

Možnosti farby interiéru

| | Boost | Comfort | Design AWD |
|------------------------------|-------|---------|------------|
| Čierna | ● | ● | ● |
| Čierna v kombinácii s hnedou | ● | ● | ● |



Čierna



Čierna v kombinácii s hnedou

Technické dáta

Hmotnosť a kapacita vozidla

| | Boost | Comfort | Design AWD |
|---|-------|---------|------------|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 940 | 1 995 | 2 100 |
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2 350 | 2 405 | 2 510 |
| Max. zaťaženie prednej nápravy (kg) | 1 230 | 1 259 | 1 275 |
| Max. zaťaženie zadnej nápravy (kg) | 1 140 | 1 166 | 1 255 |
| Max. zaťaženie strechy (kg) | 75 | 75 | 75 |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 750 | 750 | 1300 |
| Max. vertikálne zaťaženie guľovej hlavy (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Objem kufru (l) | 425 | 450 | 425 |
| Objem kufru po sklopení druhého radu sedadiel (l) | 1 440 | 1 465 | 1 440 |

Rozmery

| | Boost | Comfort | Design AWD |
|--|-------|---------|------------|
| Dĺžka (mm) | | 4 775 | |
| Šírka (mm) | | 1 890 | |
| Šírka vrátane vonkajších zrkadiel (mm) | | 2 085 | |
| Výška (mm) | | 1 670 | |
| Rázvor náprav (mm) | | 2 765 | |
| Rozchod predných kolies (mm) | | 1 630 | |
| Rozchod zadných kolies (mm) | | 1 630 | |
| Polomer otáčania (m) | | 5,5 | |



* Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie informácie vám poskytne miestny predajca BYD.

Technické dáta

| Výkon | Boost | Comfort | Design AWD |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Systémový výkon (kW) | 160 | 160 | 238 |
| Systémový krútiaci moment (Nm) | 300 | 300 | 550 |
| Max. výkon spaľovacieho motora (kW) | 72 | 72 | 96 |
| Maximálny výkon pri otáčkach (ot./min) | 6 000 | 6 000 | 5 200 |
| Max. krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm) | 122 | 122 | 220 |
| Maximálny krútiaci moment pri otáčkach (ot./min) | 4 000 – 4 500 | 4 000 – 4 500 | 1 500 – 3 500 |
| Max. výkon elektromotora (kW) | 145 | 145 | 150 predný/120 zadný |
| Max. krútiaci moment elektromotora (Nm) | 300 | 300 | 300 predný/250 zadný |
| Motor a prevodovka | Boost | Comfort | Design AWD |
| Zdvihový objem | 1 498 cm ³ /1,5 l | 1 498 cm ³ /1,5 l | 1 498 cm ³ /1,5 l |
| Počet valcov | 4 | 4 | 4 |
| Prevodovka | Automatická | Automatická | Automatická |
| Batéria | Boost | Comfort | Design AWD |
| Typ batérie | BYD Blade Battery (LFP) | | |
| Kapacita batérie – využiteľná (kWh) | 18,3 | 26,6 | 18,3 |
| Nominálne napätie (V) | 339,2 | 339,2 | 339,2 |
| Emisie CO₂ | Boost | Comfort | Design AWD |
| Kombinované emisie CO ₂ (g/km) | 50 | 35 | 71 |
| Emisná norma | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Objem palivovej nádrže (l) | 60 | 60 | 60 |
| Typ paliva | Benzín | Benzín | Benzín |
| Minimálny oktánový štandard | 95 E10 | 95 E10 | 95 E10 |
| Dojazd a spotreba podľa WLTP ^{2,3} | Boost | Comfort | Design AWD |
| Kombinovaný elektrický dojazd (km) | 80 | 125 | 70 |
| Mestský elektrický dojazd (km) | 111 | 174 | 94 |
| Kombinovaný dojazd (km) | 1 080 | 1 125 | 870 |
| Spotreba elektriny – kombinovaná (kWh/100 km) | 19 | 19 | 22,5 |
| Spotreba elektriny – mestská (kWh/100 km) | 14,7 | 14,5 | 17,8 |
| Spotreba paliva – nízka (l/100 km) | 4,7 | 4,8 | 6,2 |
| Spotreba paliva – stredná (l/100 km) | 4,8 | 5,1 | 6 |
| Spotreba paliva – vysoká (l/100 km) | 4,8 | 5,1 | 6,3 |
| Spotreba paliva – kombinovaná (l/100 km) | 5,6 | 5,7 | 7,1 |
| Spotreba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km) | 2,2 | 1,5 | 3,2 |
| Nabíjanie ^{4,5} | Boost | Comfort | Design AWD |
| Typ nabíjacieho portu | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Max. nabíjací výkon AC (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Čas AC nabíjania (11 kW 3-fázovo) 15 % – 100 % | 120 min | 192 min | 120 min |
| Max. nabíjací výkon DC (kW) | 18 | 18 | 18 |
| Čas DC nabíjania SOC 30 % – 80 % | 35 min | 55 min | 35 min |
| Jazdné vlastnosti | Boost | Comfort | Design AWD |
| Typ elektromotora | synchronný s permanentným magnetom | | |
| Pohon | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies | Pohon všetkých kolies |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 8,9 | 8,9 | 5,9 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | 170 | 180 |
| Koeficient odporu vzduchu (c _d) | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Zavesenie prednej nápravy | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Zavesenie zadnej nápravy | Viacprvkové zavesenie | Viacprvkové zavesenie | Viacprvkové zavesenie |
| Brzdy | Predné ventilované kotúčové brzdy, zadné kotúčové brzdy | | |

2. Spotreba energie sa vypočítava v súlade s nariadením (EU) 2017-1151.

3. Hodnoty dojazdu a spotreby podľa WLTP sa získavajú za štandardných skúšobných podmienok EÚ v súlade s jednotnými ustanoveniami o schvaľovaní motorových vozidiel z hľadiska emisií na základe nového svetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočné hodnoty dojazdu a spotreby energie sa môžu líšiť v dôsledku viacerých faktorov ako napr. počasie, podmienky, dopravná situácia, zaťaženie vozidla a spôsob jazdy.

4. Čas nabíjania a rýchlosť nabíjania sa môžu líšiť v dôsledku rôznych faktorov ako je teplota batérie, špecifikácie nabíjacej infraštruktúry, stav nabitia. Nabíjačka typu CCS2 DC s výkonom vyšším ako 100 kW a napätím vyšším ako 500 V a vhodná teplota okolia (25°C) sú potrebné na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

5. AC nabíjanie môže dosahovať výkon až 11 kW, pričom skutočný nabíjací výkon môže byť pri nízkej SOC obmedzený.

BYD SEAL U DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026

0220-BPS-SK-V5

| BYD SEAL U DM-i | Boost | Comfort | Design |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Cena (štandardná farba laku) | 38 490 € | 40 990 € | 45 590 € |
| Cena (s príplatkovou farbou laku) | 39 590 € | 42 090 € | 46 690 € |

Uvedené ceny sú odporúčané a zahŕňajú DPH. Ak chcete získať aktuálne informácie o konkrétnych vozidlách alebo cenách, obráťte sa na niektorého z našich predajcov BYD. Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Vyobrazené vozidlo je ilustračné. Dátum vydania 20. 2. 2026. Všetky informácie sú platné v čase odovzdania do tlače.