

BYD



BYD ATTO 2 DM-i

Kompaktné plug-in
hybridné SUV



Zadné svetlá
s motívom
nekonečna



Digitálny kľúč NFC



Veľkorysý batožinový priestor



BYD ATTO 2 DM-i Špecifikácie

● Standard ○ Voliteľné – Nie je k dispozícii

Exteriér	Active	Boost
Metalický lak	●	●
LED predné svetlomety, automatické zapínanie a vypínanie	●	●
LED svetlá pre denné svietenie	●	●
Follow me home (funkcia svetiel s predčasným zapnutím/oneskoreným zhasnutím)	●	●
Inteligentné ovládanie diaľkových svetiel (IHBC)	●	●
LED zadné svetlá	●	●
Panoramatická strecha s elektricky ovládanou slnečnou clonou	–	●
Hliníkové strešné lišty	–	●
16" disky z ľahkej zliatiny	●	–
17" disky z ľahkej zliatiny	–	●
Spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, manuálne sklopné a vyhrievané	●	–
Spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, elektricky sklopné a vyhrievané	–	●
Stierače so senzorom dažďa	●	●
Tónované zadné okná a zadné sklo Privacy	–	●

Interiér	Active	Boost
Multifunkčný volant	●	–
Multifunkčný volant z vegánskej kože	–	●
Vyhrievaný volant	–	●
Volič prevodovky na stĺpiku riadenia	●	●
Čalúnenie: látka	●	–
Čalúnenie: vegánska koža	–	●
Sedadlo vodiča: manuálne nastaviteľné v 6 smeroch	●	–
Sedadlo vodiča: elektricky nastaviteľné v 6 smeroch	–	●
Sedadlo vodiča: vyhrievané	–	●
Sedadlo spolujazdca: manuálne nastaviteľné v 4 smeroch	●	–
Sedadlo spolujazdca: manuálne nastaviteľné v 6 smeroch	–	●
Sedadlo spolujazdca: vyhrievané	–	●
Zadné sedadlá: delené v pomere 40:60	●	●
Ambientné osvetlenie, jednofarebné	–	●
Osvetlenie batožinového priestoru	●	●
Osvetlenie stredovej konzoly	●	●
LED predné čítacie svetlá	●	●
LED zadné čítacie svetlá	●	–
LED zadné bočné čítacie svetlá	–	●
4× elektricky ovládané okná na jedno kliknutie, ochrana proti privretiu	●	●
Slnečné clony pre predné sedadlá so zrkadlom	●	–
Slnečné clony pre predné sedadlá s osvetleným zrkadlom	–	●
Kryt batožinového priestoru	●	●
12V zásuvka	●	●
Kabínový vzduchový filter PM2,5	●	●

Komunikácia a palubný zábavný systém	Active	Boost
8,8" digitálny prístrojový panel (TFT)	●	●
12,8" dotykový displej	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorov	●	●
Integrované služby Google	●	●
Navigačný systém s Google Maps	●	●
AI hlasový asistent	●	●
4G pripojenie na palube vozidla ¹	●	●
Cloudová služba – aplikácia BYD ¹	●	●
Predné USB porty, 1× 60 W USB-C, 1× 18 W USB-C	●	●

Komunikácia a palubný zábavný systém	Active	Boost
Zadné USB porty, 2× 18 W USB-C	●	●
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu, 1× 50 W ²	–	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ³	●	●

1. 10 rokov cloudových služieb zadarmo od prvej aktivácie, 1,0 GB dát na zábavu mesačne zadarmo počas prvých 2 rokov od aktivácie.

2. Výkon bezdrôtového nabíjania smartfónu sa môže líšiť podľa modelu telefónu; niektoré telefóny nemusia dosiahnuť výkon 50 W.

3. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. Dostupné regióny pre Apple CarPlay nájdete na: www.apple.com/ios/carplay/. Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Dostupné regióny pre Android Auto nájdete na: www.support.google.com/androidauto. Na bezdrôtové použitie Android Auto na displeji vozidla je potrebný kompatibilný smartfón s Androidom a aktívny dátový taríf. Kompatibilné zariadenia nájdete na: www.support.google.com/androidauto. Na použitie Android Auto na displeji vozidla je potrebný telefón s Androidom 8 alebo vyšším, aktívny dátový taríf a aplikácia Android Auto.

Bezpečnosť	Active	Boost
Airbag vodiča	●	●
Airbag spolujazdca	●	●
Predné bočné airbagy	●	●
Bočné záclonové airbagy	●	●
Bezpečnostné pásy s predpínačmi a obmedzovačom sily	●	●
ISOFIX a i-Size, sedadlo spolujazdca a zadné krajné sedadlá	●	●
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●
Mechanická detská poistka	●	●
Núdzové volanie (eCall)	●	●

Asistenčné systémy	Active	Boost
Predné parkovacie senzory	–	●
Zadné parkovacie senzory	●	●
Cúvacia kamera	●	–
360° kamera	–	●
Systém monitorovania pozornosti vodiča (DMS)	●	●
Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC)	●	●
Inteligentný obmedzovač rýchlosti (ISLC)	●	●
Asistent udržania jazdného pruhu (LDA)	●	●
Asistent núdzového udržania v jazdnom pruhu (ELKA)	●	●
Detekcia mŕtveho uhla (BSD)	●	●
Varovanie pri otváraní dverí (DOW)	●	●
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)	●	●
Automatické núdzové brzdenie (AEB)	●	●
Inteligentný brzdový systém (IPB)	●	●
Antiblokovací brzdový systém (ABS)	●	●
Elektrická parkovacia brzda (EPB)	●	●
Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily (EBD)	●	●
Systém kontroly trakcie (TCS)	●	●
Komfortné brzdenie (CST)	●	●
Asistent zjazdu z kopca (HDC)	●	●
Auto Hold (automatické podržanie na mieste)	●	●
Elektronický stabilizačný systém (ESP)	●	●
Upozornenie na čelnú zrážku (FCW)	●	●
Upozornenie na náraz zozadu (RCW)	●	●
Výstraha pred krížiacim vozidlom vzadu (RCTA) a Núdzové brzdenie pri cúvaní (RCTB)	●	●


Užívateľský komfort	Active	Boost
Funkcia Vehicle-to-Load (V2L)	–	●
Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh	●	●
2× Smart kľúč	●	●
BYD digitálny kľúč ⁴	●	●
Bezklúčové odomykanie a štartovanie	●	●
Palubná nabíjačka 3,3 kW AC	●	–
Palubná nabíjačka 6,6 kW AC	–	●

Možnosti farby laku karosérie⁵

	Active	Boost
Midnight modrá	●	●
Time sivá	○	○
Skiing biela	○	○
Obsidian čierna	○	○




Midnight modrá



Time sivá



Skiing biela



Obsidian čierna

Možnosti farby interiéru⁵

	Active	Boost
Čierna	●	●
Béžová	–	●

4. Na používanie BYD digitálneho kľúča je potrebné mať kompatibilné zariadenie so systémom iOS alebo Android. Zoznam kompatibilných zariadení a dostupných regiónov nájdete na: www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.
5. Pre informácie o dostupných kombináciách farieb exteriéru a interiéru kontaktujte svojho lokálneho predajcu.




Čierna



Béžová

Rozmery

	Active	Boost
Dĺžka (mm)	4330	4330
Šírka (mm)	1830	1830
Šírka vrátane vonkajších zrkadiel (mm)	2060	2060
Výška (mm)	1675	1675
Svetlá výška (nenaložené vozidlo) (mm)	160	160
Svetlá výška (plne naložené vozidlo) (mm)	150	150
Rázvor (mm)	2620	2620
Rozchod kolies vpredú (mm)	1580	1580
Rozchod kolies vzadu (mm)	1570	1570



Hmotnosť a kapacita vozidla

	Active	Boost
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1510	1620
Celková hmotnosť vozidla (kg)	2000	2110
Maximálna ťažná sila (nebrzdená, kg)	750	750
Maximálna ťažná sila (brzdená, kg)	750	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75	75
Polomer otáčania (m)	5,3	5,3
Objem batožinového priestoru (l)	425	425
Objem batožinového priestoru – so sklopenými zadnými sedadlami (l)	1335	1335

* Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie kontaktujte svojho miestneho predajcu BYD.

Technické dáta

Výkon	Active	Boost
Celkový systémový výkon (kW)	122	156
Celkový systémový krútiaci moment (Nm)	300	300
Maximálny výkon spaľovacieho motora (kW)	72	72
Otáčky pri maximálnom výkone (ot./min)	6000	6000
Maximálny krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm)	122	122
Otáčky pri maximálnom krútiacom momente (ot./min)	4500	4500
Maximálny výkon elektromotora (kW)	145	145
Maximálny krútiaci moment elektromotora (Nm)	300	300

Motor a prevodovka	Active	Boost
Zdvihový objem	1,5 l	1,5 l
Počet valcov	4	4
Prevodovka	Automatická	Automatická

Batéria	Active	Boost
Typ batérie	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacita batérie – využiteľná (kWh)	7,8	18,0
Menovité napätie (V)	191,5	333,9

Emisie CO ₂	Active	Boost
Emisie CO ₂ – kombinované (g/km)	69	41
Emisná norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Objem palivovej nádrže (l)	45	45
Typ paliva	Benzín	Benzín
Minimálne oktánové číslo paliva	95 E10	95 E10

Dojazd a spotreba podľa WLTP ^{6,7}	Active	Boost
Elektrický dojazd – kombinovaný (km)	40	90
Elektrický dojazd – mesto (km)	50	150
Dojazd – kombinovaný (km)	930	1000
Spotreba elektriny – kombinovaná (kWh/100 km)	16,8	15,8
Spotreba elektriny – mesto (kWh/100 km)	12,5	12,3
Spotreba paliva – nízka (l/100 km)	3,6	5,0
Spotreba paliva – stredná (l/100 km)	4,6	6,4
Spotreba paliva – vysoká (l/100 km)	4,3	3,2
Spotreba paliva – kombinovaná (l/100 km)	5,1	5,1
Spotreba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	3,1	1,8

Nabíjanie ^{8,9}	Active	Boost
Nabíjací port	Type 2	Type 2
Maximálny výkon nabíjania striedavým prúdom (kW)	3,3	6,6
Čas nabíjania striedavým prúdom (3,3 kW, 1 fáza) 15–100 %	2,7 h	—
Čas nabíjania striedavým prúdom (6,6 kW, 1 fáza) 15–100 %	—	3 h

6. Spotreba energie je vypočítaná v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151.

7. Hodnoty dojazdu a spotreby podľa WLTP boli získané za štandardných testovacích podmienok EÚ podľa jednotných ustanovení týkajúcich sa schvaľovania motorových vozidiel z hľadiska emisií na základe novej skúšobnej metódy WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutočný dojazd a spotreba energie sa môžu líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú poveternostné podmienky, dopravná situácia, zaťaženie vozidla a štýl jazdy.

8. Časy a rýchlosti nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je teplota batérie, parametre nabíjacej infraštruktúry a stav nabitia (SOC).

9. Pri verzii Active môže výkon nabíjania striedavým prúdom dosahovať až 3,3 kW, skutočný nabíjací výkon však môže byť pri nízkom stave nabitia (SOC) obmedzený; pri verzii Boost môže výkon nabíjania striedavým prúdom dosahovať až 6,6 kW, skutočný nabíjací výkon však môže byť pri nízkom stave nabitia (SOC) obmedzený.

Jazdné vlastnosti	Active	Boost
Typ elektromotora	Synchronný s permanentným magnetom	
Pohon	Pohon predných kolies	Pohon predných kolies
Zrýchlenie 0–100 km/h (s)	9,1	7,5
Maximálna rýchlosť (km/h)	180	180
Zavesenie prednej nápravy	MacPherson	MacPherson
Zavesenie zadnej nápravy	Torzná priečka	Torzná priečka
Brzdy	Predné ventilované kotúčové brzdy, zadné plné kotúčové brzdy	



Multifunkčné a variabilné sedadlá



Inteligentný interiér BYD



Napájanie externých zariadení (V2L)

BYD ATTO 2 DM-i

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

2026
0220-BPS-SK-V2

BYD ATTO 2 DM-i	Active	Boost
Cena	27 490 €	30 890 €
Cena vrátane farby na vyžiadanie	28 240 €	31 640 €

Uvedené ceny sú odporúčané a zahŕňajú DPH. Ak chcete získať aktuálne informácie o konkrétnych vozidlách alebo cenách, obráťte sa na niektorého z našich predajcov BYD. Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Vyobrazené vozidlo je ilustračné. Dátum vydania 20. 2. 2026. Všetky informácie sú platné v čase odovzdania do tlače.